



Jelenia Góra, 29.06.2022 r.  
RI.042.7.2022

**Nadzór Wodny w Jeleniej Górze**

ul. Nowa 6B  
58-562 Podgórzyn

Miasto Jelenia Góra wycofuje wniosek dotyczący wydania zgody wodnoprawnej na przejście kablem elektrycznym pod rowem należącym do działek nr 3/14 i 16/41, obręb 0060, przy ul. Kilara w Jeleniej Górze. Z uwagi na fakt, że Miasto Jelenia Góra jest właścicielem tych działek, a przejście dotyczy wykonania przewiertu sterowanego pod dnem rowu, nie wymagana jest zgoda wodnoprawna.

Z poważaniem

*Podpisanym 30.06.2022*

up. MIASTA  
Jeleniej Góry  
DYREKTOR  
Departamentu Rozwoju  
Tomasz Kowalczyk

*Projektowane prace  
związane z przejściem i instalacją  
elektryczną pod dnem rowu (w)  
nie wpisane są w katalogu zgłoszeń  
wodnoprawnych i nie wymagają  
zgłoszenia wodnoprawnego*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim  
KIEROWNIK  
Nadzoru Wodnego Jelenia Góra

*Janusz Pośpiech*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Jeleniej Górze	
WPŁYNĘŁO DNIA	
30-06-2022	
L. dz.	Podpis:
Liczba zał.	

Sprawa prowadzi:

Tomasz Kowalczyk – Starszy Specjalista, tel. 75 75 46 353, mail: tkowalczyk@jeleniagora.pl

