



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

## OGŁOSZENIE

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 ogłasza:**

**Przetarg w trybie nieograniczonym niepublicznym na:**

**(ZAMÓWIENIE INNE NIŻ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE)**

**„Oczyszczalnia Ścieków Bartków; modernizacja linii odwadniania osadu na oczyszczalni w Bartkowie”**

**Znak sprawy: TI/3/2023**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej w załączniku <http://www.wod-kiel.com.pl>.

### **I. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej na stronie internetowej Spółki „Wodociągi Kieleckie” – [www.wodkiel.com.pl](http://www.wodkiel.com.pl) w zakładce „Przetargi” (instrukcja działania platformy zakupowej umieszczona jest na w/w stronie Zamawiającego).
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i zakładki „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [wodkiel@wod-kiel.com.pl](mailto:wodkiel@wod-kiel.com.pl).
3. Wszystkie w/w dokumenty zaleca się wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) w terminach określonych w SIWZ.

### **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację linii odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Bartkowie, gm. Zagnańsk. Lokalizację istniejących urządzeń linii odwadniania osadu wskazano w dokumentacji projektowej archiwalnej - Załącznik nr 4 do SIWZ.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie nowej prasy do odwadniania osadu nadmiernego stabilizowanego tlenowo.

Wymagane parametry urządzenia:

- a) prasa dwutaśmowa, szerokość taśm max. 1200 mm,
- b) wydajność prasy od 4 do 8 m<sup>3</sup>/h,
- c) uśredniony skład osadu - nadawy: części mineralne ok. 25 %, części organiczne ok. 75%, uwodnienie ok. 98%,
- d) zawartość suchej masy w osadzie po prasie min. 16 % s.m.,

8/12 *[Signature]*



- e) sterowanie pneumatyczne z pełną automatyką i zabezpieczeniami, układ napinania i korygowania oparty na siłownikach pneumatycznych,
  - f) sterowanie prędkością taśmy,
  - g) sterowanie pompą nadawy za pomocą falownika,
  - h) sterowanie pompą polimeru za pomocą falownika,
  - i) konstrukcja prasy, wanny, rolki, bębny, mieszacz osadu z polielektrolitem, przenośnik ślimakowy wykonanie materiałowe stal nierdzewna 0H18N9, pozostałe elementy odporne na agresywne środowisko,
  - j) urządzenie musi posiadać osłony ochronne łatwo demontowalne stalowe nierdzewne lub z tworzyw sztucznych odpornych na agresywne środowisko,
  - k) maksymalne gabaryty nowej prasy: maksymalna szerokość całkowita 220 cm., całkowita długość wraz z przenośnikiem osadu 440 cm, wys. 250 cm,
  - l) dopuszcza się zastosowanie wstępnych zagęszczaczy, które będą się mieścić w całkowitych wymiarach prasy z punktu 1 lit. k).
  - m) uwaga: należy uwzględnić wymiary otworu drzwi: szer. 166 cm, wys. 210 cm.**
  - n) wysokość pomieszczenia prasy 340 cm.
  - o) zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie mogą być prototypami, muszą być z asortymentu seryjnego, muszą być nowe, pozbawione wad oraz muszą odpowiadać obowiązującym wymogom prawa i mieć wszelkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, aprobaty, certyfikaty.
2. Demontaż istniejącej prasy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza demontaż w całości lub w częściach. Do demontażu Wykonawca będzie mógł przystąpić po dostawie na plac budowy nowej prasy osadu. Zdemontowane części urządzenia należy złożyć na placu przed budynkiem prasy i przekazać Zamawiającemu.
3. Dostawa, montaż i uruchomienie przenośnika osadu
- a) wydajność przenośnika osadu dostosowana do wydajności prasy,
  - b) wymagania materiałowe dla przenośnika stal nierdzewna 0H18N9,
  - c) wysokość do leja zsykowego od posadzki 275 cm,
  - d) długość przenośnika – wymiar w poziomie 750 cm. Długość całkowitą należy określić według kąta nachylenia uwzględniając wysokość prasy
  - e) ogrzewanie zimowe przenośnika wraz z ociepleniem części wychodzącej poza budynek, ok 5 mb,
  - f) przejście przez ścianę nowego przenośnika osadu oraz demontaż starego przenośnika po stronie Wykonawcy. Roboty wykończeniowe budowlane związane z przejściem przenośnika po stronie Wykonawcy.
4. Dostosować wymiary wanny na odcieki znajdującej się pod prasą do gabarytów nowej prasy. Wymiary obecnej wanny dł. 370 cm, szer. 170 cm, wys. 110 cm. Należy obniżyć wannę poprzez obcięcie i zabezpieczenie rantów oraz ewentualnie dostosować szerokość i długość do gabarytów nowej prasy. Wykonanie materiałowe wanny stal nierdzewna. Dopuszcza się likwidację wanny jeżeli nowa prasa nie będzie wymagała dodatkowej wanny lub będzie ona składową prasą. W takim przypadku należy wszystkie odcieki przekierować bezpośrednio do kanalizacji.
5. Wykorzystać istniejącą stację przygotowania i dozowania polimeru.
- W skład stacji wchodzi:
- a) dwa zbiorniki, zbiornik zarobowy i zbiornik dozowania polimeru po 1 m<sup>3</sup>,
  - b) pompa Omnigena MHI 2200 INOX przetrzucająca polimer ze zbiornika zarobowego do zbiornika dozowania o mocy 2,2 kW, 230 V
  - c) pompa dozująca polimer PCM M1M6FPPX1 o wydajności 250-1250 l/h (charakterystyka pracy na podstawie karty katalogowej: medium woda temp 20°C, ciśnienie wylotowe 0 bar) i mocy 0,55 kW, 400V, praca na falowniku,
  - d) dwa mieszadła Bonfiglioli po jednym w każdym zbiorniku o mocy 2 x 0,55 kW, 400 V
  - e) zabezpieczenia przed przelaniem i suchobiegami za pomocą sond prętowych umieszczonych w zbiornikach,
  - f) elektrozawór wody do przygotowania polimeru zasilany 230 V.
- Zasilanie oraz sterowanie powyższych urządzeń należy przewidzieć z nowej szafy sterowania prasy.

877 



6. Wykorzystać istniejącą pompę osadu TAPFLO HPCX0000000179 ze statorem PCM 20M6L o wydajności do 16000 l/h (charakterystyka pracy na podstawie karty katalogowej: medium woda temp 20°C, ciśnienie wylotowe 0 bar) i mocy 2,2 kW, 400 V
7. Wykorzystać istniejącą pompę wody do płukania taśm HYDRO-VACUM OPA 3.11.1.1 o wydajności 9 - 21 m<sup>3</sup>/h, Hp= 107 – 51 m sł. wody i mocy 6 kW, 400 V,
8. Wyprowadzić sygnał stanu pracy prasy do systemu SCADA. Istniejący protokół Modbus RTU.
9. Wpiąć w układ prasy istniejący przepływomierz osadu Endress+Hauser Promag L 400 DN 50 w celu zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz minimalnym przepływem.
10. Dostarczenie sprężonego powietrza do sterowania pneumatycznego prasy z istniejącej sprężarki Airpol Com-R2-100 o wydajności 420 l/min, i ciśnieniu max 10 bar. Dostawa i montaż czujnika ciśnienia po stronie Wykonawcy. Sprężarka posiada własne zasilanie.
11. Dostosować istniejący pomost obsługowy do nowej prasy – wys. podestu 116 cm, dł. 370 cm. Wykonanie materiałowe stal nierdzewna.
12. Wymienić szafę sterowniczą prasy. Nowa szafa musi uwzględniać zasilanie i sterowanie nie tylko urządzeniami nowymi ale także pozostawionymi w układzie linii odwadniania osadu. Nową szafę sterowniczą należy zamontować na ścianie w budynku prasy w miejscu obecnej szafy sterowniczej.  
Wszelkie sygnały o stanie pracy lub awarii prasy muszą być odwzorowane na kontrolkach lub panelu operatorskim.  
Sterowanie ilością polimeru oraz ilością osadu musi być zrealizowane za pomocą potencjometrów umieszczonych na zewnętrznej stronie drzwi szafy sterowniczej lub za pomocą panelu operatorskiego.  
Sterowanie musi uwzględniać w przypadku braku polimeru lub osadu zatrzymanie obu pomp (osadu i polimeru).
13. Doprowadzenie/dostosowanie rurociągów osadu oraz wody do płukania taśm po stronie Wykonawcy. Istniejące rurociągi to PP - 63
14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie przystąpienia do wykonywania prac na obiekcie.
15. Wykonawca będzie miał do dyspozycji 21 dni kalendarzowych na realizację prac na obiekcie, w tym przeprowadzenie rozruchu technologicznego i osiągnięcie zakładanych parametrów.
16. Po stronie Wykonawcy znajdują się wszelkie prace budowlane niezbędne do montażu prasy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prac w sposób zapewniający utrzymanie co najmniej dotychczasowego standardu pomieszczenia po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca przekaze Zamawiającemu kody źródłowe do sterownika podczas odbioru końcowego. W przypadku zmian w sterowaniu w czasie trwania gwarancji Wykonawca przekaze aktualne oprogramowanie Zamawiającemu.
18. Po zakończeniu montażu, a przed odbiorem Wykonawca na swój koszt przeprowadzi prace rozruchowe zamontowanych i zmodernizowanych urządzeń. Prace rozruchowe prowadzi Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym. Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest zakończenie wszystkich prac budowlanych – montażowych oraz dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim (DTR urządzeń, instrukcję stanowiskową, protokoły pomiarowe elektryczne). Rozruch technologiczny należy przeprowadzić pod obciążeniem urządzeń i instalacji docelowym medium (osad nadmierny). Zadaniem rozruchu będzie sprawdzenie działania urządzeń i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obciążenia właściwym medium. W trakcie rozruchu technologicznego Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia i wyregulowania pracy urządzeń w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych parametrów pracy.
19. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do rozruchu bezpośrednio po zakończeniu prac montażowych.

8711 



20. Warunkiem pozytywnego zakończenia rozruchu technologicznego będzie—prawidłowa współpraca urządzeń nowo zabudowanych z istniejącymi urządzeniami linii odwadniania osadu oraz przeprowadzenie Próby Końcowej.  
Próba Końcowa będzie polegała na 5 godz. ciągłej pracy urządzenia w warunkach eksploatacyjnych. Próba będzie przeprowadzona w obecności Zamawiającego. Akceptacja przeprowadzonej próby będzie uwarunkowana uzyskaniem przez Wykonawcę następujących parametrów:
- bezawaryjnej pracy zmodernizowanych urządzeń linii odwadniania,
  - uzyskanie odwodnienia osadu po prasie na poziomie min 16 % s.m. potwierdzone analizami laboratoryjnymi, przy wydajności prasy w zakresie od 5,5 do 6,5 m<sup>3</sup>/h.
- Uzyskanie 16 % s.m. w osadzie po prasie zostanie określone na podstawie uśrednionego wyniku z 3 prób chwilowych pobranych w ciągu 5 godzin pracy urządzenia.  
O momencie poboru prób będzie decydował Zamawiający.  
Zamawiający w trakcie Próby Końcowej dopuszcza możliwość bezpłatnego wykonania analiz przez akredytowane Centralne Laboratorium Zamawiającego. W przypadku korzystania z innego laboratorium Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem analiz.  
Zamawiający zastrzega, że analizy muszą być wykonywane przez akredytowane laboratorium.  
Zamawiający zapewni media potrzebne do przeprowadzenia rozruchu: woda, energia elektryczna oraz polimer. Zamawiający dysponuje polimerem EKOLINE EFC 900 H.
21. Po rozruchu, a przed odbiorem Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenia poszczególnych zmian pracowniczych potwierdzone listą obecności ze szkolenia.  
22. Zamawiający nie dopuszcza samowolnych rozruchów i przełączeń po stronie energetycznej jak i hydraulicznej,  
23. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest: wykonanie wszystkich dostaw i prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie rozruchu potwierdzone protokołem i uzyskanie zakładanych parametrów pracy o których mowa w rozdz. 3 niniejszego SIWZ oraz przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej.  
24. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.  
25. Termin realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy.  
26. Gwarancja 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

### **III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji zamówienia: **siedem miesięcy** od dnia podpisania umowy, przy czym czas trwania prac demontażowych i montażowych z rozruchem nie może trwać dłużej niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia tych prac.

### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 52a Regulaminu
- Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie §52 b ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Regulaminu
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 52a ust. 1 pkt.3 Regulaminu, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem



terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Ponadto wykluczeniu podlega Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835).

## II. spełniają warunki udziału w postępowaniu

### 1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga, aby Wykonawca, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien wykazać się spełnieniem warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej):

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:**

co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, polegające na wykonaniu lub modernizacji linii odwadniania osadu na oczyszczalni w tym dostawa i uruchomienie prasy osadu lub dostawa i uruchomienie prasy osadu .  
W/w roboty Wykonawca winien wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyć.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych robót wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane.

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór stanowi Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych (wymagana forma dokumentu – oryginał).

Dowodami, o których jest mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, kiedy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależyście, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub



miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W/w roboty Wykonawca winien wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyć.

## 2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wymaga, aby Wykonawca posiadał, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):

### a) **ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na:**

**kwotę min. 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych) PLN.**

W celu potwierdzenia w/w warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wyżej określonej kwotę – *wymagana forma dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jego opłaty.*

Dokument ubezpieczenia winien być ważny przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku krótszego terminu ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia jego terminu i przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczeniowego Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z § 53 Regulaminu.

## 10. Wykaz podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń


### 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale 9 ust. 1:

- a. *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu* – Załącznik nr 2 do SIWZ,
- b. *Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji* – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

### 2. Ponadto Wykonawca do oferty dołącza:

1. *Stosowne Pełnomocnictwo(a)* – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo, gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.
2. *pełnomocnictwo* – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

871 



Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i ma zawierać:

- oznaczenie mocodawcy,
- oznaczenie pełnomocnika,
- zakres pełnomocnictwa,
- czas na jaki jest udzielone.

**Wymagana forma pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt a) lub b) – skan oryginalnego dokumentu lub skan kopii poświadczonej przez notariusza.** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie.

Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy.

Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem, iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje imiennie pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, których mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Roz. 10 ust. 1, pkt a i t b) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
5. Wykonawca w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu tych zasobów na okres realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku, gdy zobowiązanie podpisuje pełnomocnik, a upoważnienie nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru należy wraz z zobowiązaniem przedłożyć dokument pełnomocnictwa (na etapie postępowania przetargowego *skan podpisanego oryginalnego dokumentu lub skan kopii poświadczonej przez notariusza, który należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl*)
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi jednak wykazać, w szczególności poprzez pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że będzie dysponował tymi zasobami przez okres realizacji zamówienia.

W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten winien uczestniczyć w realizacji zamówienia:

- a. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

871 



zbadają, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 52 a oraz § 52 b ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Regulaminu

- b. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
- c. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu (Wykonawcy i/lub podwykonawcy), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.

Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- I. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
- III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

**Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z § 53 Regulaminu.

#### **V. WADIUM:**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

**4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN)**

#### **VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:** Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:**

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie niżej wymienionego kryterium:

- najniższa cena - **waga kryterium 100 %** .



#### **IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Oferty należy składać za pośrednictwem portalu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) Open Nexus.
2. Termin składania ofert upływa w dniu .....*17.05.2023*..... o godzinie .....*12<sup>00</sup>*.....
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl).
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) informację z części jawnej postępowania przez podanie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczącą ceny lub kosztu i innych istotnych elementów ofert (np. termin realizacji zamówienia, gwarancja).

#### **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

Wynosi **90** dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również może unieważnić postępowanie z innej przyczyny niż określone w rozdz. 19 SIWZ.

#### **XI. WSZELKIE POZOSTAŁE WYMOGI ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAWIERA SIWZ WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI**

Kielce .....*21.04*.....2023 r.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych  
*mgr inż. Danuta Brymerska*

*[Handwritten signatures]*