

Załącznik nr 1 do umowy nr ..... Lista urządzeń podczyszczających.						
Lp.	Numer separatora	Lokalizacja	Osadnik		Separator	Cena
			średnica [mm]	pojemność [m <sup>3</sup> ]	Q <sub>nom</sub> /Q <sub>max</sub>	[zł]
1	1	ul. Cicha teren SP. Ogrodnik (ręczne)	1200	1,5	20/200	
2	2	ul. Obrońców Pokoju z ul. Wojska Polskiego (skrzyżowanie koło baru FRYTAS)	2000	5	70/700	
3	3	ul. Rzewuskiego (przy Pd Balladyny) (ręczne)	2500	5	2 x 15/150	
4	4	ul. Kochanowskiego (przy Tuwima)	osadnik zintegrowany z separatorem		30/300	
5	5	ul. Tczewska przed zrzutem do rz. Struga Gęś Bałtycka Strefa Inwestycyjna (BSI)	2500	7,5	40/400	
6	6	ul. Goplany przy ul. Obr. Westerplatte	2500	8,1	60/600	
7	7	ul. Matejki (wylot do rz. Radunia) (ręczne)	2000	5	30/300	
8	8	ul. Żeromskiego (wylot do rz. Radunia)	1500	3	15/150	
9	9	Zastawna (Armii Krajowej)	2000	5	40/400	
10	10	ul. Batalionów Chłopskich (parking)	2800	8,1/12,3	70/700	
11	11	Przy Torze (wylot do rz. Struga Gęś)	1200	1,5	40/400	
12	12	ul. Dworcowa przy rz. Struga Gęś (w chodniku)	5 m <sup>3</sup>	390	20/200	
13	13A	ul. Powstańców Warszawy (+zbiornik) za garażami	1200	1,5	30/300	
14	13B	ul. Powstańców Warszawy (obok 13A - koło garaży - plac zabaw)				
15	14	ul. Komunalna (zrzut do rz. Struga Gęś)	1500	2	20/200	
16	15	ul. Grunwaldzka - Urząd Miasta przy mostku (Plac Wyzwolenia)	1200	2	10/100	
17	16	ul. Strzeleckiego - Potok Rotmanka (wylot W2 do zb. ret.2a)	2-komorowy piaskownik wirowy o/w typ V2B1-17.		lamelowy separator substancji ropopochodnych UNICON 90/900	

18	17	ul. Kopernika - Kochanowskiego (w chodniku)	osadnik zintegrowany z separatorem		20/200	
19	18	ul. Kopernika - Prusa (pierwsza studnia w Prusa)	osadnik zintegrowany z separatorem		20/200	
20	19	ul. Kopernika - Plac Wolności (w ulicy)	osadnik zintegrowany z separatorem		20/200	
21	20	ul. Kopernika przed zb. rozsączającym (parking) ZINT.	2000	5	20/200	
22	21	ul. Przemysłowa PD (zrzut do rz. Radunia)	1200	1,5	20/200	
23	22	ul. Rzemieślnicza przy nr 4	1200	4	20/200	
24	23	ul. Sikorskiego przy torach (przy ul. Komunalnej)	1500	3	20/200	
25	24A	ul. Wojska Polskiego koło Prokuratury Rejonowej (działka Miasta Pruszcz Gdański - koło chodnika przy Jakubie - parking)	2000	3	15/150	
26	24B	ul. Wojska Polskiego koło Prokuratury Rejonowej (w drodze dojazdowej do Parkingu przy Jakubie)	2000	3	15/150	
27	25A	ul. Wojska Polskiego/Raciborskiego (koło przepompowni)				
28	25B	ul. Wojska Polskiego/Raciborskiego (koło przepompowni)				
29	25C	ul. Wojska Polskiego/Raciborskiego (skrzyżowanie w ulicy)	osadnik zintegrowany z separatorem		20x200	
30	26	ul. Kasprowicza przed ul. Różaną	2000	5	60/600	
31	27	ul. PCK	2000	3	40/400	
32	28	Obwodnica - Grunwaldzka	2000	3	40/400	
33	29	Obwodnica - Obrońców Westerplatte	2000	3	40/400	
34	30	Obwodnica (1)	2000	3	40/400	
35	31	Obwodnica (2)	2000	3	40/400	
36	32	Obwodnica - ul. Kopernika	2000	3	40/400	
37	33	zb. retencyjny Obrońców Wybrzeża (od strony garaży)	2300	4	20/200	
38	34	zb. retencyjny ul. Obrońców Wybrzeża (od strony Cichej) (ręczne)	1800	3	15/150	
39	35	CKiS PD - ul. Chopina 36 (przy wlocie do rz. Radunia, przy zb. retencyjnym)	3000	12	60/600	
40	36	ul. Wczasowa	1200	1,5	10/100	

41	37	ul. Lawendowa - ul. Kasprowicza (przed PD)	2000	1,5	65/650		
42	38	ul. Dworcowa przy CKiS	1500	3	40/400		
43	39	ul. Rogozińskiego (potok Rotmanka - obok zb. Ret. ZR1- ul. Dybowskiego)	1500	12,1	ECO11750 W		
44	40	ul. Podmiejska (od Dworcowej do Przemysłowej)	osadnik zintegrowany z separatorem		MAK-II-B 6/60-0,6		
45	41	ul. Dworcowa przy mostku CKiS (prawa strona) Coalisator-L	2000	3,55	40/400		
46	42	ul. Wojska Polskiego przy kosciele ECO-DUO WEWN 40/400-500	osadnik zintegrowany z separatorem		40/400		
47	43	ul. Nowowiejskiego (przed wylotem do rz. Radunia)	1500	2,6	30/300		
48	44	ul. Gdańska (przed wylotem do Rzeki Radunia)	2000	3,52	40/400		
49	45	ul. Mickiewicza przed PD	2000	5	-		
50	46	ul. Łukasiewicza/ul. Nowowiejskiego (przep. KS)	1500	2,6	30/300		
51	47	ul. Krótka (wjazd od Obrońców Poczty) EcoLogic EKO K 10/100-3,5	2000	3,3	10/100		
52	48	ul. Chopina (przy parkingu Arbat)	1500	3	15/150		
53	49	ul. Grota Roweckiego (visa a visa Przepompowni Deszczowej ul. Mickiewicza)	1200	1,5	Sep 1 = 10/100		
54	50	ul. Grota Roweckiego (Przy Wita Stwosza)	1500	2	Sep 2 = 40/400 Sep 3 = 20/200		
55	51	ul. Grunwaldzka 51 zbiornik w formie stojącego walca wykonany z betonu zbrojonego kl. 35/45 wyposażony we wkład lamelowy oraz wewnętrzny by-pass.	osadnik zintegrowany z separatorem		10/100		
56	52	ul. Podkomorzego	2000	3	10/100		
57	53	ul. Skalskiego (koło przystanku dz. nr 298, obr. 16)	wymiana poduszki sorbentowej (Studnia DN 1500)				
58	54	ul. Skalskiego przy Powstańców Warszawy (w chodniku zbiornik rurowy)	separator lamelowy z komorą osadnikową V=25 m <sup>3</sup>		1250/250		
59	55	ul. Olszewskiego (przed zbiornikami podziemnymi) 4 szt.	2000/1200	0,05/0,5	60/600		

60	56	ul. Sidły i Komara (przed przepomownią PD 19), przed wylotem do rowu granicznego (wschodniego)	Osadnik wirowy z wkładem lamelowym NIXOR-NOWL (średnica wewnętrzna zbiornika 1 (osadnik) 3000 mm, średnica wewnętrzna zbiornika 2 (separator) 2500 mm)		120/1200	
61	58	ul. Powstańców Wielkopolskich	100	1,18	15/150	
62	59	ul. Głowackiego	100	1,09	15/150	
63	60	ul. Dobrowolskiego (osiedle Strzeleckiego) Potok Rotmanka - przed zbiornikiem retencyjnym ZR2B	2-komorowy osadnik wirowy typ V2B1-17		lamelowy separator subst. ropopocho dnych UNICON 160/1600	