



Wrocław, 20.01.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej w Warszawie**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
NR 254/2022/Warszawa**

Działając w imieniu i na rzecz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytania: PAKIET II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

1. Proszę o potwierdzenie braku szkód z ryzyk objętych pakietem II na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego, za okres ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Potwierdzam brak szkód na dzień 2022-12-22.

2. Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach miały miejsce szkody w mieniu, których Ubezpieczający nie zgłaszał Ubezpieczycielowi ze względu na brak ochrony w przedmiotowym zakresie lub szkody, które naprawiał z własnego budżetu?

Odpowiedź: NIE.

3. Czy przedmiotem ubezpieczenia są dzieła sztuki, eksponaty oraz przedmioty (mienia ruchomego) o charakterze zabytkowym lub unikatowym - jeśli tak, proszę o wykaz tego mienia z określeniem sumy ubezpieczenia lub deklarację Ubezpieczającego, że przed wystawieniem polis przedstawi taki wykaz.

Odpowiedź: NIE.

4. Proszę o deklarację Ubezpieczającego, że do ubezpieczenia zostało zgłoszone całe mienie znajdujące się w danej lokalizacji (będące jego własnością lub w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



5. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji lub obiekty do rozbiórki bądź planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji jakiegokolwiek nieruchomości, jeśli tak prosimy o wskazanie, których obiektów to dotyczy i z jakiej przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki lub wyłączonych z eksploatacji.

6. Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź: TAK.

7. Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa?

Odpowiedź: TAK.

8. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie przeznaczone do likwidacji, zełomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki oraz mienie znajdujące się w takich obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

9. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą oraz mienie znajdujące się w takich obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są namioty oraz mienie znajdujące się w takich obiektach. Jeśli tak, proszę o podanie ich sumy ubezpieczenia, wykazu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Czy wszystkie obiekty wymienione w zał. Nr 9 - budynki zabezpieczone są Systemem Sygnalizacji Pożaru z powiadomieniem do Straży Pożarnej? Jeśli nie, proszę o wskazanie, które obiekty posiadają SSP.

Odpowiedź: NIE, System Sygnalizacji Pożaru posiadają budynki nr: 11, 1, 2, 3, 5, 9, 18, 21, 23.



12. Czy przedmiotem ubezpieczenia są **instalacje fotowoltaiczne** o mocy powyżej 50 kWp? Jeśli tak, proszę o podanie ich sumy ubezpieczenia; miejsce instalacji.

Odpowiedź: NIE.

13. Proszę o uzupełnienie informacji o konstrukcji wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 9.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to budynki murowane. Opis uzupełniano w zał. nr 9. Jednocześnie Zamawiający przesyła skorygowany Załącznik nr 9, korekta sum ubezpieczenia dotyczy zakładki ruchomości, mienie użyczone i sprzęt elektroniczny. Aktualny Załącznik nr 9 zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy przedstawili wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

14. Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacjach nie występuje składowanie mienia powyżej 9m.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Proszę o wykaz 5 najdroższych środków sklasyfikowanych w grupie KŚT VIII lub proszę o wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

- wirówka przeciążeniowa – ok. 40 000 000 zł;
- symulator samochodowy – ok. 10 000 000 zł;
- symulator lotu Japetus – ok. 10 000 000 zł.

Skorygowany Załącznik nr 9 do SWZ zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy przedstawili wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

16. Czy Zamawiający posiada w miejscu ubezpieczenia 2-stronne zasilanie energią elektryczną lub alternatywne źródła zasilania (agregaty prądotwórcze)?

Odpowiedź: TAK

17. Proszę o podział mienia ruchomego na poszczególne objekty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całe mienie ruchome znajduje się w Budynku nr 1 Szpitala.

18. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym? Jeśli tak, proszę o wskazanie tych obiektów.

**Odpowiedź: NIE**

19. Prosimy o informację, czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia przewiduje prowadzenie i oddanie inwestycji? Jeśli tak, proszę o wskazanie jakich i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź: NIE**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

20. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – wnoszę o modyfikację zakresu w treści jak niżej:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu mienia na skutek jego rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej, nieprzewidzianej, niezależnej od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego szkody w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę lub w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania mienia, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody związane z brakiem dostarczenia energii elektrycznej do urządzenia chłodniczego lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach.

Zastrzega się, iż w sytuacji kiedy wymagana jest ponowna sterylizacja maszyn i urządzeń chłodniczych po ich awarii ubezpieczyciel pokryje w/w koszty dodatkowe w ramach limitu określonego poniżej tj do 15.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność za szkody na mocy niniejszej klauzuli funkcjonuje pod warunkiem prowadzenia przez Ubezpieczającego systematycznego serwisu urządzeń chłodniczych. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania mienia tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- 5) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie krócej niż 2 godziny.
- 6) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy

ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej

staranności mógł się dowiedzieć.

Limit 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko i wyłącznie na wprowadzenie limitu w wysokości 15 000 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21. Ryzyko kradzieży zwykłej - wnoszę o wyłączenie z zakresu szkód powstałych w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

22. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

24. Wnoszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach lub wprowadzenie limitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK



26. Wnoszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach lub wprowadzenie limitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. Ryzyko dewastacji – proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych np. wskutek pomalowania, graffiti, zadrapania, odbarwienia, oraz innych uszkodzeniach podobnego rodzaju. Jeśli intencją jest objęcie w/w szkód proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza intencję objęcia w/w szkód, wyraża zgodę na limit w wysokości 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – proszę o potwierdzenie, że w/w koszty pokrywane są wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

29. Proszę o wykreślenie z zakresu pkt. Zakres terytorialny: dla sprzętu przenośnego (w tym sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek): RP. Przedmiotem ubezpieczenia jest tylko sprzęt stacjonarny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w Eksploatacji – wnoszę o wprowadzenie zapisu, że przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



31. Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
- wnoszę o wprowadzenie zapisu, że termin magazynowania (składowania) i montażu sprzętu nie przekracza 6 miesięcy od daty jego dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6-miesięcznego okresu, liczonego od daty dostawy do daty planowanego włączenia sprzętu lub jego części do eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE:

34. Klauzula automatycznego pokrycia – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności:

a) UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK - 20% łącznej początkowej sumy ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną w ramach Umowy, nie więcej niż 10.000.000 PLN.

b) UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK -

20% łącznej początkowej sumy ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną w ramach Umowy, nie więcej niż 8.000.000 PLN.

W przypadku wyczerpania limitu automatycznej ochrony nadwyżka wartości może zostać objęta ochroną na warunkach określonych w dokumencie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.

Terminy zgłaszania i zasady rozliczenia składki: 14 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia. Składka zostanie rozliczona w systemie pro rata za okres udzielonej ochrony. Niniejsza klauzula dotyczy przedmiotów ubezpieczanych w systemie sum stałych.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

– wnosząc o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod warunkiem że:

1) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynekach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
2) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma

wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,

3) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi

Przepisami.

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody:

1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

36. Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub

Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, zachowując uszkodzone części oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis



- zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
 - dokumentacji fotograficznej,
 - wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
 - kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,
 - kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 - kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 - w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:
 - a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,
 - b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
 - c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozoruujących obiekt w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencje,
 - d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub

Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej, w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.



Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37. Klauzula technologiczna – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

38. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni - wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

39. Klauzula przeniesienia mienia – proszę o wskazanie o jakich jednostkach należących do Ubezpieczonego jest mowa. Proszę o wskazanie ich adresów. W przypadku braku takich jednostek proszę o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Brak innych lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli przeniesienia mienia z zakresu ubezpieczenia.

40. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody w terminie nie dłuższym niż 3 dni

robocze od momentu zgłoszenia szkody. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Jeżeli Ubezpieczyciel nie dokonał oględzin ww. terminie Ubezpieczający/Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia szkody sporządzając dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia oraz stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody. Równocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.



Limit: dla szkód do wysokości 20.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli, nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

41. Klauzula badania okoliczności: wnoszę o zmianę treści klauzuli jak niżej:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany prowadzić postępowanie likwidacyjne i wypłacić bezsporną część odszkodowania bez względu na toczące się w związku ze szkodą postępowanie sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich Reprezentantom.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

42. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

WZÓR UMOWY PAKIET II

43. Wnoszę o wykreślenie z §2 ust. 5 pkt b i c pozycji:
b) W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego zastosowano stawkę (w %):
c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – sprzęt niemedyyczny
W ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego zastosowano stawkę (w %):
W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego zastosowano stawkę (w %):

w/w mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany Załącznik nr 6 do SWZ.

II CZĘŚĆ PYTAŃ:

44. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 12.12., 14.12., 19.12 i 22.12.2022.



45. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 31.12.2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przedstawiona szkodowość jest wystarczająca do oceny ryzyka.

46. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ

b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną

c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ

d) w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – franszyza redukcyjna 500 zł, w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – franszyza redukcyjna 5% min. 500 zł dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego o wartości powyżej 1 000 000 zł

47. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

48. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?



Odpowiedź: NIE

49. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

51. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

52. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem budynku/kompleksu budynków wraz z wyposażeniem w nim się znajdującym. Prosimy również o wskazanie numeru tego budynku.

Odpowiedź: 01-755 Warszawa ul. Krasińskiego 54/56 Budynek nr 1 – Szpital wartość zgodnie z załącznikiem nr 9.

53. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź: Tak, budynek 1 wartości 24 000 000,00.

54. Czy mienie wykazane w rejestrze MIENIE-BUDYNKI I BUDOWLE (Załącznik nr 9 do SWZ) stanowi zwartą zabudowę? Jaka jest największa odległość między budynkami? Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze.

Odpowiedź: Nie stanowi zwartej zabudowy, największa odległość między budynkami nr 11 i 23 ok 70 m.



55. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
 - ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza regularne wykonywanie przeglądów technicznych budynków i ich instalacji.

57. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

58. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:
- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
 - b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza posiadanie konserwowanych na bieżąco zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, odgromowych oraz awaryjnego źródła zasilania. Konserwacją zajmuje się personel własny.

59. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,



b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: NIE

60. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Tak, wkładki przepięciowe w rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe.

61. Ubezpieczenie szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów, o ile miało to wpływ na powstanie szkody**
- b. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,**
- c. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,**



- d. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
e. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile miało to wpływ na powstanie szkody”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

62. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (pkt. 19 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ)- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 23.

63. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti opisanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Prosimy o potwierdzenie, że dla pkt. 22 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ (stłuczenie, rozbicie ubezpieczonych przedmiotów) obowiązuje limit odpowiedzialności opisany w ryzyku stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

65. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pkt. 22 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: n/d

66. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- pkt. 23 i 24 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ- prosimy o wprowadzenie limit odpowiedzialności- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

67. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środek obrotowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



68. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 2 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,*
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,*
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.

69. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniwo fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

Odpowiedź: Tak, ogniwa fotowoltaiczne o wartości 70 000 zł, zamontowane na dachach budynków 2 i 5.

70. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

71. Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: NIE

72. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.

73. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

74. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym, budynki nieużytkowane – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym ani budynków nieużytkowanych.

75. Prosimy o szczegółowy wykaz mienia - sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach grupy VIII ŚT.

Odpowiedź: Tabela mienie użyczone i sprzęt elektroniczny - załącznik 9.

76. Ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

77. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

78. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia pkt 1 i 2 – prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego. Proponujemy 6 miesięcy dla tymczasowego magazynowania/ od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



79. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.



- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot x \cdot 100}{PG \cdot X \cdot Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

80. Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej- prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
- przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia



81. Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

83. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: NIE

84. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

85. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



86. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

87. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42.

88. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

89. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.

90. Prosimy o uzupełnienie danych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia – w załączniku nr 9 brak poniższych informacji:

- liczba kondygnacji w dół
- metraż
- kubatura
- konstrukcja ścian budynku
- konstrukcja dachu budynku
- zabezpieczenia przeciwpożarowe
- rodzaj urządzeń gaśniczych
- liczba hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
- odległość do najbliższej rzeki
- czy mienie znajduje się na terenie zalewowym
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Odpowiedź: Odpowiedź w załączniku 9 tabela UBEZPIECZENIE MIENIA - WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI. Do najbliższej rzeki 3 km, mienie nie znajduje się na terenie zalewowym, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe CCTV oraz ochrona 24/7, teren ogrodzony



91. czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 74.

92. Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu/zespołu obiektów przy Medyków 16, 40-752 Katowice.

Odpowiedź: Zamawiający przesyła instrukcje w formie załączników do niniejszego dokumentu. Instrukcje zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

93. Klauzula ewakuacji – w związku z przywołaniem w treści klauzuli aktów terroryzmu, która nie została opisana w SWZ, prosimy o zmianę zapisu:

Z

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne (...)

Na

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia szkodą objętą ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne (...)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

94. Klauzula klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą, klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

95. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

96. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,



- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
 - zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,
- wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

97. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Prosimy o informacje czy Zamawiający prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19) i odpowiedź na poniższe pytania:



- a) Czy Zamawiający zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę opisać w jaki sposób.
- b) Czy Zamawiający posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników ?
- c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (prosimy o przesłanie ankiety)
- e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f) Czy Zamawiający posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź:

- a) **Tak zabezpiecza: zastosowanie sprzętu i środków ochrony osobistej, opracowanie procedur dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19 zgodnie z wytycznymi i decyzjami organów nadrzędnych, ustawiczna edukacja personelu w zakresie reżimu sanitarnego.**
- b) **Tak posiada.**
- c) **Tak jest wdrożona procedura: “Zasady postępowania przed przystąpieniem pracownika do pracy” (Med.-Epi 22- w 1. z dnia 10.11.2020 r.), która szczegółowo opisuje zasady postępowania. Każdy pracownik u którego występują objawy sugerujące zakażenie układu oddechowego, przewodu pokarmowego, zaburzenie węchu i smaku oraz temperatura ciała >37,0 stopni C zgłasza ten fakt swojemu przełożonemu, który decyduje o wykonaniu testu na obecność wirusa Sars CoV-2. Jeżeli test jest pozytywny chory pracownik zostaje poddany izolacji zgodnie z aktualnymi wytycznymi i stanem jego zdrowia.**
- d) **Pacjent przyjmowany do szpitala ma mierzoną temperaturę, obecnie zgodnie z wytycznymi nie stosuje się weryfikacji epidemiologicznej za pomocą ankiety TRIAGE.**
- e) **Nie, zalecenia Ministra Zdrowia tego nie wymagają.**
- f) **Obecnie nie, na każdym oddziale wydzielona jest izolatka zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego**
- g) **9 osób**
- h) **28 osób**



i) **Tak, kiedy WIML zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zapewniał łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2.**

100. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada oddziału położniczego, nie wykonuje cesarskich cięć oraz nie asystuje przy porodach, nie wykonuje świadczeń związanych z zapłodnieniem „in vitro”, nie wykonuje świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej. Jeśli jest inaczej prosimy o wskazanie, które ze świadczeń wykonuje wraz z podaniem liczby zabiegów i operacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

101. Prosimy o podanie liczby operacji wykonanych w ubiegłym roku oraz planowaną liczbę operacji w roku bieżącym z podziałem na oddziały.

Odpowiedź: w roku 2022 wykonano zabiegów operacyjnych:

Klinika Okulistyki: 2202

Klinika Otolaryngologii: 650

Klinika Chirurgii: 871

Zaplanowano:

Klinika Okulistyki: 2500

Klinika Otolaryngologii: 1100

Klinika Chirurgii: 930

102. Czy Zamawiający wykonuje świadczenia anestezyjologiczne w innych podmiotach (szpitalach)?

Odpowiedź: Nie wykonuje.

103. Czy Zamawiający wykonuje usługi medyczne nie wykonywane w szpitalu, kontraktowane od innych instytucji? Jeśli Zamawiający potwierdza prosimy o podanie rodzaju usług oraz miejsce kontraktowania.

Odpowiedź: Tak wykonuje: w zakresie Medycyny Pracy, Medycyny Lotniczej, miejsce kontraktowania to OBOLL i MP oraz w zakresie POZ i AOS kontrakt z NFZ, miejsce wykonania to Przychodnia.

104. Czy Zamawiający wykonuje usługi medyczne świadczone na rzecz innych instytucji? Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju usług (w tym obsługa Oddziałów szpitalnych w innych podmiotach).

Odpowiedź: Tak: opieka profilaktyczna nad żołnierzami i pracownikami Resortu Obrony Narodowej jednostek i instytucji MON oraz pracownikami zakładów pracy zgodnie z zawartymi umowami.



105. Prosimy o informację dotyczącą zgonów pacjentów z podziałem na: liczba zgonów szpitalnych ogółem w ostatnim roku kalendarzowym; liczba autopsji pacjentów ogółem wykonanych i zleconych do wykonania w ostatnim roku kalendarzowym.

Odpowiedź: : Zgonów w roku 2022 – 4, zleconych autopsji – 0 (informacja z Izby Przyjęć).

106. Czy w szpitalu istnieje opracowany i wdrożony system raportowania zdarzeń niepożądanych w oparciu o określoną definicję tych zdarzeń? Prosimy o podanie liczby zarejestrowanych i zgłoszonych zdarzeń niepożądanych w ostatnim roku.

Odpowiedź: Tak. Liczba zarejestrowanych i zgłoszonych w roku 2022: 1 (zakłucia personelu).

107. Czy pracownicy szpitala posiadają ważne, udokumentowane (certyfikat) szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Odpowiedź: Certyfikowane szkolenia z RKO posiadają pielęgniarki, pracownicy niemedyczni uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych organizowanych według potrzeb.

108. Czy w szpitalu wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym obowiązujące wszystkich lekarzy?

Odpowiedź: Lekarze pracują na jednolitych, aktualnych wytycznych w zakresie zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym u pacjentów.

109. Czy w wyniku przeprowadzenia kontroli instytucji zewnętrznej (np. straż pożarna, PIP, inne) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego stwierdzono w szpitalu naruszenia obowiązujących przepisów:

Odpowiedź: NIE

110. Czy w liczbie pracowników wskazanej w pozycji – „pracownicy ogółem” wskazano pozostałe zawody medyczne oraz rejestratorki i salowe? Jeśli tak, prosimy o wyszczególnienie liczby dla pozostałych zawodów medycznych wraz rejestratorkami i salowymi (z wyłączeniem lekarzy i pielęgniarek).

Odpowiedź: Salowe – 17, rejestratorki medyczne – 7 (4 poliklinika, 3 diagnostyka obrazowa), sekretarki medyczne - 5 (3 okulistyka, 1 chirurgia, 1 neurologia).



111. W związku z wymaganym objęciem ochroną szkód wyrządzonych na skutek stosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, prosimy o:
- informację, jakie eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji są stosowane w podmiocie leczniczym;
 - wykaz prowadzonych eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji;
 - potwierdzenie, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej nie dotyczy szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora ani szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny;
 - potwierdzenie, iż niniejszy zapis nie stanowi ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora ani ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny;

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji. Zamawiający wyłącza z zapisów SWZ rozszerzenie dot. stosowania eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

112. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 27.01.2023 do godz. 12:00.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 26.01.2023. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet II

113. Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli Cyber do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;



1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z



ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

114. Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli informacyjnej do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.”



Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

115. Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 97.

116. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

117. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało/y zgłoszone:
- mienie wyłączone z eksploatacji,
- pustostany,
- budynki w złym stanie technicznym,
- budynki przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

118. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia ww. mienia z pytania nr 117, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz informacji na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów). Jakie są dalsze plany Zamawiającego w stosunku do tego typu mienia?

Odpowiedź: Nd.

119. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 117 i 118 prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nd.

120. W przypadku braku zgody na powyższe wyłączenie prosimy o ograniczenie zakresu dla ww. mienia do FLEXA z limitem odpowiedzialności w wysokości „.....”, proponujemy limit w wysokości 200.000,00 zł na jedno i



wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Prosimy o wrazenie zgody na wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN dla ww. mienia.

Odpowiedź: Nd.

121. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie realizacji zamówienia planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania jakiegokolwiek mienie/budynki.

Odpowiedź: NIE

122. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeżeli tak, to ile jest stref pożarowych? Jakiego są to rodzaju oddzielenia konstrukcyjne?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

123. Czy pomieszczenia techniczne mają wydzielone pożarowe? Jeżeli tak, prosimy o opis lub plan wydzielenia tych pomieszczeń.

Odpowiedź: Tak, są wydzielone pożarowo - drzwi EI przejścia ppoż i niepalne elementy budowlane, wg. Instrukcji Bezpieczeństwa poż.

124. Prosimy o przedstawienia schematu / szkicu budynków /kompleksu z zaznaczeniem rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź: Szkice hydrantów zew. I wew. Wg Instrukcji Bezpieczeństwa Poż.

125. Jaka jest liczba hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: 6 hydrantów zew., 67 hydrantów wew. Kontrola 14.09.2021 zalecenia wykonano

126. Czy obowiązuje procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.

127. Prosimy o podanie, jaka jest maksymalna wartość największej strefy pożarowej wraz z uwzględnieniem wyposażenia, sprzętu w niej się znajdującym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 53.



128. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów: technicznych budynków, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: Podczas ostatnich przeglądów tech. stwierdzono drobne wady polegające głównie na spękaniach tynku i okładzin – wady usunięto

129. Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont, jaki obejmował zakres prac (np. instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycia dachu itp.)

Odpowiedź:

- bud. 21 termomodernizacja, wymiana stolarki, pokrycia dachu

- bud 1, 2, 3, 5, 9, 21 – system SSP oddymianie klatek schodowych, oświetlenie ewakuacyjne, drzwi ppoż

Bud 2, 5, 9 - termomodernizacja, wymiana stolarki, instalacji c.o., z.w., węzłów c.o., instalacja fotowoltaiczna

Bud 5, 9 – wymiana pokrycia dachu

130. Prosimy o informację czy planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

131. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w grupie 4-8 KST z wydzieleniem sprzętu elektronicznego (w tym medycznym) z podaniem roku produkcji, jednostkowych wartości, itp. celem zobrazowania ryzyka dla Wykonawcy.

Odpowiedź: Wykaz w załączniku nr 9

132. Prosimy o podanie SU oraz przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego przenośnego (w tym telefonów komórkowych).

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu przenośnego.

133. Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w jednym obszarze/ budynku/ strefie, czy jest rozproszony?

Odpowiedź: Budynek 1

134. W którym z budynków / strefie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego łączna wartość?

**Odpowiedź: Budynek 1 o wartości 44 562 513,31 zł.**

135. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia (w tym medyczny) znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym działaniu wody lub wyposażonym w tryskacze?

Odpowiedź: Nie

136. Prosimy o informację kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – personel Zamawiającego czy profesjonalna firma zewnętrzna?

Odpowiedź: Głównie firmy zewnętrzne, infrastruktura informatyczna – Dział IT.

137. Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzepięciowe został wyposażony sprzęt elektroniczny (w tym medyczny)?

Odpowiedź: Tak, wkładki przepięciowe w rozdzielniach i UPSy

138. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500 PLN lub innej akceptowanej przez Zamawiającego dla szkód w sprzęcie elektronicznym (w tym w medycznym).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

139. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:

„Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu Wykonawcy, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania

OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie	
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5%



Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)		
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowa (CRT) w urządzeniu do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesięcy	2%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalne wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową	24 miesięcy	1,5%

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

140. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:

„Klauzula 135 – Endoskopy

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.



4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.”

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

141. Prosimy o podanie wartości PML dla ryzyka mienia od wszystkich ryzyk, czyli najwyższej wartości pojedynczej lokalizacji tj. jaka wartość budynków i budowli wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym.

Odpowiedź: Budynek 1 - 111 837 879,01 zł

142. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla uderzenia pojazdu (w tym własnego) w ubezpieczone mienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

143. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli automatycznego pokrycia i dodania zapisów:
„Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia (do wyboru)*. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

144. Prosimy o zmianę zapisu w Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni na:
„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,



- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

..... PLN”

Proponujemy limit w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Prosimy o wrazenie zgody na wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN dla ww. klauzuli.

Odpowiedź: Takie mienie nie jest zgłoszone do ubezpieczenia.

145. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 30.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli składowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

146. Prosimy o zmianę zapisu w Klauzula szybkiej likwidacji szkód na:
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy, *które podlegają weryfikacji przez Ubezpieczyciela*. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

147. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli przeniesienia mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 95.

148. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli przeniesienia mienia i dodania zapisu:
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

149. Prosimy o wykreślenie z Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia zapisu „(w tym usunięciem fundamentów).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

150. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli rzeczoznawców na zapis:

„Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody, *przy czym powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela.*

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

151. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli samolikwidacji małych szkód i dodania zapisów:

„Niezależnie od powyższych postanowień Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

152. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych i dodania zapisów:

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

153. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy?



Odpowiedź: NIE

154. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany)? Jeśli Zamawiający potwierdza prosimy o zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania (pustostany) lub zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

155. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte namioty, powłoki pneumatyczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

156. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne?

Odpowiedź: Nie

157. Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź: Produkty gastronomiczne.

158. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

159. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar ?

Odpowiedź: System SSP POLON obejmuje budynki 11, 1, 2, 3, 5, 9, 21, 18, 23 ok 90% powierzchni budynków. Sygnał kierowany do PSP przez moduł NOMA2.

160. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



161. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych lub podziemnych, w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50.

162. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacji. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Nie.

163. Czy Zamawiający w ciągu najbliższych 3 lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, proszę podać których.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

164. Czy Zamawiający planuje w okresie Zamówienia Publicznego wyłączyć z użytkowania jakies budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: NIE

165. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: NIE

166. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

167. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia: działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

168. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

169. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

170. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

171. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

172. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

173. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

174. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wprowadzenie limitu 200.000 zł bądź zaproponowanie innego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.



175. Prosimy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:

MIENIE OD WSZYSTKICH RYZYK

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczonych ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego mienia związany z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

- 1) mienie jest przeznaczone i wykorzystywane do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie,
- 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni,
- 3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 10% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla wszystkich kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych albo ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 5.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest zgłoszenie ich do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia

ELEKTRONIKA OD WSZYSTKICH RYZYK

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

- 1) sprzęt elektroniczny jest przeznaczony i wykorzystywany do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie, 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia sprzętu elektronicznego do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni, 3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 10% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla sprzętu elektronicznego w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 5.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie



ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest jego zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z sumą ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego sprzętu elektronicznego będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

176. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia jak powyżej, prosimy o wprowadzenie zmiany limitu na 10 % łącznej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 5.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

177. Klauzula ewakuacji -czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w niniejszej klauzuli do 20000 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

178. Prosimy o wprowadzenie limitu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji , jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- do limitu 10% wartości szkody objętej ochroną ubezpieczeniową; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

179. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w lampach. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższego zapisu:

Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Limit odpowiedzialności wynosi 300.000 zł.



2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z innych przyczyn niż ogień, zalanie lub kradzież z włamaniem i rabunek będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,



X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

180. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego, uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości 1000 m od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

181. Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód



kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

182. Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40

183. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł dla kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

184. Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu kradzieży zwykłej 5.000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie limitu kradzieży zwykłej 5000 zł dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk bądź zaproponowanie innego limitu dla kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76. Zamawiający wyraża zgodę na wspólny limit dla kradzieży zwykłej w wysokości 20 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

185. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 1.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

186. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

187. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

188. Prosimy o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15

189. Prosimy o wykaz mienia z grupy VII i VIII.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15

190. Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- a) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- b) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

Odpowiedź: Urządzenia te posiadają zabezpieczenie przepięciowe i zasilanie UPS.

191. Prosimy o wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: „ w przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

192. Prosimy o dodanie zapisu w zakresie przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych: Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych lub mienia osób trzecich, 2) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, 3) niewywiązania się przez Ubezpieczonego z płatności wobec zakładu energetycznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w zakresie przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych: Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych, 2) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, 3) niewywiązania się przez Ubezpieczonego z płatności wobec zakładu energetycznego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

193. Prosimy o informację czy do dnia dzisiejszego wypłacono odszkodowania bądź zgłoszono roszczenia nieujęte w zestawieniu zgłoszonych szkód/ Jeśli tak, prosimy o informację jakiej były wysokości oraz z jakiego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz zgłoszonych szkód został przedstawiony w Załączniku nr 10 do SWZ.

194. Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 i 122.

195. Prosimy Zamawiającego o przesłanie planu sytuacyjnego, z którego wynika podział na strefy pożarowe.

Odpowiedź: Zgodnie z Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego

196. Prosimy o informację ile stref pożarowych znajduje się w budynku, w którym znajduje się mienie o największej wartości. Prosimy o wskazanie w rejestrze majątku pozycji tego budynku.

Odpowiedź: 9 stref budynek nr 1 – Szpital.

197. Prosimy o wskazanie budynku i strefy pożarowej o najwyższej wartości mienia.
Prosimy o podanie maksymalnej wartości wyposażenia znajdującego się w tej strefie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

198. Prosimy o podanie wartości najdroższego budynku wraz z mieniem ruchomym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141.

199. Prosimy o podanie wartości mienia ruchomego w budynku o największej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całe mienie ruchome znajduje się w Budynku nr 1 Szpitala.

200. Prosimy o podanie ile klatek schodowych ma budynek o największej wartości mienia.

Odpowiedź: 6 klatek budynek 1.

201. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 26.01.2023, godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:10.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 24.02.2023.



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Załączniki:

1. Załącznik nr 6 do SWZ - korekta
2. Załącznik nr 9 do SWZ - korekta
3. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynku nr 2, nr 3, nr 5, nr 9 i nr 21 oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla wydzielonej strefy pożarowej budynku nr 1.

Załącznik nr 9 do SWZ oraz instrukcje bezpieczeństwa zostaną przekazane wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Mirosław Pochylczuk