

WYKAZ POMIESZCZEŃ - PARTER

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m <sup>2</sup>	POSADZKA
1	PRZEDSIONEK	4.14	WYKL. KAUCZUKOWA
2	HALL + SCHODY	123.14	WYKL. KAUCZUKOWA
3	REJESTRACJA OGÓLNA	66.13	WYKL. KAUCZUKOWA
4	SZATNIA OGÓLNA	14.60	WYKL. KAUCZUKOWA
5	KORYTARZ	12.30	WYKL. KAUCZUKOWA
6	WC dla mężczyzn	7.45	TERAKOTA
7	WC dla niepełnosprawnych	3.45	TERAKOTA
8	WC dla kobiet	6.18	TERAKOTA
9	KORYTARZ	2.07	TERAKOTA
9/1	WC	2.97	TERAKOTA
9/2	MAGAZYN BUFETU	6.70	TERAKOTA
9/3	BUFET	9.65	WYKL. KAUCZUKOWA
10	SALA KONSUMENCKA	38.30	WYKL. KAUCZUKOWA
11	POKOJ BIUROWY /2 osoby	13.50	WYKL. KAUCZUKOWA
12	Komunikacja/poczekalnia	92.80	WYKL. KAUCZUKOWA
13	FIZJOTERAPIA	135.48	WYKL. KAUCZUKOWA
14	INHALACJE	7.40	WYKL. KAUCZUKOWA
15	MAGAZYNEK	5.00	GRES
16	FIZJOTERAPIA	8.48	WYKL. KAUCZUKOWA
17	FIZJOTERAPIA	7.87	WYKL. KAUCZUKOWA
18	POKOJ REHABILITANTÓW	16.94	WYKL. KAUCZUKOWA
19	REJESTRACJA REHABILITACJI	17.44	WYKL. KAUCZUKOWA
20	KANCELARIA	17.36	WYKL. KAUCZUKOWA
21	KASA	9.23	WYKL. KAUCZUKOWA
22	STANOWISKO OCHRONY	8.0	WYKL. KAUCZUKOWA
23	WC PACJENTÓW	4.38	TERAKOTA
24	Kabina odnowy biologicznej	12.10	WYKL. KAUCZUKOWA
25	SZATNIA	8.70	WYKL. KAUCZUKOWA
25/1	ŁAZIENKA	2.95	TERAKOTA
26	Kabina odnowy biologicznej	12.10	WYKL. KAUCZUKOWA
27	WC PERSONELU	4.00	TERAKOTA
28	WC PERSONELU	4.18	TERAKOTA
29	POKOJ KIEROWNIKA REHAB.	9.00	WYKL. KAUCZUKOWA
30	POKOJ MASAŻU	9.00	WYKL. KAUCZUKOWA
31	POKOJ ĆWICZEŃ INDYWID.	9.00	WYKL. KAUCZUKOWA
32	SZATNIA dla kobiet	15.10	WYKL. KAUCZUKOWA
33	ŁAZIENKA	3.88	TERAKOTA
34	SZATNIA dla mężczyzn	9.40	WYKL. KAUCZUKOWA
35	ŁAZIENKA	3.88	TERAKOTA
36	KINEZYTERAPIA	201.02	WYKL. KAUCZUKOWA
37	ŁACZNIK	47.50	GRES
38	KORYTARZ	5.70	WYKL. KAUCZUKOWA
39	PRZEDSIONEK	7.91	WYKL. KAUCZUKOWA
40	KLATKA SCHODOWA	14.20	WYKL. KAUCZUKOWA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		1021.12m <sup>2</sup>	

ZABEZPIECZENIE  
WYKONANE  
mgr inż. Henryk Baranowski  
dop. 436/2001  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
z uwagami

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWOPOŻAROWYCH  
mgr inż. Henryk Baranowski  
dop. 436/2001  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam z uwagami

Uzgodniono zmiany lokalizacji lamp  
ewaluacyjnych i lampy jęzki  
Pawel

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

AV1	- SPS 418 EVG - 4x18 18W/830
AV2	- 1 SZT.
AV3	- SPS 236 EVG - 2x18 36W/830
AV4	- 1 SZT.
AV5	- KT4142P-GD EVG - 4x15 14W/830
AV6	- 29 SZT.
AV7	- TL326-D-DR EVG - 2xTC-L 36W/830
AV8	- 9 SZT.
AV9	- K410-D-DR EVG - 4x18 18W/830
AV10	- 46 SZT. + 2x4ZT.
AV11	- D218X EVG RAL9001 - 2xTC-SCL 14W/830
AV12	- 70 SZT. + 30x4ZT.
AV13	- D218X EVG - 2xTC-DEL 18W/830
AV14	- 17 SZT. + 18x4ZT.
AV15	- FLEX MMH 50 - 1x28-CRCS1 50W
AV16	- 25 SZT.
AV17	- SPS 110 EVG - 1x18 18W/830
AV18	- 19 SZT.
AV19	- COI 236 EVG - 2x18 36W/830
AV20	- 2 SZT.
AV21	- COI 258 EVG - 2x18 36W/830
AV22	- COI 236 EVG - 2x18 36W/830
AV23	- 2 SZT. + 18x4ZT.
AV24	- MONITOR PGD - 1x15 6V
AV25	- 13 SZT.
AV26	- SCRECH PGD - LED 2W
AV27	- 7 SZT.
AV28	- ES05636 - TC-L 36W/830
AV29	- 6 SZT.
AV30	- KENIDR 1 - bez akumulatorka z napisem
AV31	"NIE WCHODZIĆ"
AV32	- 5 SZT.
AV33	- oprawy z modułami osprzętynymi
AV34	- Korytka metalowe 200 mm montowane w
AV35	przestrzeni międzystrypowej na ul. wył. 100
AV36	- Wentylatory lampowe EDH 100 osłone
AV37	- z obrotową osłoną.
EDH 100	

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWOPOŻAROWYCH  
mgr inż. Henryk Baranowski  
dop. 436/2001  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam z uwagami

Uzgodniono zmiany dot. lokalizacji  
jednolitego przewidywanego przedr.  
Pawel

**PETROELTECH S.A.**  
Wydział Realizacji Inwestycji

Józef Bogucki  
Uprawnienia kierowania robotami w zakr.  
budowy instalacji i urządzeń elektrycznych  
Nr 49/WA/75 MAZ/IE/0522/01

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

Zmiany Edorem Czerwonym  
wniesiono 06.2012 r

Jadwiga Stasiak  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacje elektryczne  
nr ewid. 18/77 i 29/89

PROJEKT ZAMIENNY

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w Płocku

OBIEKT	ROZBUDOWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OSRODKA MEDYCZYNY PRACY W PŁOCKU ul. Kolegińska 17, działki nr 785, 786/1, 788/2, 788/2	NR LACOWY	3/2008
ZAMAWIAJĄCY	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Płock, ul. Kolegińska 19	BRANŻA	Elektr.
NAZWA RYSUNKU	PRACER Instalacja odw. zgodnego ewakuacyjnego awaryjnego I lok. wyl.p.poż	SKALA	1:100
OPRACOWAŁ	Jadwiga Stasiak	DATA	01.2010
PROJEKTOWAŁ	Jadwiga Stasiak	NR RYS.	11
SPRAWDZIŁ	inż. Marek Trzaska		

oświetlenie  
(3 szt) oprawy do  
dł. kł. dajki

Jadwiga Stasiak  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacje elektryczne  
nr ewid. 18/77 i 29/89

UWAGI:  
OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH NA PRZEWODY INSTALACYJNE  
NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
WSZYSTKIE KRATKI WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
Z ŻALUZJAMI OTWIERANYMI Z POZIOMU PODŁOGI.  
LOKALIZACJĘ TABLIC ELEKTRYCZNYCH SPRAWDZIĆ I USTALIĆ  
WG PROJEKTU BRANŻOWEGO.

Adaptowany budynek  
budynek 3  
WYKONANY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY  
budynek 1

