



Wrocław, 20.12.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę
ubezpieczenia Gminy Twardogóra wraz z
jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I ZMIANY TREŚCI II

SWZ NR 256/2024/Twardogóra

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Twardogóra, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane powodzią?

Odpowiedź: Tak

2. Czy od 1997 r. wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane powodzią, deszczem nawalnym, zalaniem, podtopieniami?

Odpowiedź: Nie

3. Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź: Nie

4. Czy wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.

5. Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane aktami terrorystycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

6. Czy mienie posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników?

Odpowiedź: Tak.

8. Czy są przeprowadzane regularne przeglądy mostów?



Odpowiedź: Nie dotyczy.

9. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone

- budynki/budowle nieużytkowane i/lub niezamieszkane
- budynki/budowle w złym stanie technicznym
- budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/złomowania
- budynki zabytkowe i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków
- budynki/budowle palne i/lub o konstrukcji z płyty warstwowej
- obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem
- budowle hydrotechniczne
- drogi od zdarzeń losowych
- mosty/wiadukty/kładki od zdarzeń losowych
- składowiska/sortownie/spalarnie/wysypiska odpadów i/lub PSZOK
- statki powietrzne (w tym bezzałogowe)
- statki pływające
- mienie powierzone/darowane mieszkańcom gminy
- mienie objęte gwarancją/rękojmią
- mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem/mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek
- napowietrzne linie przesyłowe do 1000 m od miejsca ubezpieczenia
- księgozbiory i/lub starodruki i inkunabuły
- OZE w obiektach publicznych
- podmioty wytwarzające energię w oparciu o węgiel kamienny i węgiel brunatny

Odpowiedź: Jak niżej:

ZGM:

- **budynki/budowle nieużytkowane i/lub niezamieszkane -TAK**
- **budynki/budowle w złym stanie technicznym -TAK**
- **budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/złomowania - NIE**
- **budynki zabytkowe i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków - TAK**
- **budynki/budowle palne i/lub o konstrukcji z płyty warstwowej -NIE**
- **obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem - NIE**
- **budowle hydrotechniczne - NIE**
- **drogi od zdarzeń losowych -NIE**
- **mosty/wiadukty/kładki od zdarzeń losowych -NIE**
- **składowiska/sortownie/spalarnie/wysypiska odpadów i/lub PSZOK -NIE**
- **statki powietrzne (w tym bezzałogowe) -NIE**
- **statki pływające- NIE**
- **mienie powierzone/darowane mieszkańcom gminy -NIE**
- **mienie objęte gwarancją/rękojmią - NIE**
- **mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem/mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek- TAK , W WYKAZIE BUDYNKÓW POZ. 16,18,38,106**



- **napowietrzne linie przesyłowe do 1000 m od miejsca ubezpieczenia - NIE**
- **księgozbiory i/lub starodruki i inkunabuły - NIE**
- **OZE w obiektach publicznych - NIE**
- **podmioty wytwarzające energię w oparciu o węgiel kamienny i węgiel brunatny - NIE**

10. Czy w ramach OC ochroną będą objęte szkody

- z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych
- z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

11. Czy znana jest wysokość składki przypisanej za ostatnie 12 m-cy?

Odpowiedź: Informacje z ostatniego postępowania na usługę ubezpieczenia Gminy są ogólnodostępne na stronie Zamawiającego.

12. Czy znana jest wysokość szacowanego budżetu na postępowanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia zostanie opublikowana zgodnie z ustawą PZP.

13. Czy zakres ochrony uległ zmianie względem poprzedniego okresu ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres jest podobny.

14. Czy znany jest sposób określenia wartości odtworzeniowej?

Odpowiedź: Zamawiający posiłkował się wartością rynkową podobnych budynków w danych lokalizacjach. Nie jest to kwota brutto która jest określona w środkach trwałych –bo ta jest bardzo niska.

15. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia z tytułu OC, np. związane z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie ma wiedzy na powyższe.

16. Lokalizacja z najwyższą sumą ubezpieczenia

Odpowiedź: Dla ZGM - budynek Ratuszowa 9, dla Gminy – budynek Urzędu Ratuszowa 14, dla OSiR - hala sportowo-widowiskowa, ul. Wrocławska 39

17. Czy istnieją lokalizacje z sumą ubezpieczenia powyżej 40 mln zł ?

Odpowiedź: Nie.

Pytania do części I

18. Wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia z 36 miesięcy na 24 miesiące.



Odpowiedź: Zgodnie z opublikowanymi zmianami w dniu 18.12.2024r. Zamawiający wyraził zgodę.

19. Wnioskuje o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.12.2024

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.12.2024r. do godziny 10:00 składanie, natomiast o godzinie 10:20 otwarcie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu procentowego w wysokości 20% oraz kwotowego w wysokości nie wyższej niż 1 000 000 zł dla zakupionego/nowopowstałego mienia oraz zgłoszenie do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od daty zakupu/odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21. Wnioskuje o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody (klauzula Nr 14) do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody (klauzula Nr 14) do klauzul fakultatywnych (pkt. 10). Zmianie ulega Zał. nr 2 - Formularz ofertowy do SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

22. Wnioskuje o przeniesienie klauzuli Nr 16 Klauzula zniesienia zasady proporcji do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli Nr 16 Klauzula zniesienia zasady proporcji do klauzul fakultatywnych (pkt.10). Zmianie ulega Zał. nr 2 - Formularz ofertowy do SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Wnioskuje o przeniesienie Klauzuli Nr 23 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Proszę o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych z winy umyślnej oraz wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

25. W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu



sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pakiet II komunikacja

27. Prosimy o zmianę zapisu z

„Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jaki i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy „

na „Naprawa pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych możliwa po akceptacji kosztorysu przez TU. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jaki i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 3000 zł na pojazd w klauzuli nr 7 „Klauzula kluczy”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Poprosimy o zgodę na objęcie Gwarantowaną Sumą Ubezpieczenia pojazdów do 10 roku eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. W ryzyku Assistance prosimy o wprowadzenie limitu w punkcie nr 3 dowóz/wymiana paliwa na dwa w ciągu roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Prosimy o zmianę zapisów w Ryzyku szyby z „Ochrona działa na terenie Polski i za granicą.” na „Ochronadziała na terenie Polski”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

I. SWZ

32. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:



Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na okresy rozliczeniowe (polisowe) wskazane w dokumencie ubezpieczenia/umowie generalnej.
2. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego (każdego) okresu rozliczeniowego (polisowego) ze względu na szkodowość przekraczającą 40%.
3. Przez szkodowość rozumie się stosunek wartości sumy wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na Szkody zgłoszone, liczonej narastająco od początku pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego), do składki należnej za pełny badany okres (okresy) rozliczeniowe, ustalony nie później niż 45 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego (polisowego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Załącznik nr 6 (Projekt umowy generalnej dla zadań pakietu I):

33. Dotyczy §3 ust. 2, zdanie drugie (zakres) – prosimy o potwierdzenie, że wskazany zapis nie ma zastosowania w stosunku do ryzyk/rozszerzeń dla których zamawiający ustalił limity odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Dotyczy §4 (zmiany umowy) – prosimy o potwierdzenie, że wymienione możliwości wprowadzenia zmian wymagają zawsze zgody obu stron (nie dotyczy uprawnień zamawiającego wynikających z zakresu klauzul opisanych w załączniku nr 1 do SWZ np. klauzula automatycznego pokrycia).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Dotyczy §6 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może wymagać tylko takich dokumentów, które będą zgodne z RODO.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Dotyczy §7 ust. 3 – prosimy wykasowanie zapisu dot. możliwości nałożenia na wykonawcę kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37. Dotyczy SWZ: XIX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 281 ust 2 pkt 7) oraz §6 umowy generalnej dla zadań pakietu I - prosimy o dopisanie, że wezwanie Zamawiającego nie może być częstsze niż raz w roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

38. Dotyczy SWZ: XIX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W



ART. 95 USTAWY (art. 281 ust 2 pkt 7) oraz §6 ustęp 3 i 4 umowy generalnej dla zadań pakietu I - prosimy o wykreślenie sankcji z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

39. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczanie ścieków
- usługi dostarczanie wody (w tym uzdatnianie)
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie:

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej

Odpowiedź: Nie dotyczy.

40. Prosimy o potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest i nie ma być objęta działalność:

- a) przewozowa, w tym transportu zbiorowego / publicznego (tramwajowego, autobusowego, kolejkami linowymi).
- b) odbiór odpadów komunalnych i/lub niebezpiecznych
- c) wytwarzanie, dystrybucja/dostarczanie energii cieplnej
- d) związana z posiadaniem i/lub użytkowaniem statków powietrznych, lotnisk, lądowisk i wszelkiej infrastruktury związanej z działalnością lotniczą.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

41. Prosimy o informację iloma pływalniami/basenami posiada zamawiający lub iloma administruje.

Odpowiedź: Jedna kryta pływalnia Delfinek ul. Wrocławska 39 administrowana przez GOSiR.

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego:

- a) umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej,
- b) odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność ustawową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosimy o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykraczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia (w ostateczności dla tych krajów prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

48. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez priony, w tym wywołujące encefalopatie gąbczaste.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

49. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem drobnych świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym (np. zmiana opatrunku, szczepienie) w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane lub wyrządzone zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia



epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

53. Prosimy o podanie budżetu na rok 2024 r.

Odpowiedź: ZGM - 4 155 118 zł, Gmina – ok 100 mln zł.

Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody:

54. Wnosimy o potwierdzenie, że w każdym ze wskazanych rozszerzeń mowa o odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

55. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności nr 12 prosimy o informacje do oceny ryzyka:

- a) Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wywłaszczeniowych),
- b) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
- c) czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności,
- d) Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
- e) Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?,
- f) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,
- g) Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym . i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?



h) Prosimy o informację, czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości,

i) Prosimy o informację czy wobec ubezpieczonego lub któregośkolwiek członka władz urzędu były zgłaszane roszczenia lub czy ubezpieczony lub członkowie władz gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przeszłości.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie ma wiedzy na powyższe.

56. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności nr 12 wnioskujemy o wprowadzenie następującej treści klauzuli dla wskazanego rozszerzenia odpowiedzialności:
„1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym wyłączeń określonych w OWU, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe wyrządzone wskutek:

1) działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 KC),

2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego (art.417(1) §1 KC),

3) wydania niezgodnych z prawem: orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej (art. 417(1) §2 KC),

4) niewydania orzeczenia lub decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa (art. 417(1) §3 i §4 KC).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za czyste szkody majątkowe:

1) których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub formalnym, pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego.

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się czyny dokonane w wyniku rażącego niedbalstwa lub odstąpienie od przepisów prawa, podjętych uchwał lub przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw w wyniku rażącego niedbalstwa,

2) powstałe w wyniku niewypłacalności,

3) w postaci utraconych korzyści,

4) wynikające z odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy publicznych, ponoszonej na podstawie ustawy z 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,

5) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,

6) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych),

7) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,

8) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



57. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności nr 17 – prosimy o potwierdzenie, że w ramach wskazanego rozszerzenia ochrona nie obejmuje czystych strat finansowych powstałych przy wykonywaniu władzy publicznej (czyste straty finansowe powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej mają być objęte ochroną w ramach rozszerzenia odpowiedzialności nr 12).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Wnioskujemy o usunięcie z zakresu ochrony rozszerzenia odpowiedzialności nr 18 bądź przesunięcie do klauzul fakultatywnych.

W przypadku braku zgody wnioskujemy o:

- obniżenie limitu do 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia oraz

- zastąpienie powyższego rozszerzenia następującą klauzulą zwyczajowo stosowaną przez wykonawcę – wnioskowana treść rozszerzenia po zmianie:

„18. związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste szkody majątkowe będące następstwem przypadkowego i niezamierzonego naruszenia dóbr osobistych poprzez bezprawne:

- 1) zatrzymanie lub ograniczenie wolności przemieszczania,
- 2) naruszenie dobrego imienia lub godności osobistej,
- 3) naruszenie tajemnicy korespondencji,
- 4) naruszenie miru domowego, zajmowanego pomieszczenia lub innej lokalizacji,
- 5) naruszenie prywatności.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego z tytułu szkód związanych z lub będących konsekwencją:


- a) działań lub zaniechań o charakterze winy umyślnej,
- b) sprawowania funkcji członka organów zarządczych lub nadzorczych Ubezpieczonego,
- c) treści reklamy wyrobów, prac lub usług Ubezpieczonego bądź jego samego,
- d) uchybień w usługach świadczonych przez Ubezpieczonego Osobom trzecim z zakresu: komunikacji, public relations, reprezentowania mediów, reklamy (w tym działalność agencji i domów mediowych), badania rynku lub opinii publicznej, działalności wydawniczej, produkcji oraz emisji filmów, gier komputerowych, programów telewizyjnych, radiowych, w tym z wykorzystaniem sieci Internet.

Limit odpowiedzialności: 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

59. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami:

- 1) prosimy o wyłączenie z zakresu czystych strat finansowych
- 2) prosimy o informację na temat długości, rodzaju i stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i



planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg

3) w odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

4) prosimy o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

5) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

6) wnioskujemy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- *niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,*
 - *niezwłocznego usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,*
- Brak podjęcia ww. działań może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu”.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 do opublikowanych informacji jako Odpowiedzi na pytania/zmiany do SWZ III.

IV. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji)

60. Dla szkód zalaniowych powstałych wskutek deszczu prosimy o wprowadzenie:

- limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

- franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi i podtopień:

A) limitu odpowiedzialności wspólnego z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

B) franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje osuwania, trzęsienia, zapadania się ziemi związanego z działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



64. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia/rośliny (z wyjątkiem limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w rozszerzeniu nr 13).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

65. Odnośnie przepięć (poz. 16 ; Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne) oraz szkód elektrycznych (poz. 18):

a) prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy mienia jeśli jest ono:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

b) prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),

2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,

3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym”

b/ ponieważ z obu rozszerzeń mogą być wypłacane odszkodowania z tytułu szkód tego samego typu, w związku z tym prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu dla obu rozszerzeń w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub innego w wysokości akceptowalnej przez zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

66. Odnośnie pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych ... (poz. 17 ; Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych)) - prosimy o zmianę limitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju



wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach na 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Dla rozszerzenia „Działanie człowieka” (poz. 19) prosimy o:

- wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub innego w wysokości akceptowalnej przez zamawiającego) oraz

- potwierdzenie że rozszerzenie dotyczy mienia:

1) zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawnego technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczonego i eksploatowanego zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

- potwierdzenie że rozszerzenie nie obejmuje szkód:

1) polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, graffiti,

2) powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

68. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti na 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (poz. 20).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. W odniesieniu do rozszerzenia „Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja” (poz. 21) prosimy o potwierdzenie, że:

- dla szkód powstałych wskutek dewastacji obowiązuje limit odpowiedzialności wskazany w rozszerzeniu nr 20 (Ryzyko dewastacji)

- dla szkód powstałych wskutek wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązuje limit odpowiedzialności wskazany na w sekcji: „RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



70. W odniesieniu do rozszerzenia „Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów” (poz. 22) prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu szkód obowiązuje limit odpowiedzialności wskazany na w sekcji: „RYZIKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

71. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 24) –

- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

- jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

- ponadto prosimy o wyłączenie z ochrony kosztów ewakuacji lub w ostateczności:

- ustalenie limitu kwotowego dla tego ryzyka w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

- potwierdzenie, że koszty będą ponoszone w wyniku zagrożenia powstania szkody oraz objęte będą ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska lub Wojewody, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

73. W odniesieniu do rozszerzenia nr 1 (*Dla sprzętu elektronicznego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych: (...)*) – wnioskujemy o:

- potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (tj. nie dotyczy maszyn i urządzeń, dla których dedykowanym jest rozszerzenie nr 2).

- zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

74. W odniesieniu do Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – wnosimy o:

- akceptację następujących postanowień dodatkowych:

„Ochrona dotyczy maszyn i urządzeń jeśli są one:



- 1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.
- 4) nie starsze niż 20 lat.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający lub ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,
- 4) w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w działalności produkcyjnej”.

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 PLN

- zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na akceptację następujących postanowień dodatkowych Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody pkt 1,2,3,4. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

75. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane - prosimy o:

- a) dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia oraz
- b) obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku – prosimy o wykreślenie rozszerzenia. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o:

- a) dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia oraz
- b) obniżenie limitu do 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

77. W odniesieniu do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o:
- dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 1 000 m od ubezpieczonej lokalizacji
 - obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 - dla szkód powstałych wskutek działania mrozu prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN,
 - ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego) + powódź.
 - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ppkt. a, b. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

78. W odniesieniu do Szkód w składnikach infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, ogrodzenia, parkany, wiaty itp. prosimy o:
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego) + powódź.
 - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 1 000 PLN.
 - obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Prosimy o wskazanie szacowanej całkowitej wartości infrastruktury drogowej z pkt. 10 (infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.)

Ponadto w zakresie wskazanego w pkt. 10 rozszerzenia prosimy o:

- wyłączenie szkód w: drogach i chodnikach (*z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych w ramach ubezpieczonej lokalizacji*), ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych (*nie dotyczy tego typu mienia, jeżeli zostało zgłoszone do ochrony w rejestrze majątku z SU ustaloną wg sum stałych*),
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 1 000 PLN.
- obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego) + powódź.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. W odniesieniu do Szkód w zewnętrznych składnikach infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe itp. prosimy o:

- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego) + powódź.



b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. W odniesieniu do Szkód w nasadzeniach - prosimy o potwierdzenie, że:

- ochrona nie będzie obejmować szkód polegających na obumarciu roślin, dewastacji/wandalizmu, kradzieży zwykłej,
- ochrona dotyczy wyłącznie nasadzeń wieloletnich.

Ponadto wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

82. W odniesieniu do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie, że pokryte ochroną będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

83. Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych - prosimy o potwierdzenie, że:

- a) odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody,
- b) przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

84. W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o:

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 500 PLN,
- dopisanie/potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ale potwierdza że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów,

85. Jaka jest łączna SU mienia i sprzętu elektronicznego wg sum stałych? Prosimy o informację aby uniknąć błędów interpretacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z zał. 13 – Zestawienie sum ubezpieczenia.

86. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

- jednostki pływające,
- pojazdy,



- drony i inne statki powietrzne.

Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu (tj. „w ruchu”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

87. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia.

Odpowiedź: NIE

88. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia? Jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź: NIE

89. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

A) w przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o:

- wskazanie ich w wykazie budynków
- opisanie stanu technicznego i konstrukcji,
- informację o stosowanych zabezpieczeniach, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich,
- powodów nieużytkowania,
- planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

B) Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie, które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

C) Ponadto wnioskujemy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia i mienia się w nich znajdującego w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadek statku powietrznego) + powódź.

Odpowiedź: ZGM:



Ad

A) Posiadamy pustostany, które są wskazane w wykazie budynków/budowli /ZGM, opisany jest też stan techniczny i konstrukcji.

Posiadają zabezpieczenie przed wejściem osób trzecich.

Powody nieużytkowania:

- Plac Pałacowy (pozycje od 20 -25) Goszcz Sienkiewicza (pozycje od 31-35) - stan dostateczny- będą remontowane.

- ul. Wroclawska 14 – stan dobry będzie wykonywana termomodernizacja (pozycja 98).

- ul. Wroclawska 6 -Pałacyk obiekt wpisany do rejestru zabytków - będzie remontowany (poz.94)

- ul. Wroclawska 7 – Przewidziany do sprzedaży (poz.95)

- ul. Wroclawska 6 – będzie przeprowadzony remont (poz.94)

- ul. Sienkiewicza 6 , ul Sienkiewicza 6a – przewidziane do sprzedaży (poz.83-84)

B) Potwierdzamy.

C) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

90. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji lub pustostanów – wnosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ; jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnosimy o przeszacowanie i zmianę sumy ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN.

- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego) + powódź.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

91. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Nie.

92. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:



a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz?
- co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

b. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

c. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

Odpowiedź: Nie.

93. Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp bądź instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp. Jeżeli znajdują się takie instalacje, to czy spełniają następujące wymagania?

<u>Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (świetlnodźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV. 2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.
<u>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową. 2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji



wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

Odpowiedź: Nie.

94. Prosimy o wyjaśnienie, jakie mienie może zostać zakwalifikowane pod pozycję „Inne” w rejestrach majątku: SP nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pozycją „inne” znajduje się mienie nie zakwalifikowane wg KŚT.

95. Prosimy o uzupełnienie sum ubezpieczenia budowli w rejestrze: GOSIR.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

96. Czy wskazana suma ubezpieczenia jest prawidłowa?

Budynek szkolny duży	Goszcz, ul. Szkolna 1	WŁASNOŚĆ	odtworzeniowa	294 851,55
----------------------	-----------------------	----------	---------------	------------

Odpowiedź: Wartość jest wyrażona w kwocie brutto.

97. Prosimy o informację czy w każdej z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia jest zapewniona woda do celów p.poż w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Tak.

98. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

99. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi i podtopień:

A) limitu odpowiedzialności wspólnego z ubezpieczeniem mienia w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

B) franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Odnośnie przepięć (poz.17) – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach,



ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Dla rozszerzenia „Działanie człowieka” (poz. 18) prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub innego w wysokości akceptowalnej przez zamawiającego)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Dla rozszerzenia „Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji” (poz. 19) prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub innego w wysokości akceptowalnej przez zamawiającego)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

103. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 22) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

104. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 23) –

- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

- jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

- ponadto prosimy o wyłączenie z ochrony kosztów ewakuacji lub w ostateczności:

- ustalenie limitu kwotowego dla tego ryzyka w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

- potwierdzenie, że koszty będą ponoszone w wyniku zagrożenia powstania szkody oraz objęte będą ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska lub Wojewody, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 500 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.



Odpowiedź: Nie, jedynie na czas gwarancji.

107. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 PLN dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)
- 10% wartości szkody, min. 500 PLN dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

108. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są drony i inne statki powietrzne.

Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas lotu (tj. „w ruchu”).

Odpowiedź: Tak.

109. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

VI. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne

110. Wnosimy aby treść każdej z klauzul rozpoczynała się od zwrotu regulującego kwestie relacji pomiędzy treścią OWU a postanowieniem klauzuli: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

111. Klauzula reprezentantów (poz. 1) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, a także kierowników jednostek podległych jednostek organizacyjnych i ich zastępców”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



112. Klauzula automatycznego pokrycia (poz. 2) - prosimy o kwotowe ograniczenie limitu do:

- ubezpieczenie mienia: 20% łącznej sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000.000 PLN.

- pozostałe ubezpieczenia: 20% łącznej sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 500.000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 do niniejszych odpowiedzi.

113. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (poz. 3) - prosimy o wprowadzenie limitu:

- ubezpieczenie mienia: 3.000.000 PLN.

- pozostałe ubezpieczenia: 500.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

114. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o:

a) informację na temat aktualnie prowadzonych i planowanych prac - rodzaj, wartość prac + informację czy wykonawcy robót mają adekwatną do rodzaju i wartości prac polisę OC?

b) dopisanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,

2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie

z instrukcją producenta lub dostawcy,

3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

115. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (poz.9), prosimy o:

a) obniżenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia i 100.000 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,,

b) potwierdzenie że klauzula nie dotyczy:

- mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji i pustostanów,

- przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Zamawiający potwierdza że klauzula nie dotyczy:

- mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji i pustostanów,

- przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).



- 116.** Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (poz.10), prosimy o:
- obniżenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia i 100.000 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 - potwierdzenie że klauzula nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego i pustostanów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Zamawiający potwierdza że klauzula nie dotyczy:

- mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji i pustostanów,
- przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).

117. W odniesieniu do Klauzuli samolikwidacji małych szkód (poz.11), prosimy o zmianę treści na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. W przypadku Szkody, której łączna szacunkowa wartość na dzień jej powstania, nie przekracza kwoty 10 000 PLN, Ubezpieczony niezwłocznie po zawiadomieniu Ubezpieczyciela o powstaniu Szkody, ma prawo przystąpić do likwidacji Szkody, w tym uprzątnięcia mienia, jego naprawy lub odtworzenia do stanu sprzed Szkody, bez oczekiwania na oględziny likwidatora, zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz sporządzając uprzednio pisemnie protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po Szkodzie.

2. Ubezpieczony przygotowuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:

- 1) wykaz strat poniesionych w związku ze Zdarzeniem,*
- 2) protokół z dokładnym opisem Zdarzenia i określeniem przyczyn Zdarzenia i Szkody oraz pełna dokumentacja zdjęciowa,*
- 3) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,*
- 4) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
- 5) kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
- 6) w przypadku Szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu,*
- 7) w przypadku Szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej - protokół spisany ze sprawca potwierdzający przebieg zdarzenia,*
- 8) w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:*
 - a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,*
 - b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,*



- c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.

3. Jeśli na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie okoliczności powstania Szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

4. Powyższe:

1) nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązku:

a) zawiadomienia o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie,

ze Szkada powstała w wyniku przestępstwa,

b) zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,

c) zabezpieczenia zapisów z elektronicznych systemów dozoru,

2) nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania Szkody.

5. Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego,

- Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

118. Klauzula technologiczna (poz. 13) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

119. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (poz. 14) – wnosimy o wykasowanie klauzuli lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

120. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 16) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgowa brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



121. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 17) oraz przeciwkradzieżowych (poz. 18) – prosimy o dopisanie: „, ... oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

122. Klauzula katastrofy budowlanej (poz. 22) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu):

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Franszyza redukcyjna: 10% szkody, min. 10 000 PLN

Limit odpowiedzialności: 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

123. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (poz. 23) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że ze:

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochrona Szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*



2. Mienie wyłączane z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączane z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączane z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

124. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (poz. 24) - prosimy o dołączenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych, oraz że nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.) oraz zmianę limitu odpowiedzialności na: 2 000 000 PLN na pojedynczą lokalizację wynosi oraz 5 000 000 PLN na wszystkie lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

125. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 27) - prosimy o:

a) dopisanie zastrzeżenia: „*pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.*”

b) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości:

– ubezpieczenie mienia: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

lub w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

126. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 28) - prosimy o zmianę treści klauzuli na: *Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż do 3 dni roboczych przypadających po dniu w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody (w tym musi wykonać dokumentację zdjęciową przedmiotu szkody w miejscu zdarzenia). Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych, zweryfikowanych przez Ubezpieczyciela, kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5 000 PLN.*



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

127. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (poz. 32) - prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

128. Klauzula zniesienia regresu do pracowników (poz. 34) - prosimy o wprowadzenie treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:

1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;

2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie);

Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

129. Klauzula rzeczoznawców (poz. 38) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia ekspertów (architektów, inspektorów, inżynierów, rzeczoznawców, konsultantów i innych ekspertów zewnętrznych) powołanych za jego zgodą przez Ubezpieczonego w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu przed powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zwraca koszty ich wynagrodzenia do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na danym terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju działalności.

Brak zgody Ubezpieczyciela na powołanie ekspertów może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.

Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

130. Klauzula obiegu dokumentów (poz. 39) – prosimy o zmianę terminów na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem ma wyglądać następująco:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;



- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VII. Pytania dodatkowe

131. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

132. Prosimy o potwierdzenie że ochronie podlegają zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach Pakietu I.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

133. Prosimy o potwierdzenie, że:

a/ limity bądź podlimity odpowiedzialności w ryzykach/rozszerzeniach/klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek Uniwersytetu łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek,

b/ w przypadku klauzul mających zastosowanie zarówno do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, określone wartości limitów/podlimitów odpowiedzialności są wspólne dla obu tych ubezpieczeń,

c/ jeżeli nie określono inaczej, to każdy limity/podlimit odpowiedzialności dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń (w przypadku ubezpieczenia OC – wypadków) w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

134. Prosimy o informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń:

1. czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka oraz lokalizacje? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie.

2. czy wszyscy Ubezpieczeni byli dotychczas objęci ochroną? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie różnic.

3. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego teraz w SWZ? W przypadku różnic w zakresach ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie.

4. jakie franszyzy miały zastosowanie w okresie ostatnich 3 lat?

5. prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych

6. prosimy o podanie zaktualizowanych danych szkodowych co najmniej na dzień 12.12.2024r. oraz podanie, jaki jest początek okresu dla którego podano szkodowość



Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności udzielania szczegółowych informacji na powyższe. Wszelkie dane dotyczące ostatniego postępowania są ogólnodostępne na stronie Zamawiającego.

135. Prosimy o informację o planach w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej w najbliższych 24 miesiącach.

Odpowiedź: ZGM:

Termomodernizacja budynków:

- Twardogóra, Młyńska 9
- Twardogóra, Wrocławska 14
- Twardogóra, Gdańska 5
- Twardogóra, Plac Piastów 24
- Goszcz ul. Miłicka 13

Gmina: zgodnie z załącznikiem do pytania nr 135.

136. Prosimy o informację czy od 1997r. (włącznie) wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: Nie.

137. Prosimy o informację czy w latach od 1997r. do 2024r. (włącznie) Klient poniósł koszty związane z zabezpieczeniem mienia bądź zapobieżeniem szkodzie powodziowej lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości poniesionych kosztów.

Odpowiedź: Nie.

138. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Tak.

139. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź: ZGM- w załączeniu (skan) – usterki o charakterze stwarzających zagrożenie zostały usunięte, w pustostanach zostaną ujęte w projektach remontowych.

140. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



141. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

142. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

143. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

Odpowiedź: Nie.

144. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty, modernizacje?

Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Prosimy o wykaz tych prac ze wskazaniem: szacowanej ich wartości, miejsca i rodzaju prowadzenia prac.

Ponadto:

a) prosimy o potwierdzenie, że ewentualne szkody będą w pierwszej kolejności zgłaszane z dedykowanej polisy CAR oraz

b) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN dla szkód w tym obiekcie/obiektach.

Odpowiedź: ZGM – nie.

145. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia dla lokalizacji, w której znajdują się najwyższa wartość mienia (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź: ZGM- ul. Ratuszowa 9 – 2 093 355 zł, Gmina – ul. Ratuszowa 14 – ok. 8 800 000 zł.

146. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia dla lokalizacji, w której znajdują się najwyższa wartość sprzętu elektronicznego (z wyłączeniem mienia zgłaszanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź: ZGM - budynek administracyjny ZGM ul. 1-go Maja 2, Gmina – ul. Ratuszowa 14 – ok. 9 700 000 zł.

147. Proszę o zmianę zapisów: Treści poniższych klauzul:

„Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu



Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego.”

na:

„Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że ubezpieczeniem objęte są również szkody następne doznane

wskutek zawału serca oraz udaru mózgu powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

148. „Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym

Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.”

na:

„Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zgłoszenia przez pośrednika pojazdu do ubezpieczenia ubezpieczycielowi, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

149. „Klauzula rzeczoznawców”

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

na:

„Klauzula rzeczoznawców

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową



konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt TU.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania i otwarcia ofert upływa w dniu 24.12.2024r.

VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)

8.1 Oferty należy składać do dnia 24.12.2024 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:20.

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 22.01.2025 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Paweł Jarosz