

Gdańsk, dnia 31.01.2024 r.

**GUM2024 ZP0002**

### Do uczestników postępowania

**Dotyczy: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) jak niżej:

#### **Pytanie 1 – dot. SWZ roz.VI ust. 1 pkt 4**

Zamawiający wymaga 3 dostaw o wartości nie mniejszej niż 200000 zł. Czy Zamawiający dopuści jedną dostawę nie mniejszą niż 600 000 zł na dostawę materiałów biurowych i jedną dostawę na nie mniej niż 200 000 zł na dostawę papieru ksero na spełnienie tego warunku? Uzasadnijmy naszą prośbę tym, że obecnie większość Zamawiających dzieli przetargi na materiały biurowe, papier ksero i nie rzadko artykuły do archiwizacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.

#### **Pytanie 2 – dot. poz. 2**

Bardzo prosimy o dopuszczenie w tej pozycji bloku papierowego do flipcharta gładkiego, który zawiera 20 kartek. Większość dostępnych na rynku producentów oferuje bloki zawierające 20 kartek. Ponadto wiodący producenci bloków do flipcharta na rynku wycofali się już z produkcji bloków, które zawierają 10 kartek. Dopuszczenie takiej zmiany znacznie rozszerzy konkurencję co będzie miało wpływ na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany bloku papierowego do flipcharta, na blok zawierający 20 kartek. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

#### **Pytanie 3 – dot. poz. 10, 11**

Dostępne w ofertach producentów deski z klipem wykonane są z tektury pokrytej PCV, nie folią laminowaną. To dwa różne parametry. Producenci nie potwierdzają pokrycia folią laminowaną PCV. Prosimy o wykreślenie parametru "laminowaną", dopuszczenie do zaoferowania deski z tektury pokrytej folią PCV.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany dla wskazanych pozycji. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

#### **Pytanie 4 – dot. poz. 38**

Dostępne w ofertach producentów identyfikatory wykonane są z folii o grubości 230-250mic. Aby zaoferowanie produktu było możliwe prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie grubości folii 230-250mic.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany grubości. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

#### **Pytanie 5 – dot. poz. 48**

Karteczki samoprzylepne rozmiar 38x51mm oryginalnie pakowane i sprzedawane są przez producentów / dystrybutorów w zgrzewkach opak. 3 sztuki. Opakowania nie są rozpakowywane, ponieważ karteczki mogą wtedy zostać zabrudzone, zniszczone itp. Prosimy o zmianę jednostki miary na opak.3 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany dotyczącej jednostki miary. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 6 – dot. poz. 51**

Prosimy o dopuszczenie kleju w tubie o pojemności 45ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany pojemności. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 7 – dot. poz. 52**

Standardowe kleje w płynie dostępne w ofertach producentów mają pojemność 50ml. Prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie kleju min. 40ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany pojemności. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 8 – dot. poz. 61**

Standardowe koperty B4 brązowe poszerzane, dostępne w ofertach producentów mają formę zamknięcia samoklejące z paskiem (HK). Aby zaoferowanie produktu było możliwe prosimy o dopuszczenie i zmianę opisu na: koperty B4 samoklejąca z paskiem brązowa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przy wszystkich kopertach poz. 61-73 dokona zmiany opisu na „samoklejąca z paskiem HK”. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 9 – dot. poz. 69**

Standardowe koperty E4 brązowe poszerzane, dostępne w ofertach producentów mają formę zamknięcia samoklejące z paskiem (HK). Aby zaoferowanie produktu było możliwe prosimy o dopuszczenie i zmianę opisu na: koperty E4 samoklejąca z paskiem brązowa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przy wszystkich kopertach poz. 61-73 dokona zmiany opisu na „samoklejąca z paskiem HK”. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 10 – dot. poz. 86**

Kreda tablicowa biała jest produktem, który w trakcie pisania po tablicy wydziela delikatnie pył. Producenci kredy nie potwierdzają parametru bezpyłowości. Prosimy o wykreślenie parametru: bezpyłowa. Niedokonanie zmiany opisu może skutkować brakiem złożenie zgodnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie 11 – dot. poz. 111-114**

Markery olejowe o grubości linii pisania 2,2-2,9mm, nie są z połyskiem. W ofertach producentów nie występują markery olejowe spełniające wszystkie wymagane parametry. Aby zaoferowanie produktu zgodnego było możliwe prosimy o zmianę opisu, wykreślenie z połyskiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje wykreślenia. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 12 – dot. poz. 117**

Nożyki do kopert posiadające rękojeść pokrytą tworzywem sztucznym nie występują o długości ostrza nie mniej niż 16,5cm. Dostępne w ofertach producentów nożyki o wymaganej długości ostrza 16,5cm mają rękojeść drewnianą. Aby możliwe było zaoferowanie zgodnego produktu prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie rękojeści drewnianej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rękojeść drewnianą. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 13 – dot. poz. 121**

Każda twardość ołówka technicznego to inny kod produktu o innym kodzie producenta. Prosimy o rozdzielnie ołówków na oddzielne pozycje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany zapisów i pozostawił tylko ołówek o twardości HB. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 14 – dot. poz. 126**

Papiery ksero białe o gramaturze 90 +/-3g/m<sup>2</sup> pakowane są przez producentów i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach po 250 ark. Prosimy o zmianę jednostki miary, dopuszczenie papieru pakowanego ryza 250 arkuszy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany jednostki miary na 1 ryza = 250 arkuszy. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 15 – dot. poz. 131**

Piórniki z metalu wielofunkcyjne dostępne w ofertach wielu producentów, spełniające wymagania Zamawiającego mają wymiary: 235x112x100mm, są to piórniki owalne, nie prostokątne. Prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie piórnika owalnego, o wymiarach podstawy min. 235x112x100mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla wskazaną pozycję z postpowania.

**Pytanie 16 – dot. poz. 137**

Bardzo prosimy o dopuszczenie w tej pozycji płynu do czyszczenia tablic suchościernalnych o pojemności 250ml. Znaczna większość producentów na rynku oferuje płyn o pojemności 250ml. Dopuszczenie takiej pojemności znacznie rozszerzy konkurencję, co będzie miało wpływ na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany pojemności. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 17 – dot. poz. 152**

Dostępne w ofertach producentów przekładki kolorowe nie są wykonane z ekologicznego polipropylenu. Producenci nie potwierdzają ekologiczności. Prosimy o wykreślenie parametru ekologicznego. Niedokonanie zmiany może skutkować brakiem złożenia zgodnych ofert przez Wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje wykreślenia „z ekologicznego”. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 18 – dot. poz. 153**

Standardowe przekładki w ofertach wielu producentów są białe, z kolorowymi indeksami, wzmocnionymi folią laminującą. W ofertach producentów nie występują przekładki wzmocnione plastikiem. Prosimy o dopuszczenie przekładek białych z kolorowymi, laminowanymi indeksami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany opisu pozycji. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 19 – dot. poz. 174-178**

Segregatory dostępne w ofertach wielu producentów mają szerokość grzbietu 75mm. Prosimy o zmianę, dopuszczenie segregatorów o szerokości grzbietu: nie mniej niż 70mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany szerokości. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 20 – dot. poz. 222-226**

Teczki preszpanowe dostępne w ofertach producentów zamykane są na dwie gumki. Prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie teczek zamykanych na jedną lub dwie gumki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany opisu na 1 lub 2 gumki. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 21 – dot. poz. 246-249**

Zamawiający wymaga wkładu do długopisu wymienionego w poz.21 -24. Długopisy automatyczne występują w Lp.13-16. Prosimy o wyjaśnienie i zmianę opisu, czy wymagane wkłady mają pasować do Długopis automatyczny z niklowanymi elementami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 22 – dot. poz. 250-254**

Zamawiający wymaga wkładów do pióra kulkowego wymienionego w poz.28-31. W pozycjach Lp.28-31 formularza są folie i foliopisy. Prosimy o zmianę opisu na: Wkłady do pióra kulkowego wymienionego w poz.20-24. czarny, niebieski, czerwony, zielony, granatowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 23 – dot. poz. 263**

Zamawiający oczekuje zaoferowania zakreślacza koloru fioletowego. Kolor fioletowy nie występuje u większości producentów. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koloru zamiennie np. czerwonego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla pozycję. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 24 – dot. poz. 264-268**

Zawieszki do kluczy oryginalnie pakowane przez producentów i sprzedawane są w opak.10szt. Zawieszki nie są rozpakowywane na pojedyncze sztuki. Prosimy o zmianę jednostki miary na opak. 10szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany na 1 opakowanie = 10 szt. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 25 – dot. poz. 271**

Zeszyty A5 32 kartek w okładce laminowanej nie są dostępne w ofertach producentów. Zeszyty A5 32kart mają okładkę lakierowaną. To dwa różne od siebie parametry. Prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie zeszytów A5 32kart w okładce lakierowanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 26 – dot. poz. 272**

Zeszyty A5 16kartek w okładce laminowanej nie są dostępne w ofertach producentów. Zeszyty A5 16kart mają okładkę lakierowaną. To dwa różne od siebie parametry. Prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie zeszytów A5 16kart w okładce lakierowanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 27 – dot. poz. 273**

Zeszyty A5 60kartek w okładce laminowanej nie są dostępne w ofertach producentów. Zeszyty A5 60kart mają okładkę lakierowaną. To dwa różne od siebie parametry. Prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie zeszytów A5 60kart w okładce lakierowanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 28 – dot. poz. 277**

Zszywacze do 30kartek występujące w ofertach wielu producentów mają maksymalną głębokość wsuwania kartek: 63 mm, są metalowe z plastikowymi antypoślizgowymi nakładkami na ramieniu i na podstawie. Prosimy o zmianę opisu, dopuszczenie zszywaczy: głębokość wsuwania kartek: 63 mm, metalowe z plastikowymi antypoślizgowymi nakładkami na ramieniu i na podstawie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany głębokości wsuwania kartek. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 29 – dot. poz. 246-249**

Wnioskujemy o zmianę zapisu i podanie informacji do której pozycji dotyczą wkłady ponieważ w pozycji W poz. 20 występuje pióro koloru czarnego , poz. 21 kolor niebieski , poz. 22 kolor czerwony , poz. 23 kolor zielony, poz. 24 kolor granatowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany tak jak w pytaniu nr 21. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

**Pytanie 30 – dot. poz. 250-254**

Wnioskujemy o zmianę zapisu i podanie informacji do której pozycji dotyczą wkłady ponieważ w pozycji 28-31 SWZ jest:

28 Folia do drukarki laserowej i ksero, przezroczysta 100 mic., format A4 20,00

29 Folia laminacyjna błyszcząca, przezroczysta 100 mic., format A4 20,00

30 Foliopis S, gr. linii 0,4mm, kolor: czarny 150,00

31 Foliopis F, gr. linii 0,6mm, kolor: czarny 150,00

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany tak jak w pytaniu nr 22. Zmodyfikowany formularz rzeczowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i staje się obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

Dodatkowo, Zamawiający, zawiadamia, iż na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **02.02.2024 r.** na dzień **09.02.2024 r.**

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Termin związania ofertą upływa w dniu **09.03.2024 r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do pisma:

1. Załącznik 3 – formularz rzeczowo-cenowy – aktualny na dn. 31.01.2024

*p.o. Kanclerza*

*/-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*