

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa używanych specjalistycznych samochodów ciężarowych typu śmieciarka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY SP. Z O.O.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362189741

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: KLASZTORNA

1.4.2.) Miejscowość: Chojna

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sgdo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://joomla.sgdo.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Osoba prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00522995

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

5.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 Specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów zmieszanych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Opis parametrów

Specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów zmieszanych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Rocznik nie starszy niż 2014

Przebieg nie większy niż 250000 km

Specyfikacja pojazdu:

1. Nadwozie:

1) Kompletne i sprawne technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży, itp., nadwozie /zabudowa/ śmieciarki tylnozładowniczej o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 21 m³;

2) Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie wzmocniona przystosowana do zbierania odpadów zmieszanych z zsysem uniwersalnym, niskim, przystosowanym również do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów z możliwością wyłączenia funkcji kompaktującej lub możliwość całkowitego cofnięcia ściany wyładunkowej i dokonywania załadunku, wyposażona w łapy do pojemników 1100 l;

3) Skrzynia ładunkowa z uszczelnieniem zapobiegającym wyciekom wyposażoną w wannę odciekową z zaworem umożliwiającym jej opróżnienie;

4) Ściany zabudowy proste z ożebrowaniem pionowym;

5) Podłoga, ściany i dno odwłoka wykonane z blachy stalowej o grubości min. 4 mm;

6) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;

7) System elektryczny 24V;

8) Światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;

- 9) Oświetlenie robocze z tyłu pojazdu;
- 10) właściwa/e, sprawna/e kamera/y cofania wraz z zamontowanym kolorowym, min. 5" (pięciodcalowym) monitorem w kabinie kierowcy, gotowa do działania bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych, mile widziany sprawny i możliwy do wykorzystania przez Zamawiającego bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych zestaw kamer 360°;
- 11) Prasa hydrauliczna – zgniot liniowy lub jaźmowy;
- 12) Sterowanie prasą zagarniającą z tyłu pojazdu;
- 13) Wysyp mechaniczny sterowany hydraulicznie do pojemników od 120 litrów do 1100 litrów wyposażony w łapy do pojemników 1100l;
- 14) Sygnał dźwiękowy cofania;
- 15) Wrzut dzielony do opróżniania pojemników;
- 16) Sterowanie płytą zagarniającą (cykle automatyczny ciągły, pojedynczy oraz sterowanie ręczne)
- 17) Zabudowa wyposażona w czujnik wyładunku /otwarcia odwłoka;
- 18) Składana kłapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów;
- 19) Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe;
- 20) Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami
- 21) Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim;
- 22) Nadwozie zgodne z CE.

2. Podwozie:

- 1) podwozie DMC 26000 kg;
- 2) napęd 6x2;
- 3) podwozie trzyosiowe;
- 4) dwie osie skrętne;
- 5) Przebieg nie większy niż 250000 km.
- 6) Kabina dzienna co najmniej trzyosobowa;
- 7) Norma emisja spalin Euro 6;
- 8) Silnik o mocy min. 300 KM
- 9) Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym po lewej stronie kabiny;
- 10) Zawieszenie przód poduszki pneumatyczne lub resor;
- 11) Zawieszenie tył poduszki pneumatyczne;
- 12) Dopuszczalna ładowność minimum 10000 kg (dziesięć tysięcy kg);
- 13) Kabina podnoszona hydraulicznie;
- 14) Rodzaj paliwa – olej napędowy ON;
- 15) Skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna;
- 16) Układ hamulcowy pneumatyczny wyposażony w system zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS);
- 17) Układ hamulcowy: co najmniej dwa niezależne obwody przód i tył;
- 18) Wydech pionowy;
- 19) Zbiornik paliwa ok. 200 litrów zamykany na kluczyk;
- 20) Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 20 l z zamykanym korkiem wlewu;
- 21) Ergonomiczny fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa plus minimum dwa miejsca dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
- 22) System sprawnej klimatyzacji;
- 23) komputer sygnalizujący dane pojazdu oraz usterki na desce wskaźników;
- 24) Radioodtwarzacz;
- 25) Tachograf cyfrowy z legalizacją;

5.8. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do bazy transportowej Zamawiającego, znajdującej się w miejscowości 74-510 Trzcińsko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5.9. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy.

5.10. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

5.11. Wykonawca, co najmniej na 2 dni przed dniem planowanej dostawy, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy

5.12. Pojazd musi być kompletny i sprawny technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży itp., zarejestrowane w Polsce, z aktualnymi ubezpieczeniami i aktualnymi przeglądami technicznymi, wymienionymi olejami oraz filtrami, przy czym wykonanie przeglądu dostarczanych pojazdów (nadwozia i podwozia) musi być datowane na miesiąc dostawy pojazdów dla Zamawiającego.

5.13. Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została wydana), aktualne ubezpieczenie, dokument potwierdzający wykonanie przeglądu/ów technicznych pojazdu podwozia i nadwozia datowane na miesiąc podpisania umowy, dokumenty potwierdzające wykonanie: wymiany filtrów i olejów w pojeździe oznaczone na miesiąc zawarcia umowy a także po dwa komplety kluczyków samochodowych oraz kluczyków do zbiorników (jeżeli występują).

5.14. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

5.15. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w SOPZ i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, na terenie Polski, do którego nie mają prawa osoby

trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

5.16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd.

5.17. Dla dostarczonego pojazdu na terenie Polski musi być wskazany autoryzowany serwis nadwozia pojazdu /zabudowy oraz podwozia.

5.18. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

5.19. 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

5.20. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawią się jakiegokolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego lub lepszego. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może stosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji: baza transportowa Zamawiającego, znajdująca się w miejscowości 74-510 Trzcieńsko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00,

Po zmianie:

5.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 Specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów zmieszanych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Opis parametrów

Specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów zmieszanych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Rocznik nie starszy niż 2014

Przebieg nie większy niż 250000 km

Specyfikacja pojazdu:

1. Nadwozie:

1) Kompletne i sprawne technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży, itp., nadwozie /zabudowa/ śmieciarki tylnozaladowczej o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 21 m³;

2) Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie wzmocniona przystosowana do zbierania odpadów zmieszanych z zsysem uniwersalnym, niskim, przystosowanym również do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów z możliwością wyłączenia funkcji kompaktującej lub możliwością całkowitego cofnięcia ściany wyładunkowej i dokonywania załadunku, wyposażona w łapy do pojemników 1100 l;

3) Skrzynia ładunkowa z uszczelnieniem zapobiegającym wyciekom wyposażoną w wannę odciekową z zaworem umożliwiającym jej opróżnienie;

4) Ściany zabudowy proste z ożebrowaniem pionowym;

5) Podłoga, ściany i dno odwłoka wykonane z blachy stalowej o grubości min. 4 mm;

6) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;

7) System elektryczny 24V;

8) Światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;

9) Oświetlenie robocze z tyłu pojazdu;

10) właściwa/e, sprawna/e kamera/y cofania wraz z zamontowanym kolorowym, min. 5" (pięciodalowym) monitorem w kabinie kierowcy, gotowa do działania bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych, mile widziany sprawny i możliwy do wykorzystania przez Zamawiającego bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych zestaw kamer 360°;,"

11) Prasa hydrauliczna – zgniot liniowy lub jaźmowy;

12) Sterowanie prasą zagarniającą z tyłu pojazdu;

13) Wysyp mechaniczny sterowany hydraulicznie do pojemników od 120 litrów do 1100 litrów wyposażony w łapy do pojemników 1100l;

14) Sygnał dźwiękowy cofania;

15) Wrzut dzielony do opróżniania pojemników;

16) Sterowanie płytą zagarniającą (cykle automatyczny ciągły, pojedynczy oraz sterowanie ręczne)

17) Zabudowa wyposażona w czujnik wyładunku /otwarcia odwłoka;

18) Składana kłapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów;

19) Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe;

20) Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami

21) Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim;

22) Nadwozie zgodne z CE.

2. Podwozie:

1) podwozie DMC 26000 kg;

2) napęd 6x2;

3) podwozie trzyosiowe;

4) dwie osie skątne;

5) Przebieg nie większy niż 250000 km.

6) Kabina dzienna co najmniej trzyosobowa;

- 7) Norma emisja spalin Euro 6;
- 8) Silnik o mocy min. 300 KM
- 9) Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym po lewej stronie kabiny;
- 10) Zawieszenie przód poduszki pneumatyczne lub resor;
- 11) Zawieszenie tył poduszki pneumatyczne;
- 12) Dopuszczalna ładowność minimum 9500 kg (dziewięć tysięcy pięćset kg);
- 13) Kabina podnoszona hydraulicznie;
- 14) Rodzaj paliwa – olej napędowy ON;
- 15) Skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna;
- 16) Układ hamulcowy pneumatyczny wyposażony w system zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS);
- 17) Układ hamulcowy: co najmniej dwa niezależne obwody przód i tył;
- 18) Wydech pionowy;
- 19) Zbiornik paliwa ok. 200 litrów zamykany na kluczyk;
- 20) Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 20 l z zamykanym korkiem wlewu;
- 21) Ergonomiczny fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa plus minimum dwa miejsca dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
- 22) System sprawnej klimatyzacji;
- 23) komputer sygnalizujący dane pojazdu oraz usterki na desce wskaźników;
- 24) Radioodtwarzacz;
- 25) Tachograf cyfrowy z legalizacją;

5.8. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do bazy transportowej Zamawiającego, znajdującej się w miejscowości 74-510 Trzcińsko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5.9. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy.

5.10. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

5.11. Wykonawca, co najmniej na 2 dni przed dniem planowanej dostawy, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy

5.12. Pojazd musi być kompletny i sprawny technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży itp., zarejestrowane w Polsce, z aktualnymi ubezpieczeniami i aktualnymi przeglądami technicznymi, wymienionymi olejami oraz filtrami, przy czym wykonanie przeglądu dostarczanych pojazdów (nadwozia i podwozia) musi być datowane na miesiąc dostawy pojazdów dla Zamawiającego.

5.13. Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została wydana), aktualne ubezpieczenie, dokument potwierdzający wykonanie przeglądu/ów technicznych pojazdu podwozia i nadwozia datowane na miesiąc podpisania umowy, dokumenty potwierdzające wykonanie: wymiany filtrów i olejów w pojeździe oznaczone na miesiąc zawarcia umowy a także po dwa komplety kluczyków samochodowych oraz kluczyków do zbiorników (jeżeli występują).

5.14. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

5.15. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w SOPZ i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, na terenie Polski, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

5.16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd.

5.17. Dla dostarczonego pojazdu na terenie Polski musi być wskazany autoryzowany serwis nadwozia pojazdu /zabudowy oraz podwozia.

5.18. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

5.19. 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

5.20. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawią się jakiegokolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego lub lepszego. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może stosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji: baza transportowa Zamawiającego, znajdująca się w miejscowości 74-510 Trzcińsko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów wielkogabarytowych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Rocznik nie starszy niż 2016

Przebieg nie większy niż 170000 km

Specyfikacja pojazdu:

1. Nadwozie:

- 1) Kompletne i sprawne technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży, itp., nadwozie /zabudowa/ śmieciarki tylno-załadowniczej o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 22 m³;
- 2) Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie wzmocniona przystosowana do zbierania odpadów wielkogabarytowych z zsysem uniwersalnym, niskim, przystosowanym również do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów z możliwością wyłączenia funkcji kompaktującej lub możliwość całkowitego cofnięcia ściany wyładunkowej i dokonywania załadunku;
- 3) Skrzynia ładunkowa z uszczelnieniem zapobiegającym wyciekom wyposażoną w wannę odciekową z zaworem umożliwiającym jej opróżnienie;
- 4) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;
- 5) System elektryczny 24V;
- 6) Światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;
- 7) Oświetlenie robocze z tyłu pojazdu;
- 8) właściwa/e, sprawna/e kamera/y cofania wraz z zamontowanym kolorowym, min. 5" (pięciodcalowym) monitorem w kabinie kierowcy, gotowa do działania bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych, mile widziany sprawny i możliwy do wykorzystania przez Zamawiającego bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych zestaw kamer 360°;
- 9) Prasa hydrauliczna – zgniot liniowy lub jaźmowy;
- 10) Sterowanie prasą zagarniającą z tyłu pojazdu;
- 11) Wysyp mechaniczny typu niski sterowany hydraulicznie do pojemników od 120 litrów do 1100 litrów;
- 12) Sygnał dźwiękowy cofania;
- 13) Wrzut – belka z grzebieniem do opróżniania pojemników;
- 14) Zabudowa wyposażona w czujnik wyładunku /otwarcia odwłoka;
- 15) Składana kłapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów;
- 16) Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe;
- 17) Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami
- 18) Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim;
- 19) Nadwozie zgodne z CE.

2. Podwozie:

- 1) podwozie DMC 26000 kg;
 - 2) napęd 6x2;
 - 3) podwozie trzyosiowe;
 - 4) dwie osie skrętne;
 - 5) Przebieg nie większy niż 170000 km.
 - 6) Kabina dzienna co najmniej trzyosobowa;
 - 7) Norma emisja spalin Euro 6;
 - 8) Silnik o mocy min. 350 KM
 - 9) Układ kierowniczy ze wspomaganie hydraulicznym po lewej stronie kabiny;
 - 10) Zawieszenie przód poduszki pneumatyczne lub resor;
 - 11) Zawieszenie tył poduszki pneumatyczne;
 - 12) Dopuszczalna ładowność minimum 10000 kg (dziesięć tysięcy kg);
 - 13) Kabina podnoszona hydraulicznie;
 - 14) Rodzaj paliwa – olej napędowy ON;
 - 15) Skrzynia biegów automatyczna;
 - 16) Układ hamulcowy pneumatyczny wyposażony w system zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS);
 - 17) Układ hamulcowy: co najmniej dwa niezależne obwody przód i tył;
 - 18) Wydech pionowy;
 - 19) Zbiornik paliwa ok. 200 litrów zamykany na klucz;
 - 20) Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 20 l z zamykanym korkiem wlewu;
 - 21) Ergonomiczny fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa plus minimum dwa miejsca dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
 - 22) System sprawnej klimatyzacji;
 - 23) komputer sygnalizujący dane pojazdu oraz usterki na desce wskaźników;
 - 24) Radiodtwarzacz;
 - 25) Tachograf cyfrowy z legalizacją;
- 5.8. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do bazy transportowej Zamawiającego, znajdującej się w miejscowości 74-510 Trzcińsko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
- 5.9. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy.
- 5.10. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
- 5.11. Wykonawca, co najmniej na 2 dni przed dniem planowanej dostawy, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy
- 5.12. Pojazd musi być kompletny i sprawny technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży itp., zarejestrowane w Polsce, z aktualnymi ubezpieczeniami i aktualnymi przeglądami technicznymi, wymienionymi olejami oraz filtrami, przy czym wykonanie przeglądu dostarczanych pojazdów (nadwozia i podwozia) musi być datowane na miesiąc dostawy pojazdów dla

Zamawiającego.

5.13. Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została wydana), aktualne ubezpieczenie, dokument potwierdzający wykonanie przeglądu/ów technicznych pojazdu podwozia i nadwozia datowane na miesiąc podpisania umowy, dokumenty potwierdzające wykonanie: wymiany filtrów i olejów w pojeździe oznaczone na miesiąc zawarcia umowy a także po dwa komplety kluczyków samochodowych oraz kluczyków do zbiorników (jeżeli występują).

5.14. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

5.15. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w SOPZ i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, na terenie Polski, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

5.16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd.

5.17. Dla dostarczonego pojazdu na terenie Polski musi być wskazany autoryzowany serwis nadwozia pojazdu /zabudowy oraz podwozia.

5.18. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

5.19. 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

5.20. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawią się jakiegokolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego lub lepszego. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może stosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji: baza transportowa Zamawiającego, znajdująca się w miejscowości 74-510 Trzczańskie Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00,

Po zmianie:

specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów wielkogabarytowych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Rocznik nie starszy niż 2016

Przebieg nie większy niż 170000 km

Specyfikacja pojazdu:

1. Nadwozie:

- 1) Kompletnie i sprawne technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży, itp., nadwozie /zabudowa/ śmieciarki tylna-załadunkowej o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 22 m³;
- 2) Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie wzmocniona przystosowana do zbierania odpadów wielkogabarytowych z wysypem uniwersalnym, niskim, przystosowanym również do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów z możliwością wyłączenia funkcji kompaktującej lub możliwość całkowitego cofnięcia ściany wyładunkowej i dokonywania załadunku;
- 3) Skrzynia ładunkowa z uszczelnieniem zapobiegającym wyciekom wyposażoną w wannę odciekową z zaworem umożliwiającym jej opróżnienie;
- 4) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;
- 5) System elektryczny 24V;
- 6) Światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;
- 7) Oświetlenie robocze z tyłu pojazdu;
- 8) właściwa/e, sprawna/e kamera/y cofania wraz z zamontowanym kolorowym, min. 5" (pięcicalowym) monitorem w kabinie kierowcy, gotowa do działania bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych, mile widziany sprawny i możliwy do wykorzystania przez Zamawiającego bez dodatkowych nakładów serwisowych lub sprzętowych zestaw kamer 360°;"
- 9) Prasa hydrauliczna – zgniot liniowy lub jaźmowy;
- 10) Sterowanie prasą zagarniającą z tyłu pojazdu;
- 11) Wysyp mechaniczny typu niski sterowany hydraulicznie do pojemników od 120 litrów do 1100 litrów;
- 12) Sygnał dźwiękowy cofania;
- 13) Wrzut – belka z grzebieniem do opróżniania pojemników;
- 14) Zabudowa wyposażona w czujnik wyładunku /otwarcia odwłoka;
- 15) Składana kłapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów;
- 16) Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe;
- 17) Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami
- 18) Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim;
- 19) Nadwozie zgodne z CE.

2. Podwozie:

- 1) podwozie DMC 26000 kg;
- 2) napęd 6x2;
- 3) podwozie trzyosiowe;
- 4) dwie osie skrajne;

- 5) Przebieg nie większy niż 170000 km.
 - 6) Kabina dzienna co najmniej trzyosobowa;
 - 7) Norma emisja spalin Euro 6;
 - 8) Silnik o mocy min. 350 KM
 - 9) Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym po lewej stronie kabiny;
 - 10) Zawieszenie przód poduszki pneumatyczne lub resor;
 - 11) Zawieszenie tył poduszki pneumatyczne;
 - 12) Dopuszczalna ładowność minimum 7500 kg (siedem tysięcy pięćset kg);
 - 13) Kabina podnoszona hydraulicznie;
 - 14) Rodzaj paliwa – olej napędowy ON;
 - 15) Skrzynia biegów automatyczna;
 - 16) Układ hamulcowy pneumatyczny wyposażony w system zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS);
 - 17) Układ hamulcowy: co najmniej dwa niezależne obwody przód i tył;
 - 18) Wydech pionowy;
 - 19) Zbiornik paliwa ok. 200 litrów zamykany na kluczyk;
 - 20) Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 20 l z zamykanym korkiem wlewu;
 - 21) Ergonomiczny fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa plus minimum dwa miejsca dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
 - 22) System sprawnej klimatyzacji;
 - 23) komputer sygnalizujący dane pojazdu oraz usterki na desce wskaźników;
 - 24) Radioodtwarzacz;
 - 25) Tachograf cyfrowy z legalizacją;
- 5.8. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do bazy transportowej Zamawiającego, znajdującej się w miejscowości 74-510 Trzcianko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
- 5.9. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy.
- 5.10. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
- 5.11. Wykonawca, co najmniej na 2 dni przed dniem planowanej dostawy, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy
- 5.12. Pojazd musi być kompletny i sprawny technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży itp., zarejestrowane w Polsce, z aktualnymi ubezpieczeniami i aktualnymi przeglądami technicznymi, wymienionymi olejami oraz filtrami, przy czym wykonanie przeglądu dostarczanych pojazdów (nadwozia i podwozia) musi być datowane na miesiąc dostawy pojazdów dla Zamawiającego.
- 5.13. Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została wydana), aktualne ubezpieczenie, dokument potwierdzający wykonanie przeglądu/ów technicznych pojazdu podwozia i nadwozia datowane na miesiąc podpisania umowy, dokumenty potwierdzające wykonanie: wymiany filtrów i olejów w pojeździe oznaczone na miesiąc zawarcia umowy a także po dwa komplety kluczyków samochodowych oraz kluczyków do zbiorników (jeżeli występują).
- 5.14. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
- 5.15. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w SOPZ i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, na terenie Polski, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
- 5.16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd.
- 5.17. Dla dostarczonego pojazdu na terenie Polski musi być wskazany autoryzowany serwis nadwozia pojazdu /zabudowy oraz podwozia.
- 5.18. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- 5.19. 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów
- 5.20. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawią się jakiegokolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego lub lepszego. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może stosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- Miejsce realizacji: baza transportowa Zamawiającego, znajdująca się w miejscowości 74-510 Trzcianko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

Przed zmianą:
2024-10-21 11:00

Po zmianie:
2024-10-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-10-21 11:05

Po zmianie:
2024-10-23 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-11-19

Po zmianie:
2024-11-21