

ELEWACJA WSCHODNIA
STOLARKA OKIENNA
1:100



UWAGI:

WSZYSTKIE OKNA WIDOCZNE NA ZDJĘCIU NALEŻY WYMIENIĆ NA PCV W STOSUNKU 1:1 Z ZACHOWANIEM W MIERE MOŻLIWOŚCI WSZYSTKICH ELEMENTÓW, PRZY CZYM BEZWZGLĘDNE NALEŻY ZACHOWAĆ UKŁAD OKNA, PRZESZKLEŃ, SZPROSÓW, ŚLEM, OŚCIEŻNIC.

WIDOCZNE NA ZDJĘCIU DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM D2 NALEŻY WYREMONTOWAĆ RAZEM Z OKNEM ŁUKOWYM NAD NIM.

REMONT BĘDZIE POLEGAĆ NA:

- demontażu drzwi,
- przewiezenie do warsztatu w celu usunięcie starych farb przy pomocy preparatów chemicznych, poprzez opalanie (dopuszcza sie delikatne przeszlirowanie drobnym papierem),
- dokonanie naprawy ubytków,
- uzupelnienie brakującego fionitu,
- podklejenie pęcherzy,
- wyprosowanie rany,
- malowanie lakierem lub beją bezbarwną, aby wydobyc koloru fionitu i drewna,
- w razie konieczności wymienić zamki na nowe przy zachowaniu wyglądu klamek i szyldów.

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

m3kaczmarek sp. z o.o. UL. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA www.m3kaczmarek.pl biuro@m3kaczmarek.pl tel 607 850 703, 607 850 732				
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5			
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ELEWACJA WSCHODNIA STOLARKA OKIENNA			
SKALA: 1:100	DATA: 09.2022	PODPIS	NR RYS	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. J. Włodarz WP-OIAOKK/UpB/59/2008		STR.	
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek			
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak			