

Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników w 2020 r.

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)	Jednostka miary	Ilość min.	Ilość max.	Ilość i miejsce dostawy (magazyn) dla ilości minimalnych
1	<p>EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>– KOLOR SZARY RAL 7040</p> <p>Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litra</p>	litr	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6</p>
2	<p>EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>– KOLOR ŻÓŁTY</p> <p>Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litra</p>	litr	5	8	<p>UZBROJENIE: 5 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6</p>
3	<p>EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>– KOLOR CZARNY</p> <p>Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litra</p>	litr	10	15	<p>UZBROJENIE: 10 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6</p>
4	<p>Emalia nitro – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami.</p> <p>- kolor: KHAKI</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 1,0 litr.</p>	litr	20	25	<p>UZBROJENIE: 20 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6</p>

5	<p>Emalia nitro BIAŁA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: BIAŁY</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 1,0 litr.</p>	litr	8	10	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>8 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR</p>
6	<p>Emalia nitro CZARNA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: CZARNY</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 1,0 litr.</p>	litr	20	24	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>20 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR</p>
7	<p>Emalia nitro KHAKI– roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: KHAKI</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 1,0 litr.</p>	litr	20	24	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>20 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR</p>
8	<p>Emalia nitro CZERWONA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: CZERWONY</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 1,0 litr.</p>	litr	6	8	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>6 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR</p>

9	<p>Farba akrylowa spray przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych, oraz metali. Stosować przy temp pow. 10°C. Farba szybkoschnąca. okres przydatności do użyci(gwarancji) : minimum 24 miesiące–KOLORCZARNA MAT Pojemność opakowania : 0.4 litra.</p>	szt.	19	26	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 15 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 4 szt - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
			30	35	UZBROJENIE: 30 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg
10	<p>Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania podłoży metalowych uprzednio zagruntowanych odpowiednimi gruntami antykorozyjnymi. Odporna na czynniki zewnętrzne, trwały kolor i połysk, odporna na uderzenia, elastyczna powłoka, trwała ochrona antykorozyjna; - okres przydatności do użycia: minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy, - kolor BIAŁY - pojemność opakowania; 1 litr</p>	litr	15	20	UZBROJENIE: 15 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg
11	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - kolor: BIAŁY - pojemność opakowania : 1,0 litr.</p>	litr	10	15	UZBROJENIE: 10 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6
12	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - kolor: ZIELONY - pojemność opakowania : 1,0 litr.</p>	litr	25	30	UZBROJENIE: 25 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6
13	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - kolor: BRAZOWY - pojemność opakowania : 1,0 litr.</p>	litr	20	25	UZBROJENIE: 20 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6

14	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami.</p> <p>Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ;</p> <p>- kolor: NIEBIESKI</p> <p>- pojemność opakowania : 1,0 litr.</p>	litr	5	8	UZBROJENIE: 5 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6
15	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy</p> <p>– KOLOR KHAKI (PÓLMAT)</p> <p>Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litr</p>	litr	10	15	UZBROJENIE: 10 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg
16	<p>Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą NO-80-A200/2014</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy</p> <p>- kolor: ZIELONY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów.</p>	litr	40	65	UZBROJENIE: 40 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg
17	<p>Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą NO-80-A200/2014</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy</p> <p>- kolor: BRĄZOWY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów.</p>	litr	40	60	UZBROJENIE: 40 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg

18	<p>Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynierskiej. Zgodna z normą NO-80-A200/2014</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy</p> <p>- kolor: CZARNY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów.</p>	litr	40	60	<p>UZBROJENIE: 40 L - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
19	<p>Farba podkładowa szara spray 400 ml przeznaczona do gruntowania różnych powierzchni zwiększając przyczepność. Farba szybko schnąca. Stanowi warstwę bazową pod warstwy wykończeniowe. Stosowana do malowania metali, tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, drewna.</p> <p>Okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>-KOLOR SZARY</p> <p>Pojemność opakowania : 0,4 litra</p>	szt.	30	35	<p>UZBROJENIE: 30 SZT. - ul. Łęczyczka 6, 82-300 Elbląg</p>
20	<p>FARBA PROSZKOWA MAT - przeznaczona do malowania przedmiotów metalowych, nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Do nakładania metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego (tribo). W zależności od zastosowanej metody otrzymuje się nieco inne efekty dekoracyjne.</p> <p>- Okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- kolor KHAKI RAL 6014</p> <p>- opakowanie: 1,5,10,20 kg</p>	kg	20	25	<p>UZBROJENIE: 20 KG - ul. Łęczyczka 6, 82-300 Elbląg</p>
21	<p>Farba specjalna brązowa – farba maskująca, farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą NO-80-A200/2014 (dwuskładnikowa)</p> <p>- kolor:BRAZOWY 8027;</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400ml - 500ml</p>	szt.	18	22	<p>UZBROJENIE: 18 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
22	<p>Farba specjalna czarna – farba maskująca, farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą NO-80-A200/2014 (dwuskładnikowa)</p> <p>- kolor: CZARNY 9021;</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ;</p> <p>- opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml -500ml</p>	szt.	18	22	<p>UZBROJENIE: 18 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
23	<p>Farba specjalna zielona – farba maskująca, farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą NO-80-A200/2014 (dwuskładnikowa)</p> <p>- kolor: ZIELONY 6031;</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml - 500 ml</p>	szt.	18	22	<p>UZBROJENIE: 18 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>

24	<p>Farba w aerozolu o wysokim połysku przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych oraz metali. Stosować przy temp. pow. 10°C. Farba szybkoschnąca. Okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>-KOLOR BIAŁA</p> <p>Pojemność opakowania : 0,4 litra</p>	szt.	20	25	<p>UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg</p>
25	<p>Lakier bezbarwny SPRAY. Szybkoschnący lakier do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Doskonale kryje powierzchnie z metalu, drewna, szkła i tworzyw.</p> <p>Okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty dostawy</p> <p>-KOLOR BEZBARWNY</p> <p>Pojemność opakowania : 0,4 litra (400 ml)</p>	szt.	20	25	<p>UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg</p>
26	<p>Rozpuszczalnik akrylowy do rozcieńczania farb akrylowych;</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty dostawy;</p> <p>- Pojemność opakowania: 0,5÷1,0 L</p>	litr	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg</p>
27	<p>Rozpuszczalnik BR 400-50 Posiada atest WIT1.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty dostawy</p> <p>- Pojemność opakowania szklanego: 0,5÷1,0 L</p>	litr	97	100	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 97 L - ul. Sikorskiego 41, Braniewo</p>
			20	25	<p>UZBROJENIE: 20 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg</p>
28	<p>Rozpuszczalnik chlorokauczukowy</p> <p>- przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów chlorokauczukowych i poliwinylowych,</p> <p>Pojemność opakowania szklanego: 0,5 - 1,0 litr</p> <p>Okres przydatności do użycia: minimum 24 miesiące od daty dostawy.</p>	litr	20	25	<p>UZBROJENIE: 20 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg</p>
29	<p>Rozpuszczalnik ftalowy do rozcieńczania farb i lakierów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich;</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- pojemność opakowania szklanego: 0,5 ÷ 1,0 litr</p>	litr	60	65	<p>UZBROJENIE: 60 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6</p>
30	<p>Rozpuszczalnik nitro - rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.), czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów, oraz stosowany jako zmywacz.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy</p> <p>- pojemność opakowania : 0,5 - 1,0 L.;</p> <p>- opakowanie szklane.</p>	litr	90	100	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 90 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - z przeznaczeniem dla Służby Sprzętu Inż.-Sap.</p>
31	<p>Rozpuszczalnik POLIURETANOWY przeznaczony do farb podkładowych kamuflażowych, wykonany zgodnie z normą W NO-80-A200/2014</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>Pojemność opakowania plastikowego: max 5 L</p>	litr	20	30	<p>ŁĄCZNOŚĆ I INFORMATYKA 20 L - Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15,</p>

32	<p>Utrwardzacz do farb poliuretanowych - przeznaczony do wyrobów poliuretanowych maskujących.</p> <p>-pojemność opakowania: 1 L</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p>	litr	20	25	<p>UZBROJENIE:</p> <p>20 L - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg</p>
33	<p>EMALIA NITRO –przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. -</p> <p>kolor: czarny; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; -</p> <p>wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr.</p>	litr	20	25	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>20 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p>
34	<p>EMALIA NITRO –przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. -</p> <p>kolor: khaki; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; -</p> <p>wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr.</p>	litr	25	30	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>25 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p>
35	<p>FARBA AKRYLOWA SPRAY przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych, oraz metali. Stosować przy temp pow. 10°C. Farba szybkoschnąca. okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące –KOLOR CZARNA MAT</p> <p>Pojemność opakowania : 0,4 litra.</p>	szt	15	20	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>15 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p>
36	<p>Farba podkładowa antykorozyjna nitro, do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyjnych, zapewnia ochronę przed czynnikami korozji, szybkoschnąca - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy; pojemność opakowania: 1 litr</p>	litr	15	20	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>15 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p>
37	<p>FARBA SPRAY matowa - Zalecany do malowań w motoryzacji - kolor: biały; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt.	25	30	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>15 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p> <p>10 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41</p>
38	<p>Farba SPRAY matowa - . Zalecana do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: CZARNY; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml - 500 ml</p>	szt	20	25	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>20 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p>
39	<p>Farba SPRAY matowa -Zalecana do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: ZIELONY; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy;- pojemność opakowania: 400 ml - 500 ml</p>	szt	15	20	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>15 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p>
40	<p>Emalia chlorokauczukowa (BIAŁA) RAL 9010 do ochronnego oraz dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w lekkich warunkach przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pojemność opakowania: 0,8 ÷ 5 litra Okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy</p>	litr	25	30	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:</p> <p>25 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130</p>

41	FARBA SPRAY połysk - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, Zalecany do malowań w motoryzacji - kolor: czerwony ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.	szt	10	15	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41
42	FARBA AKRYLOWA SPRAY SIWA MAT 400ML uniwersalnym, szybko schnący, Zalecany do malowań w motoryzacji - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.	szt	5	10	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41
43	FARBA AKRYLOWA SPRAY ŻÓŁTA MAT 400ML matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.	szt	10	15	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41
44	FARBA AKRYLOWA SPRAY CZERWONA MAT 400ML - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, - kolor: czerwony; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.	szt	5	10	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41
45	SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA – okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy; - opakowanie: 500 g.	szt	5	10	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41
46	Farba antykorozyjna czerwona tlenkowa do metalu antykorozyjna, ftalowa (alkidowa), podkład ftalowy przeznaczony do zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych i żeliwnych pod wyroby ftalowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. - kolor: czerwona tlenkowa ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania : 0,8 - 1 litr.	litr	105	110	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 100 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
47	Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) –Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: biały ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	45	55	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 45 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
48	Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, a. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: brązowy ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	60	65	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 20 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 40 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
49	Farba ftalowa. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: czarny ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	45	50	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 40 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
50	Farba ftalowa - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: czerwona ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	30	30	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 25 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
51	Farba ftalowa Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: khaki ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	205	210	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 200 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
52	Farba ftalowa - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: niebieski ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	15	20	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 15 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;

53	Farba ftalowa - (tzw. olejna) Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: szary ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	15	20	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 10 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
54	Farba ftalowa - (tzw. olejna) –. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: zielony ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	15	20	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 10 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
55	Farba ftalowa - (tzw. olejna) –Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: żółty ; - pojemność opakowania : 1,0 litr.	litr	10	15	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 10 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
56	Farba nitro - roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania materiałów z drewna, drewnopochodnych oraz elementów z metalu. - kolor: biały ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - wydajność przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m ² /l; - pojemność opakowania: 1,0 litr.	litr	2	7	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 2 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130
57	Farba podkładowa antykorozyjna ftalowa do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyjnych, odporna na uderzenia i zarysowania, zapewnia ochronę przed czynnikami korozji kolor: czarny ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - wydajność przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m ² /l; - pojemność opakowania: 1,0 litr.	litr	35	40	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 30 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
58	Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego,. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą W NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: brązowy ; - pojemność opakowania: 1,0 litr.	litr	85	90	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 55 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 30 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
59	Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującegoFarba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą W NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: czarny ; - pojemność opakowania: 1,0 litr.	litr	90	95	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 55 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 35 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
60	Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą W NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: zielony ; - pojemność opakowania: 1,0 litr.	litr	70	75	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 45 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
61	Farba specjalna brązowa – farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą W NO-80-A200/2014. - kolor: brązowy 8027 ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml.	szt	70	75	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 35 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 35 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130

62	Farba specjalna czarna – farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą W NO-80-A200/2014. - kolor: czarny 9021 ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml.	szt	50	55	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 35 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 15 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130
63	Farba specjalna zielona – farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą W NO-80-A200/2014. - kolor: zielony 6031 ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml.	szt	12	15	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 12 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
64	FARBA AKRYLOWA BIAŁA Farba akrylowa biała, odporna na warunki atmosferyczne, nadaje elementom malowanym trwałą powłokę lakierniczą, połysk, odporna na zarysowania. Poj. opak. 1 L, okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące.	litr	5	8	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
65	Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: biały ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.	szt	30	35	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 30 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;
66	Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: czarny ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.	szt	33	36	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 30 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 3 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
67	Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: czerwony ; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.	szt	33	36	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 30 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 3 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
68	Srebrzanka żaroodporna silikonowa - odporna na temperatury do 500° C. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy: minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania 0,5 ÷ 1 litr.	litr	52	56	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 40 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 12 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
69	Szpachlówka uniwersalna – produkt o uniwersalnym zastosowaniu, bardzo łatwej obróbce, o dobrej szlifowalności. Posiada twardość i elastyczność odpowiednią do wypełniania ubytków. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także nie zagruntowanej powierzchni metalowej. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie: 500 g.	szt	40	45	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 10 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 20 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 10 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
70	Utwardzacz - przeznaczony do specjalnych farb poliuretanowych maskujących. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność: 1,0 litr.	litr	52	57	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 50 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 2 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
71	UTWARDZACZ FARB POLIURETANOWYCH BU400-10 Utwardzacz do farb poliuretanowych maskujących oznaczonych symbolem BW400. Poj. Opak. - 1 L, okres przydatności min. 18 m-cy od daty przyjęcia dostawy	litr	10	15	CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 10 L - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41

72	Rozcieńczalnik do farb poliuretanowych okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - pojemność opakowania: 0,5 l. - 1,0 l.;	litr	230	235	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 200 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 30 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
73	Rozpuszczalnik ftalowy - mieszanina węglowodorów aromatycznych, alifatycznych, ketonów, octanów i alkoholi - do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - pojemność: 0,5 ÷ 1 litr; - opakowanie szklane.	litr	420	425	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 400 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 20 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
74	Rozpuszczalnik nitro - rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.), czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów, oraz stosowany jako zmywacz. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane.	litr	140	145	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 40 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
75	Rozpuszczalnik uniwersalny - do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, chlorokauczukowych, farb, lakierów, klejów - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące;- pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane.	litr	120	125	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 20 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130
76	Rozpuszczalnik chlorokauczukowy - przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów chlorokauczukowych i poliwinylowych, mycia narzędzi malarskich Pojemność opakowania: 0,5 - 1,0 litr Okres przydatności do użycia: minimum 18 miesięcy od daty dostawy.	litr	30	35	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 30 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130

- Zamówienie przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej, Zamawiający nie stosuje prawa opcji.
- Wykonawca udziela gwarancji na asortyment wyszczególniony w zamówieniu na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy producent udziela gwarancji dłuższej niż wskazany okres w opisie przedmiotu zamówienia, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym.
- Oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad jakościowych.
- Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę ofertową asortymentu przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanym w zamówieniu nw. magazynie:
 - Magazyn służby uzbrojenia i elektroniki – ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg;
 - Magazyn służby sprzętu inżynieryjno-saperskiego i OPBMR – ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg;
 - Magazyn służby sprzętu łączności i informatyki – ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg;
 - Magazyn służby czołgowo-samochodowej – ul. Królewiecka 130, 82-300 Elbląg;
 - Magazyn służby czołgowo-samochodowej – ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo;
 - Magazyn służby czołgowo-samochodowej - ul. Wojska Polskiego 16, 14-300 Morąg;