

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: **Remont parkingu leśnego w Rybnikach** w części dotyczącej „Ścieżki Zdrowia”
2. Lokalizacja: leśnictwo Rybniki oddz. 76c, dz. nr ewid. 628 obręb ewid. 0007 Rybniki gmina Wasilków
3. Opis wykonywanych robót budowlanych:
  - a. wymiana drewnianych obrzeży chodnikowych o długości 414 mb (liczone jako wszystkie linie proste dotychczasowych obrzeży drewnianych na części parkingu obejmującego „Ścieżkę zdrowia” zgodnie z załączonym projektem parkingu) na betonowe prefabrykowane o wymiarach 20 cm x 6 cm x 100 cm w kolorze szarym, osadzony w 15-centymetrowej warstwie półsuchego betonu C12/15 lub C8/10, wsunięty na głębokość 10 cm obrobiony betonem od strony zewnętrznej.
  - b. wymiana drewnianych obrzeży chodnikowych o długości 182 mb (liczone jako wszystkie linie łukowe dotychczasowych obrzeży drewnianych na części parkingu obejmującego „Ścieżkę zdrowia” zgodnie z załączonym projektem parkingu) na betonowe prefabrykowane o wymiarach 20 cm x 6 cm x 100 cm w kolorze szarym, osadzony w 15-centymetrowej warstwie półsuchego betonu C12/15 lub C8/10, wsunięty na głębokość 10 cm obrobiony betonem od strony zewnętrznej.
  - c. usunięcie chwastów z nawierzchni żwirowej alejek spacerowych o powierzchni 891m<sup>2</sup>,
  - d. uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej takim samym materiałem alejek spacerowych na powierzchni 891 m<sup>2</sup> (żwir, kamień tłuczony, frakcja),
  - e. uzupełnienie ubytków przy obrzeżach od strony zewnętrznej ziemią urodzajną, zagęszczenie, niwelacja terenu,
  - f. zagęszczenie alejek spacerowych,
  - g. zorganizowanie zaplecza budowy,
  - h. utylizacja odpadów i innych nieczystości powstałych w trakcie wykonywanych robót budowlanych.
4. Wykonawca będzie posiadał niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia sprzęt i narzędzia, oraz dysponował personelem niezbędnym do wykonywania robót.
5. Wykonawca przedstawi wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje itp. dotyczące wbudowanych materiałów.

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Dojlidy  
Wojciech Swięcki