



Wrocław, dnia 13.04.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy i Miasta Odolanów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SWZ NR 59/2022/Odolanów

Działając w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Odolanów, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1:

Czy którekolwiek miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacjami podanymi w załączniku nr 9 do SWZ rejestry majątku zakładka „Mienie – Budynki i lokale” wskazane lokalizacje nie znajdują na terenie zalewowym i nie wystąpiła powódź od 1997 r.

Pytanie 2:


Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami (liczba i wartość wypłat).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z wykazaną szkodowością w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka nie miały miejsca szkody spowodowane osuwiskami.

Pytanie 3:

Czy przedmiotem ubezpieczenia będą:

1. Składowisko odpadów (zdarzenia losowe): tak/nie* suma ubezpieczenia.
2. Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci, od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
 - czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
 - jak są magazynowane:
 - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - odpady elektryczne i elektroniczne,
 - czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązane kapitałowo z Zamawiającym),
 - czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę



- zewnątrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
 - czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
3. Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe): tak/nie* suma ubezpieczenia.
4. Drogi (zdarzenia losowe): tak/nie*, suma ubezpieczenia
5. Mosty lub obiekty mostowe (wiadukty, kładki itp.),(zdarzenia losowe): tak/nie*, suma ubezpieczenia. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie **protokołu okresowej kontroli rocznej** stanu technicznego,
6. Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkaane i/lub zabytkowe, (liczba budynków),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1. **Przedmiotem ubezpieczenia nie będzie składowisko odpadów.**
2. **Na terenie gminy znajduje się zamknięte składowisko odpadów. Składowisko zostało zamknięte od 1 lipca 2013 r. Rekultywacja składowiska zakończyła się 30 września 2018 r. Pszok został wybudowany w 2020 r., a swoją działalność rozpoczął z dniem 1 marca 2021 r. Pszok spełnia wymagania z art. 25 ustawy o odpadach.**
Odpady niebezpieczne są magazynowane w kontenerze na odpady niebezpieczne. Kontener jest zadaszony, zamykany. Odpady są umieszczane w specjalnych pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu.
Odpady elektryczne i elektroniczne są magazynowane w specjalnym kontenerze zamykanym, zadaszonym na odpady elektryczne i elektroniczne. Pszok jest prowadzony i zarządzany przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Gmina posiada 100 % udziałów w spółce. OZK musiał uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów. Umowa z Odolanowskim Zakładem Komunalnym nie zobowiązuje wykonawcy do posiadania ubezpieczenia OC.
3. **Przedmiotem ubezpieczenia nie będzie ośrodek zdrowia.**
4. **Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki zamówienia przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura drogowa z limitem 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o udostępnienie części poufnej SWZ zostanie przesłany wykaz dróg.**
5. **Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty oraz obiekty mostowe.**
6. **Własnością Gminy na terenie miasta i poza nim jest 12 obiektów wpisanych do zabytków. 10 obiektów jest w gminnej ewidencji zabytków a 2 obiekty są w gminnej ewidencji i tym samym w rejestrze wojewódzkim. Poza tym wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, w których obecnie trwa remont (termomodernizacja). To są Budynek Główny oraz**



Budynek nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Krotoszyńska 121.

Pytanie 4:

Podanie PML (prosimy wskazać lokalizację).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najwyższą wartość ma budynek Zespołu Szkół w Odolanowie przy Al. Jana Pawła II 1 o wartości 14 398 997 zł.

Pytanie 5:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż? (w przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać obiekty, które nie spełniają wymogów),

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6:

Czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Pytanie 7:

Czy zakres ubezpieczenia OC będzie obejmował OC z tytułu posiadania dronów?, jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- masa startowa drona,
- czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 - a) w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 - b) poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje OC z



tytułu posiadania dronów.

Pytanie 8:

Czy zakres ubezpieczenia OC będzie obejmować szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem odpadów.

Pytanie 9:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 10:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie przesyłowe/energetyczne. Jeśli tak, prosimy o wyznaczenie odległości do 1000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na zaproponowany zapis dodatkowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 11:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej:

- instalacje solarne i fotowoltaiczne
- oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła
- sprzęt elektroniczny (zdalna szkoła, proszę o podanie sumy ubezpieczenia)
- instalacje/sprzęt OZE (odnawialne źródła energii). Jeśli tak, proszę podać jakie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powierzono mieszkańcom instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii w postaci:

I - instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy 898,56 kWp na 237 budynkach prywatnych.

II - instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną o łącznej mocy 471,42 kW na 98 budynkach prywatnych.

Dodatkowo w ramach programu "komputery dla dzieci byłych pracowników PGR" planowany jest w maju zakup 78 laptopów oraz 5 komputerów stacjonarnych o wartości 2 300 zł każdy (łącznie tj. 190 900 zł). Komputery te zostaną przekazane na własność beneficjentom, ale zgodnie z warunkami programu obowiązek ubezpieczenia będzie spoczywał na Zamawiającym.



Pytanie 12:

Prosimy o informacje o dodatkowych zabezpieczeniach w budynkach nieużytkowanych jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody oraz przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że teren, na którym stoją Budynek Główny oraz Budynek nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Krotoszyńska 121 jest ogrodzony, zamykany na noc, oświetlony. Teren jest placem budowy bez wstępu osób trzecich.

Pytanie 13:

Prosimy o informację odnośnie stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny budynków został podany w pytaniu nr 30.

Pytanie 14:

Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe (łukowe, balonowe)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Odolanowski Dom Kultury posiada zadaszenie łukowe przed tylnym wejściem do budynku. Zadaszania balonowego nie posiada żaden obiekt zgłoszony do ubezpieczenia.

Pytanie 15:

Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia, oraz kiedy były prowadzone ostatnie remonty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi są w stanie ogólnym, dobrym. Podlegają regularnym przeglądom i na bieżąco przeprowadzane są remonty.

Pytanie 16:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem przekracza 1 000 000 zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków została podana w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 17:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Gminy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 18:



Jaki jest zakres terytorialny poruszania się pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazdy poruszają się głównie po terenie Gminy Odolanów.

Pytanie 19:

Czy przewożone są ładunki podlegające ADR.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są przewożone ładunki podlegające ADR.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 14 kwietnia 2022r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty do 20.04.2022 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyraża zgodę zmianę § 3 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że obowiązujące są limity odpowiedzialności określone i wskazane w SWZ, jeśli OWU nie przewidują w tym zakresie ograniczenia/limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu z § 3 pkt 2 umowy. Zamawiający potwierdza, że obowiązujące są limity odpowiedzialności określone i wskazane w SWZ.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy Generalnej postanowienia dotyczącego możliwości wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę – zgodnie z poniższym:

Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem dwu miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, jeżeli współczynnik szkodowości:

a/ liczony po 8 miesiącach trwania umowy w pierwszym roku ubezpieczenia przekroczy 60% w skali pierwszego okresu rozliczeniowego

b/ liczony po 8 miesiącach trwania umowy w drugim roku ubezpieczenia przekroczy 60% w skali pierwszego i drugiego okresu rozliczeniowego

Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na



wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej umowy za ubezpieczenia we wszystkich liniach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 24:

Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych związanych z wykonywaniem władzy publicznej jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 28:



Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o informację w jakiej lokalizacji się znajduje i czy mienie się tam znajdujące ma być objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia a tej lokalizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 pkt. 1 oraz 2.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla obiektów/budynków wpisanych do rejestru zabytków?

Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SWZ oraz OWU.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 30:

Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 31:

Prosimy o poniższe informacje odnośnie instalacji fotowoltaicznych:

- a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i/ Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- a) Nie, tylko umowę na wykonanie serwis oraz gwarancję na sprzęt (nie posiada Service Level Agreement)
- b) Tak, instalacje są uruchomione i pracujące
- c) Przeglądy gwarancyjne są wykonywane – zgodnie z umową z Wykonawcą
- d) Instalacje są wyposażone w zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe w postaci:



- wyłącznika nadprądowego po stronie AC z wartością prądu dobraną do specyfiki instalacji oraz ogranicznika przepięć dla każdej z faz;
- wyłącznika nadprądowego po stronie DC w postaci rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami topikowymi z wartością prądu dobraną do specyfiki instalacji oraz ogranicznika przepięć DC.
- e) Tak
- f) Nie – instalacja jest tylko podłączona do ograniczników przepięć oraz wykonany uziom miejscowy
- g) Elementy przepięciowe posiadają certyfikaty CE
- h) Panele PHONO SOLAR – spełnia normę IEC61215 – zgodnie z wymaganiami
- i) Wiek paneli – 3 lata

Pytanie 32:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

- a/ jaka jest ich wartość
- b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe
- c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu
- d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów
- e/ co się w nich znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Odolanowski Dom Kultury posiada namiot 16x32 który jest używany tylko w okresie letnim na potrzeby imprez plenerowych. Za każdym razem jest rozkładany i po imprezie składany. Wartość namiotu wynosi 36.000 zł.

Pytanie 33:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączane z eksploatacji/pustostany? Których budynków to dotyczy i jaka jest ich suma?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takich budynków/obiektów poniższych postanowień dodatkowych:

„Ubezpieczyciel pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia obiektami wyłączonymi z użytkowania na czas trwania remontu są Budynek Główny oraz Budynek nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Krotoszyńska 121 o łącznej wartości 667 847,74 zł .

Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Ubezpieczyciel pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe



utrzymywane są w gotowości do użycia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 34:

Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody spowodowane powodzią oraz podniesieniem się wód gruntowych od 1997 roku.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 1 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 36:

Prosimy o wskazanie obowiązującej sumy ubezpieczenia/limitu dla obiektów małej architektury w mieniu od wszystkich ryzyk (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów jest 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 130.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, a na ryzyko dewastacji 110.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, zgodnie z sumami wskazanymi w pkt. SWZ Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym z uwzględnieniem ryzyka dewastacji w treści mienia od wszystkich ryzyk z limitem w wysokości 100 000 zł na



jedno i na wszystkie zdarzenia z podlimitem dla graffiti w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 39:

Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związane z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis z tym, że fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi do końca trwania okresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?



Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie podlegają przepisom prawa budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul dodatkowych oraz zmiany treści klauzuli.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia zgodnie z poniższym:?

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości, z zastrzeżeniem zasady proporcji, zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla tej klauzuli do wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 47:



Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 48:

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pracownicy MGOPS mają zapewnione środki ochrony osobistej i przestrzegają aktualnych rekomendacji i zaleceń GIS.

Pytanie 49:

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że MGOPS w Odolanowie na bieżąco podejmuje decyzje dotyczące sytuacji pandemicznych. Brak stałych procedur.

Pytanie 50:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 51:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba ?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 52:

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej sprawuje dzienną opiekę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że MGOPS w Odolanowie prowadzi działania w ramach Usług Opiekuńczych również w ramach programu „Opieka 75+” , programu „Opieka Wytchnieniowa” w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Pytanie 53:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane do poziomu 50 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej znajduje się informacja, iż przedmiot ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr. 9 do SWZ. Prosilibyśmy o doprecyzowanie, gdyż nie znajdujemy załącznika opisanego jako nr. 9.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącznik nr 9 do SWZ to są Rejestry majątku.

Pytanie 55:

Prosimy o podział sum ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i solarnych na lokalizację oraz o informację czy są to instalacje zamontowane na ziemi czy na budynkach? W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajdują się panele. W przypadku montażu na budynkach prosimy o udostępnienie informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacje fotowoltaiczne zamontowane są w 2 przypadkach na gruncie, 235 instalacji zamontowano na budynkach. Maksymalna wysokość od ziemi – 2,5 m. Instalacje solarne zamontowane są w 1 przypadku na gruncie, 97 zamontowano na budynkach. Maksymalna wysokość od ziemi 1,5 m. Panele fotowoltaiczne i solarne montowano na dachach pokrytych dachówką ceramiczną, blachodachówką, blachą trapezową i dachach pokrytych papą bitumiczną. Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie przedstawić podziału sum ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i solarnych na lokalizację.

Pytanie 56:

Prosimy o udostępnienie informacji o latach montażu oraz nazwie producenta zamontowanych paneli fotowoltaicznych oraz solarnych.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że montaż paneli fotowoltaicznych – 2019 r., producent paneli Wuxi Suntech Power Co. Ltd 9 Xinhua Road, New District Wuxi, China 214028;

Montaż solarów – 2020 r., producent solarów KBB Kollektorbau GmbH Bruno-Burgel-Weg 142-144 12439 Belin, Germany.

Pytanie 57:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli nr. 10 „Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58:

Prosimy o wprowadzeniu limitu do klauzuli nr. 16 „Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ do kwoty 20% sumy ubezpieczonego mienia zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 59:

Prosimy o informację, czy po roku 1996 mienie należące do Zamawiającego było zagrożone ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od 1997 roku nie miały miejsca szkody powodziowe.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 61:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż.? Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.



Pytanie 62:

Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada lub planuje posiadać, użytkować, zarządzać lub administrować wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi lub planuje prowadzić działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 oraz 8.

Pytanie 63:

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze motorowym, motorowodnym, lotniczym lub wyścigi samochodowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje imprez o charakterze motorowym, motorowo wodnym, lotniczym oraz wyścigi samochodowe.

Pytanie 64:

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia budowli ochroną mają być objęte mosty, wiadukty, przepusty, tunele, trakcje tramwajowe lub kolejowe etc. Prosimy o przesłanie wykazu takiego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia budowli ochroną nie są objęte mosty, wiadukty, przepusty, tunele, trakcje tramwajowe lub kolejowe.

Pytanie 65:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN w zakresie odpowiedzialności cywilnej za pojazdy mechaniczne należące do pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66:

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności zalania powstałe w wyniku zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67:

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia odpowiedzialności dla szkód spowodowanych osuwaniem się spowodowanym działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 68:

Prosimy o zgodę na dodanie niniejszej klauzuli (dotyczy ryzyka OC)

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 69:

Wnioskujemy o zgodę na dodanie poniższej klauzuli w zakresie ubezpieczenia mienia:

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:


3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Treść klauzuli zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80.

**Pytanie 70:**

Wnioskujemy o zgodę na dodanie poniższej klauzuli w zakresie ubezpieczenia mienia:

Klauzula cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.



3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: treść klauzuli zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79.

Pytanie 71:

Wnioskujemy o zgodę na dodanie poniższej klauzuli do zakresu ubezpieczenia:

Klauzula sankcji

Towarzystwo nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Towarzystwo na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 72:

Prosimy o udostępnienie źródłowych zaświadczeń szkodowych za ostatnie 3-4 lata ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość za ostatnie 3 lata została uwzględniona w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 73:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.04.2022r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

Pytanie 74:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wszystkich grup ubezpieczenia ubezpieczającym będzie Gmina i Miasto Odolanów, Regon 250855127.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 75:

Prosimy o podanie przebiegu szkodowości wg daty wypłaty lub za okres 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została wykazana w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka zgodnie z kryterium przyjętym przez Zamawiającego za okres 3 lat.

Pytanie 76:

Czy informacje o szkodowości dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 77:


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie poniższej klauzuli:

„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
 - a) pierwszy okres rozliczeniowy:



gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel a w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie zapisu, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o następującej treści: „w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 79:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia Klauzuli w treści poniżej:

„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne”

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub



wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 80:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC):

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na



dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że limity i wysokości fransyz określone w SWZ mają zastosowanie pomimo, iż owu wykonawcy posiadają odmienne zapisy w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 82:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie fransyzy/udziału w wysokości 500 PLN dla ubezpieczenia OC i OC z tytułu administrowania drogami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia oc nie obejmuje oc z tytułu prowadzenia działalności polegającej na składowaniu odpadów, zarządzaniu składowiskiem odpadów, sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 84:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczeniem ma być objęta OC z tytułu prowadzenia działalności w zakresie przewidzianym przepisami prawa w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, statutami i zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego oraz działalność zgłoszona do ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 85:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w żadnym wypadku nie oczekuje udzielenia ochrony dla OC z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 86:



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony w ramach OC ogólnej w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 87:

Prosimy o przekazanie informacji na temat OC z tytułu wykonywania władzy publicznej:

- Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?
- Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 5 lat żadna z decyzji administracyjnych nie została uznana za niezgodną z prawem oraz do Ubezpieczonego nie wniesiono żadnego roszczenia odszkodowawczego dot. wydawanych decyzji administracyjnych.

Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 89:

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o OC za szkody wyrządzone przez bezpieczeństwa zwierzęta prosimy o dopisanie „o ile OC za wyrządzona szkodę będzie ponosił Ubezpieczony”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie 91:



W OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wykreślenie zapisu ” zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 92:

W OC z tytułu administrowania drogami prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje pokrycia wyłącznie w oparciu o zasadę winy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 93:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 94:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 95:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe



pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 96:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 97:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura drogowo/mostowa: drogi, ulice, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, mosty, wiadukty, chodniki.

Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że infrastruktura drogowo jest przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki zamówienia i nie wyraża zgody na wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 98:

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie osuwiskami na terenach obejmowanych ochroną.

Pytanie 99:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy/udziału w wysokości 50 zł dla szyb, 100 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji/wandalizm/ / 500zł dla pozostałych szkód w ubezpieczenia Mienia do wszystkich ryzyk/ 200 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100:

Prosimy o wykreślenie zapisu” Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą w trakcie trwania 3-letniej umowy budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia oraz nieposiadające pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 102:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie „w podziemnych instalacjach /urządzeniach „ dotyczy ww. przedmiotów, znajdujących się w odległości do 500 m od miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 103:

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia „infrastruktury drogowej „

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit został podany w załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki zamówienia.

Pytanie 104:

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia oraz „składniki infrastruktury drogowej „

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit został podany w załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki zamówienia.



Pytanie 105:

Odnosnie instalacji fotowoltaicznej/solarnej prosimy o informację czy jest to instalacja zamontowana na dachu czy naziemna? Proszę wskazać budynki z taką instalacją? Jaki jest rok zamontowania/ eksploatacji? Jaka jest odporność (w cm) na kulę gradową?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55, 56 oraz 31.

Pytanie 106:

W klauzuli rzeczoznawców – prosimy o dopisanie, jeśli konieczność sporządzenia ekspertyzy/konsultacji została potwierdzona przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 107:

W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o określenie limitu max do 10% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58.

Pytanie 108:

Prosimy o wykreślenie klauzuli technologicznej. W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.

Pytanie 109:

W klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o akceptację wyłączenia: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 110:

W klauzuli składowania – po zapisie „...mienie składowane bezpośrednio na podłodze” prosimy dopisać „pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 111:**

W klauzuli przeniesienia mienia - prosimy dopisać „lokalizacja, do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie, powinna spełniać wymagania określone w OWU dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych oraz musi być przystosowana do przechowywania lub zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia obejmującej mienie przenoszone”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 112:

W klauzuli katastrofy budowlanej – prosimy dopisać wyłączenia: klauzula nie obejmuje szkód powstałych wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 113:

W klauzuli prac budowlanych i remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wykreślenie zapisu „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”. Prosimy o dopisanie że „realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu”. Oraz że : „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek: a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych, b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa, c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej. Prosimy o wprowadzenie limitu – 1.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 114:

W klauzuli zabezpieczenia przed szkodą – prosimy o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż limit kwotowy określony w umowie ubezpieczenia 1.000.000 PLN.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia całego mienia nie więcej niż 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 115:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o wprowadzenie wyłączenia: „ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;” , prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 116:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 117:

Prosimy o wprowadzenie zmian jn w treści „Klauzuli szybkiej likwidacji szkód „ Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **pozostawiając do decyzji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które zostały wymienione.** Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 118:

Prosimy o wprowadzenie zmian jn w treści „Klauzuli likwidatora szkód”:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do **wskazania** likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie



dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania ofertą.

Termin składania ofert upływa 20.04.2022 r. o godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 19.05.2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Drzewiecka