

## Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

---

### Zamawiający:

**GMINA SKOŁYSZYN**

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: [przetargi@skolyszyn.pl](mailto:przetargi@skolyszyn.pl); [gmina@skolyszyn.pl](mailto:gmina@skolyszyn.pl)

strona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „**Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych**”.
2. **Zadanie jest dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą Skołyszyn a Zarządem Urzędu Marszałkowskiego.**
3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (OPZ), załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy) oraz załączniku nr 10 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość części: 3.
  - 1) **Część 1 – „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 545 w miejscowości Harkłowa”.**
  - 2) **Część 2 – „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 241 w miejscowości Przysieki”.**
  - 3) **Część 3 – „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 2469/1, 792/1, 798/1, 800/1 w miejscowości Świącany.**
5. Zadanie należy wykonać w oparciu o posiadane przez Zamawiającego dokumenty:
  - 1) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej – (autor Dominik Nigborowicz), zwaną dalej Dokumentacją.
6. Szczegółowy opis zamówienia:
  - 1) **Część 1 – Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 545 w miejscowości Harkłowa:**

Zadaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej 545 w miejscowości Harkłowa na odcinku 310 m.

Droga posiada na odcinku 110 m nawierzchnię częściowo utwardzoną kruszywem, pozostały odcinek (200 m) posiada nawierzchnię gruntową. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Zawyżone pobocza gruntowe utrudniają spływ wód opadowo roztopowych.

Modernizacja drogi gminnej polegać będzie na:

    - cięciu i frezowaniu nawierzchni bitumicznej w miejscu połączenia z początkowym odcinkiem drogi o nawierzchni bitumicznej;
    - ścięciu zawyżonych poboczy o grubości ok. 10 cm (124 m<sup>2</sup>),
    - usunięciu warstwy ziemi (humusu) na odcinku o nawierzchni gruntowej (gr. do 30 cm) – 600 m<sup>2</sup>;

- odcinkowej wymianie gruntu (w ilości ok. 30 m<sup>3</sup>);
- mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża na całym odcinku drogi (837 m<sup>2</sup>);
- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego na o grubości: 20 cm na odcinku 200 m o nawierzchni gruntowej (540 m<sup>2</sup>);
- wykonaniu podbudowy z kruszywa C90/3 0/31,5 mm o grubości: 15 cm na pozostałym odcinku o długości 110 m (286 m<sup>2</sup>);
- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf. (AC11S) o gr. 6 cm na odcinku 110 m (286 m<sup>2</sup>);
- uzupełnieniu poboczy z kruszywa C90/3 0/31,5 mm o grubości 20 cm (66 m<sup>2</sup>) oraz istn. zjazdów o grubości 12 cm (100 m<sup>2</sup>).

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

## 2) **Część 2 – Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 241 w miejscowości Przysieki.**

Zadaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej 242 w miejscowości Przysieki na odcinku 240 m.

Droga posiada na odcinku 140 m nawierzchnię częściowo utwardzoną kruszywem, pozostały odcinek (100 m) posiada nawierzchnię gruntową. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Zawyżone pobocza gruntowe utrudniają spływ wód opadowo - roztopowych.

Modernizacja drogi gminnej polegać będzie na:

- ścięciu zawyżonych poboczy o grub. 20 cm (120 m<sup>2</sup>);
- usunięciu warstwy ziemi (humusu) na odcinku o nawierzchni gruntowej o grub. do 30 cm (280 m<sup>2</sup>);
- odcinkowej wymianie gruntu (w ilości ok. 10 m<sup>3</sup>);
- mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża na całym odcinku drogi (672,00 m<sup>2</sup>);
- wykonaniu podbudowy z kruszywa C90/3 0/31,5 mm o grubości: 15 cm na odcinku 140 m (364 m<sup>2</sup>) i odcinku 100 m (260 m<sup>2</sup>);
- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf. AC11S o grub. 6 cm na odcinku 140 m;
- uzupełnieniu poboczy z kruszywa C90/3 0/31,5 mm o grub. 10 cm (70 m<sup>2</sup>) oraz istn. zjazdów o grub. 12 cm (120 m<sup>2</sup>).

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

**3) Część 3 – Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 2469/1, 792/1, 798/1, 800/1 w miejscowości Święcany.**

Zadaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej 2469/1, 792/1, 798/1, 800/1 w miejscowości Święcany na odcinku 325 m.

Droga posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną kruszywem. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym.

Modernizacja drogi gminnej polegać będzie na:

- mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża na całym odcinku drogi (897,50 m<sup>2</sup>);
- wykonaniu podbudowy z kruszywa C90/3 0/31,5 mm o o grubości: 20 cm na całym odcinku drogi (897,50 m<sup>2</sup>);
- uzupełnieniu istn. zjazdów z kruszywa C90/3 0/31,5 mm o o grubości: 12 cm (50 m<sup>2</sup>).

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

**7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:**

- 1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SWZ, Dokumentacją i zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.
- 2) Wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w Dokumentacji.
- 3) Wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu.
- 4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
- 5) Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub upoważnionych przedstawicielom Zamawiającego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania.

- 6) Wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej.
- 7) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy.
- 8) Utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskany humus należy wykorzystać w maksymalny sposób na warstwę humusu skarp i przeciwskaż. Grunt nadający się do wbudowania należy wykorzystać w maksymalny sposób do budowy.
- 9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
- 10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
- 11) Dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.
- 12) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
- 13) Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
- 14) Bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy.
- 15) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji.
- 16) Zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy.
- 17) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.
- 18) Usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia.
- 19) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które

to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- 20) Zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
  - 21) Przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót.
  - 22) Udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
  - 23) Udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego.
8. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) Informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego lub upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót.
  - 2) Wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego.
  - 3) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy.
  - 4) Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
  - 5) Przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 2 egzemplarzach.
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
10. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy/robót jest zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego.
11. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
12. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.
14. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania.
15. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać inspektora nadzoru inwestorskiego lub upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonanie ich sprawdzenia.

16. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
17. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z późn.zm.).
18. Załączona do SWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa autorstwa: Dominik Nigborowicz Dominum, Świącany 406 38-242 Skołyszyn - zawiera:
  - 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  - 2) Przedmiary robót.
19. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  - Główny przedmiot:  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  - Pozostałe przedmioty:  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg;  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

**Bogusław Kręcisz**  
**Wójt Gminy Skołyszyn**