

---

**PRZEDMIAR  
SZACUNKOWA WYCENA wad  
pozostałych do usunięcia  
w okresie gwarancji  
Naprawa posadzki przemysłowej ZK**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Zakładu Kompostowego przy CzPK Sp. z o. o. w Sobuczynie

NAZWA INWESTORA: Częstochwoskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

DATA OPRACOWANIA: X.2021

---

*[Signature]*  
mgr inż. ...  
ul. ...  
tel. ...  
NIP ...

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne  
„WUDIMEKS” Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 60/62  
42-200 CZĘSTOCHOWA  
tel. 34 372 17 20, fax 34 372 15 87  
IDS 150523380, NIP 573-010-56-00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	analiza indywidualna	Program naprawczy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	wycena indywidualna	Naprawa posadzki betonowej w hali ZK.Odtworzenie posadzki utwardzonej powierzchniowo z betonu C30/37 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym w ilości 25kg/m3, posadzka grubości 22 cm. Cena obejmuje: - wykucie wraz z utylizacją istniejącej posadzki, - dostawa oraz wykonanie geomembrany o gr. 1,5mm, - dostawa oraz wykonanie warstwy ochronnej z geowłókniny, - dostawa oraz ułożenie folii PE 0,2 mm, - dostawa oraz ułożenie taśmy dylatacyjnej po obwodzie oraz wokół słupów konstrukcyjnych, - wykucie wraz z utylizacją istniejącej posadzki, - dostawa oraz wykonanie geomembrany o gr. 1,5mm, - dostawa oraz wykonanie warstwy ochronnej z geowłókniny, - dostawa oraz ułożenie warstwy folii PE o gr. 0,2mm, - dostawa oraz ułożenie taśmy dylatacyjnej oddzielającej elementy konstrukcyjne, - dostawa oraz montaż stalowych dylatacji roboczych, - dostawa oraz montaż kątowników w otworach bram, - dostawa oraz montaż miejscowe dozbrojenia posadzki, - dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej C30/37 wraz ze zbrojeniem rozproszonym, - dostawa i wbudowania posypki utwardzającej, - zatarcie posadzki na gładki, - nacięcie szczelin dylatacyjnych, - dostawa i wbudowanie impregnatu powierzchniowego, - pielęgnacja posadzki, - wypełnienie szczelin dylatacyjnych,	kpl.		
	magazyn buforowy I	166,46	kpl.	166,460	
	hala-komunikacja	1624,91	kpl.	1 624,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 791,370</b>
3	KNR 2-31 0114-06+KNR2-310114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm Krotność = 20	m2		
		1791,37	m2	1 791,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 791,370</b>
4	KNR 2-31 0114-070114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1791,37	m2	1 791,370	
				RAZEM	<b>1 791,370</b>