

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja boiska przy Gminnej Szkole Podstawowej w Oławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gminna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Oławie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368094036
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Lwowska 10
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Oława
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 55-200
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gspolawa@gmail.com
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gspolawa.edupage.org
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00468039
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-08-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00452239
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji boiska przy Gminnej Szkole Podstawowej w Oławie i obejmuje:
- rozbiórkę i montaż przęsła ogrodzenia boiska, placu zabaw i osprzętu boiska;
 - usunięcie nawierzchni ze sztucznej trawy 1500m²
 - rozbiórkę i usunięcie istniejącej podbudowy
 - budowę odwodnienia drenażu płyty boiska i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej deszczówki w ul. Warszawskiej
 - budowę podbudowy:
 - podsypka piaskowa lub pospółka gr.20 cm
 - tłuczeń frakcja 4- 31mm gr 15 cm
 - kliniec frakcja 0-5mm gr 4 cm
 - ułożenie nowej nawierzchni z trawy sztucznej,
o wymagane parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej:
 - wysokość włókna min 22 mm max 25mm
 - ilość pęczków min. 20 9000/m²
 - ilość włókien min 40 000/m²
 - grubość każdego włókna min. 110 mikronów
 - dtex min 8 800
 - wyrywanie pęczka po starzeniu min 41N
 - wyrywanie pęczka trawy przed starzeniem min 54 N
 - waga nawierzchni min 2,1 kg/m²
 - rodzaj trawy: 100% polietylen

- trawa tuftowana
- kształt włókna: jeden kształt włókna tj. diament z minimum dwoma żeberkami
- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym lub piasek i granulaty EPDM w zależności od wysokości trawy
- kolor nawierzchni: zielony, ułożenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z instrukcją jej producenta
- wszystkie linie należy wkleić w nawierzchnię, nie malować
- wklejenie linii do gier: 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, siatkówki
- zamontowanie osprzętu boisk

2. Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmuje również:

- odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami,
- przygotowaniem harmonogramu robót na żądanie inwestora,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z wody, energii elektrycznej,
- koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm i przepisów prawa,
- naprawę napotkanych i uszkodzonych w czasie robót urządzeń i sprzętu
- zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy
- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa [projekt zagospodarowania terenu, projekt odbudowy nawierzchni, przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty), informacja BIOZ] i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji boiska przy Gminnej Szkole Podstawowej w Oławie i obejmuje:

- rozbiórkę i montaż przęsła ogrodzenia boiska, placu zabaw i osprzętu boiska;
- usunięcie nawierzchni ze sztucznej trawy 1500m²
- rozbiórkę i usunięcie istniejącej podbudowy
- budowę odwodnienia drenażu płyty boiska i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej deszczówki w ul. Warszawskiej

• budowę podbudowy:

- podsypka piaskowa lub pospółka gr.20 cm
- tłuczeń frakcja 4- 31mm gr 15 cm
- kliniec frakcja 0-5mm gr 4 cm

• ułożenie nowej nawierzchni z trawy sztucznej,

o wymagane parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej:

- wysokość włókna min. 20 mm max 25mm
- ilość pęczków min. 20 900/m²
- ilość włókien min 40 000/m²
- grubość każdego włókna min. 110 mikronów
- dtex min 8 800
- wrywanie pęczka po starzeniu min 41N
- wrywanie pęczka trawy przed starzeniem min 54 N
- waga nawierzchni min 2,1 kg/m²
- rodzaj trawy: 100% polietylen
- trawa tuftowana

- rodzaj włókien fibrylowane

- kształt włókna: Zamawiający rezygnuje z narzucania kształtu włókien trawy sztucznej.

- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
- kolor nawierzchni: zielony
- wszystkie linie należy wkleić w nawierzchnię, nie malować
- wklejenie linii do gier: 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, siatkówki
- zamontowanie osprzętu boisk

2. Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmuje również:

- odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami,
- przygotowaniem harmonogramu robót na żądanie inwestora,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z wody, energii elektrycznej,
- koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm i przepisów prawa,
- naprawę napotkanych i uszkodzonych w czasie robót urządzeń i sprzętu
- zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy
- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa [projekt zagospodarowania terenu, projekt odbudowy nawierzchni, przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty), informacja BIOZ] i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany w tym tekście. Który należy dodać lub zmienić:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2024-08-27 09:00

Po zmianie:
2024-08-29 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-08-27 09:05

Po zmianie:
2024-08-29 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-09-25

Po zmianie:
2024-09-27