



Jelenia Góra, dnia 8 lutego 2023 r.
MZDiM-P.271.1.2023

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Tomu I *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ, Tomu II SWZ (*Projekt umowy*), Tomu III SWZ (*Opisu przedmiotu zamówienia*), a także Załącznika Nr 1 do Tomu I SWZ (*Formularza oferty*):

1. Część 16 Tomu I SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) – zmiana ust. 16.1 pkt 2 oraz ust. 16.2 pkt 1:

Zmiana treści:

16.1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

2) Kompletną ofertę, o której mowa w ust. 10.1 oraz ust. 15.3 Tomu I SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do godziny 10:00 w dniu 10.02.2023 r.

16.2. Sposób, miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

16.1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

2) Kompletną ofertę, o której mowa w ust. 10.1 oraz ust. 15.3 Tomu I SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do godziny 10:00 w dniu 15.02.2023 r.

16.2. Sposób, miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl.

2. Część 17 Tomu I SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA) – zmiana ust. 17.1:

Zmiana treści:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.03.2023 r.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.03.2023 r.

3. Część 18 Tomu I SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY) – zmiana ust. 18.5 w zakresie poz. 14, 17-25, 32 tabeli:

Zmiana treści:

18.5. Przy ustalaniu cen jednostkowych należy przyjąć następujące założenia ilościowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m ² , m)	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej – ilości przewidywane do wykonania w okresie 12 miesięcy
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynek	m ²	50
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy	szt.	50
18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny	szt.	30
19	Pylon (zespolony U-5b)	szt.	30
20	Pylon (zespolony U-5b), elastyczny	szt.	5



21	Lustro akrylowe	szt.	5
22	Lustro poliwęglanowe	szt.	20
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych	m	20
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej	m	15
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego	m	15
32	Demontaż barier energochłonnych	m	10

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

18.5. Przy ustalaniu cen jednostkowych należy przyjąć następujące założenia ilościowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m ² , m)	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej – ilości przewidywane do wykonania w okresie 12 miesięcy
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynk (tarcza znaku wykonana z blachy ocynkowanej)	m ²	50
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy (średnica 120 mm)	szt.	50
18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny (średnica 80 mm, wysokość 75 cm)	szt.	30
19	Pylon (zespolony U-5b) (dwustronnie oklejony, średnica 400 mm)	szt.	30
20	Pylon (zespolony U-5b), elastyczny (uchylny z elastycznym przegubem Flex, jednostronnie oklejony, średnica: 300 mm)	szt.	5
21	Lustro akrylowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	5
22	Lustro poliwęglanowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	20
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych (długość najazdowa: 400 mm)	m	20
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach)	m	15
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach)	m	15
32	Demontaż barier energochłonnych (U-14a)	m	10

4. Tom II SWZ – Projekt umowy – zmiana treści § 4 ust. 2 w zakresie poz. 14, 17-25, 32 tabeli:

Zmiana treści:

2. Czynności objęte umową rozliczane będą według ich rzeczywistego wykonania przy zastosowaniu następujących ryczałtowych cen jednostkowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m ² , m)	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	2	3	4
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynk	m ²	
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy	szt.	
18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny	szt.	



19	Pylon (zespolony U-5b)	szt.	
20	Pylon (zespolony U-5b) elastyczny	szt.	
21	Lustro akrylowe	szt.	
22	Lustro poliwęglanowe	szt.	
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych	m	
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej	m	
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego	m	
32	Demontaż barier energochłonnych	m	

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

2. Czynności objęte umową rozliczane będą według ich rzeczywistego wykonania przy zastosowaniu następujących ryczałtowych cen jednostkowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m ² , m)	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	2	3	4
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynk (tarcza znaku wykonana z blachy ocynkowanej)	m ²	
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy (średnica 120 mm)	szt.	
18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny (średnica 80 mm, wysokość 75 cm)	szt.	
19	Pylon (zespolony U-5b) (dwustronnie oklejony, średnica 400 mm)	szt.	
20	Pylon (zespolony U-5b) elastyczny (uchylony z elastycznym przegubem Flex, jednostronnie oklejony, średnica: 300 mm)	szt.	
21	Lustro akrylowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	
22	Lustro poliwęglanowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych (długość najazdowa: 400 mm)	m	
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczenia na drogach)	m	
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczenia na drogach)	m	
32	Demontaż barier energochłonnych (U-14a)	m	

5. Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana treści ust. 3 w Części I – Opisu prac (w zakresie poz.: 14, 17-25, 32 tabeli):

Zmiana treści:

Opis prac – poz.: 14, 17-25, 32 tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej
		(szt., m ² , m)	
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynk	m ²	50
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy	szt.	50



18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny	szt.	30
19	Pylon (zespolony U-5b)	szt.	30
20	Pylon (zespolony U-5b), elastyczny	szt.	5
21	Lustro akrylowe	szt.	5
22	Lustro poliwęglanowe	szt.	20
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych	m	20
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej	m	15
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego	m	15
32	Demontaż barier energochłonnych	m	10

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

Opis prac – poz.: 14, 17-25, 32 tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej
		(szt., m ² , m)	
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynk (tarcza znaku wykonana z blachy ocynkowanej)	m ²	50
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy (średnica 120 mm)	szt.	50
18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny (średnica 80 mm, wysokość 75 cm)	szt.	30
19	Pylon (zespolony U-5b) (dwustronnie oklejony, średnica 400 mm)	szt.	30
20	Pylon (zespolony U-5b), elastyczny (uchyłny z elastycznym przegubem Flex, jednostronnie oklejony, średnica: 300 mm)	szt.	5
21	Lustro akrylowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	5
22	Lustro poliwęglanowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	20
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych (długość najazdowa: 400 mm)	m	20
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach)	m	15
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach)	m	15
32	Demontaż barier energochłonnych (U-14a)	m	10

6. Tomu III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Zmiana treści poprzez dodanie w Części I po ust. 3 ust. 4, dotyczącego sposobu mocowania oraz wzoru słupków U-12c i U-5b.

7. Załącznik Nr 1 do Tomu I SWZ – Formularz ofertowy – zmiana ust. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie poz.: 14, 17-25, 32 tabeli:

Zmiana treści:

3) Zobowiązuję się do realizacji zakresu zamówienia objętego niniejszą ofertą przy uwzględnieniu poniższych warunków:



a) jednostkowe ceny ryczałtowe brutto za realizację niniejszego zamówienia wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m ² , m)	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena brutto ogółem (PLN) (kol. 4 x kol. 5)
1	2	3	4	5	6
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynk	m ²	50		
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy	szt.	50		
18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny	szt.	30		
19	Pylon (zespolony U-5b)	szt.	30		
20	Pylon (zespolony U-5b), elastyczny	szt.	5		
21	Lustro akrylowe	szt.	5		
22	Lustro poliwęglanowe	szt.	20		
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych	m	20		
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej	m	15		
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego	m	15		
32	Demontaż barier energochłonnych	m	10		

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

3) Zobowiązuję się do realizacji zakresu zamówienia objętego niniejszą ofertą przy uwzględnieniu poniższych warunków:

a) jednostkowe ceny ryczałtowe brutto za realizację niniejszego zamówienia wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m ² , m)	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena brutto ogółem (PLN) (kol. 4 x kol. 5)
1	2	3	4	5	6
14	Znaki inne: E,F,G,T,U ocynk (tarcza znaku wykonana z blachy ocynkowanej)	m ²	50		
17	Słupek blokujący (U-12c) stalowy (średnica 120 mm)	szt.	50		
18	Słupek blokujący (U-12c) elastyczny (średnica 80 mm, wysokość 75 cm)	szt.	30		
19	Pylon (zespolony U-5b) (dwustronnie oklejony, średnica 400 mm)	szt.	30		
20	Pylon (zespolony U-5b), elastyczny (uchylny z elastycznym przegubem Flex, jednostronnie oklejony, średnica: 300 mm)	szt.	5		
21	Lustro akrylowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	5		
22	Lustro poliwęglanowe (o kształcie okrągłym, średnica 800 mm)	szt.	20		
23	Próg zwalniający listwowy z elementów gumowych (długość najazdowa: 400 mm)	m	20		
24	Próg zwalniający listwowy z kostki betonowej (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach)	m	15		

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze



	technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach)				
25	Próg zwalniający listwowy z betonu asfaltowego (długość najazdowa – zgodnie z wymiarami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach)	m	15		
32	Demontaż barier energochłonnych (U-14a)	m	10		

Pozostałe zapisy Tomu I SWZ oraz Załącznika Nr 1 do Tomu I SWZ, a także Tomu II SWZ i Tomu III SWZ nie podlegają zmianom.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Tomu I SWZ oraz Załącznika Nr 1 do Tomu I SWZ, a także Tomu II SWZ i Tomu III SWZ – zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/719984>.

Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Tomu I SWZ oraz Załącznika Nr 1 do Tomu I SWZ, a także Tomu II SWZ i Tomu III SWZ – zostaną usunięta z ww. strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanego dokumentu.

Wykonawcy winni korzystać z Tomów I – III SWZ oraz Załącznika Nr 1 do Tomu I SWZ oznaczonych: „*po zmianach z dnia 08.02.2023 r.*”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 9 u.p.z.p., w wyniku zmiany treści SWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/719984>.

Piotr Cichowski
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów