



Widok od zewnątrz

**O11**



WYMIARY

**100 100**  
**szt.8**


Przekrój pionowy - detal



Przekrój okna -symbol



Przekrój poziomy -detal



Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku  $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażać w blokadę i nawietrzak w górnym profilu (przepływ do 30 m<sup>3</sup>/h)

|   |                            |  |                   |              |         |   |  |
|---|----------------------------|--|-------------------|--------------|---------|---|--|
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE<br>I ROZPOWISZCZANIE RYSUNKI<br>BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE | Nazwa obiektu budowlanego: | Budynek szkoły podstawowej nr 15 Ul.Smoluchowskiego 13<br>- Projekt termomodernizacji i remontu elewacji |                   |              |         |   |  |
|   | Tytuł rysunku:             | Szczegół okna O11  |                   |              |         |   |  |
|   | Projektant:                | arch. Jacek Mielewski  | Nr upr.bud.       | PO/KK/018/02 | Podpis: | Skala:<br>1/20 - 1/2<br>Nr.rys.<br>Ok11 |  |
|   | Sprawdzający:              |  | Nr upr.bud.       |              | Podpis: |   |  |
|   | Data sporządzenia:         | 05.2021 r.   | Data sprawdzenia: |              |         |   |  |