

Zamawiający:

  
**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Krakowie woj. małopolskie**

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  
ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków**

**Znak sprawy: MT.2370.2.2021**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„ Dostawa pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla  
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć ”**

Kraków,  kwietnia 2021 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**(zwana dalej SWZ)**

**1. Zamawiający.**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zwana w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą: ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków, tel. +48 12 616-83-00, fax. +48 12 616-83-09, NIP 676-20-83-447, REGON 351567031, strona internetowa: [www.psp.krakow.pl](http://www.psp.krakow.pl), e-mail: [zp@psp.krakow.pl](mailto:zp@psp.krakow.pl)

Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

**www: [https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz)**

**2. Tryb udzielenia zamówienia.**

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.129 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przedmiotowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
- 2.2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
- 2.3. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 139 ustawy PZP (tzw. odwrócona kolejność oceny). Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia udziału w postępowaniu.

**3. Opis przedmiotu zamówienia.**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Dostawa pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć.”
- 3.2. Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany i musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.



- 3.3. Samochód musi zostać oznakowany – zgodnie z zarządzeniem nr 1/2020 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSPoż. z 2020 r., poz. 3 z późn. zm.).
- 3.4. Pojazd musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi ustawy.
- 3.5. Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022 ze zm.).
- 3.6. Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. 2019, poz. 594).
- 3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
- 3.8. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy.
- 3.9. Kody CPV:
  - 34114000-9 pojazdy specjalne
  - 34144210-3 wozy strażackie
  - 34114110-3 pojazdy ratownicze
- 3.10. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
  - a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SWZ,
  - b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami (rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2021 r.)

#### **4. Termin wykonania zamówienia.**

- 4.1. Zamówienie należy zrealizować: najpóźniej do dnia 14 grudnia 2021 r.
- 4.2. Za spełnienie terminu wykonania zamówienia uznaje się dokonanie odbioru faktycznego przedmiotu umowy).

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.**

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
  - a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie;

- b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie;
- c) zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych).
- d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie;

**UWAGA:**

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

- 5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 5.3. Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia. W tym celu musi przedstawić Zamawiającemu:
  - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
- 5.5. Podstawy wykluczenia wykonawców. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
  - 5.5.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:



- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 150a Kodeksu karnego lub art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia przestępstwa pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. O skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. poz. 769),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. O skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
- 5.5.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.5.1,
- 5.5.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
- 5.5.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
- 5.5.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

- 5.5.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 5.5.7. dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, tj w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscy wszczęcia tej procedury,
- 5.5.8. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 5.5.9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

## **6. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.**

W przedmiotowym postępowaniu zastosowanie ma tzw. „uprzednia ocena ofert” zgodnie z art. 139 PZP. W związku z powyższym Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

- 6.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie JEDZ – załącznik nr 5 do SWZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty składa każdy z Wykonawców.
- 6.2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.
- 6.3. aktualnej informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

- podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
- 6.4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
- 6.5. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przedmiotowy wykaz winien potwierdzać wymagania postawione przez zamawiającego w rozdziale 5 SWZ.
- 6.6. Wykonawca do oferty załącza:
- 6.6.1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę - powinno być przedstawione w formie oryginału, o ile składa pełnomocnik;
- 6.6.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 6.6.3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykaz ten stanowi element formularza oferty, należy go wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Brak wypełnienia stosownych pól formularza oferty w tym zakresie uznany będzie za informację, że Wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnych części zamówienia;
- 6.7. Wykonawca do oferty dołącza ponadto przedmiotowe środki dowodowe:
- uzupełniony i podpisany załącznik nr 2 do SWZ
  - Kartę katalogową lub równoważny dokument zawierający dane techniczne zaoferowanego pojazdu w tym: producenta, model podwozia, zwymiarowane rysunki poglądowe - boki, przód, tył oraz dach pojazdu bez wyposażenia,
  - Kartę katalogową zamontowanego w pojeździe wyposażenia,

- Oświadczenie o dostarczeniu najpóźniej w dniu odbioru faktycznego kopii świadectwa dopuszczenia dla przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
- 6.8. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia JEDZ, oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 6 SWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).
- 6.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku gdy Zamawiający najwyższej oceni ofertę ww. Wykonawcy, wówczas wezwie go do złożenia dla każdego z podmiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 SWZ, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
- 6.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 i art. 273 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one nadal aktualne.
- 6.11. W przypadku, gdy ww. oświadczenia lub dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski, Wykonawca przedstawi tłumaczenia na język polski wskazanych przez siebie i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6.12. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdują zapisy § 4 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych





dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

6.13. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

## **7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

7.1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie ofert, oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, pytań oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: ([https://www.platformazakupowa.pl/pn/malopolska\\_straz](https://www.platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz)) Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej.

7.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) Open Nexus Sp. z o.o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

7.3. W przypadku wpłynięcia pytań dotyczących SWZ (za pomocą ww. platformy) Zamawiający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na ww. pytania, które zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęły do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert to jest 11 maja 2021 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie przedmiotowego postępowania pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz)

7.4. Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień treści SWZ na zasadach określonych w art.135 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta nr tel. (22) 101 02 02, e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl), które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.

7.6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych kontaktowych przedstawionych w ofercie, w szczególności: zmiany adresu siedziby, nr telefonu, maila, nr konta bankowego.

7.7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:



7.7.1. W sprawach przedmiotu zamówienia: Marcin Witek e-mail: marcin.witek@psp.krakow.pl, nr 12 616 83 71,

7.7.2. W sprawach procedury przetargowej: Aneta Pajak e-mail: aneta.pajak@psp.krakow.pl, nr 12 616 83 60

## **8. Wymagania dotyczące wadium.**

- 8.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
- 8.2. Kwota wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i musi być wniesiona w złotych polskich.
- 8.3. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
- 8.4. Wadium przetargowe może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - 8.4.1. w pieniądzu - wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Polski S.A., numer rachunku: 62 1020 2892 0000 5102 0589 9218 - z dopiskiem "Dostawa pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć",
  - 8.4.2. w gwarancjach bankowych;
  - 8.4.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych
  - 8.4.4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299);
- 8.5. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu, warunkiem uznania wpłaty wadium w terminie określonym w pkt 8.3., będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.
- 8.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 8.7. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 8.8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ustawy o Prawo zamówień publicznych.

## **9. Termin związania z ofertą.**

- 9.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 16 sierpnia 2021 r. na podstawie art.220 ust.1.pkt 1
- 9.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- 9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 9.2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## 10. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 10.2. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach i standardach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. W sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
- 10.3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z dyspozycją art.63 ust. 1 ustawy PZP.
- 10.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w module „NIEJAWNA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art.11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby zastrzeżenie było skuteczne należy również dołączyć wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem, że spełniono łącznie następujące warunki:
- a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  - b) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Brak takiej formy zastrzeżenia oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- 10.5. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
- 10.6. Oferta musi być złożona w oryginale.
- 10.7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta( tj. W formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.

- 10.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
- 10.9. Postanowień ust. 10.8. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 10.10. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ.
- 10.11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

## **11. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 11.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/malopolska\\_straz](https://www.platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz) w terminie najpóźniej do dnia 25.05.2021 r. do godz. 11.00. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na ww. Platformie.
- 11.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 11.3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 11.4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty w postaci elektronicznej.
- 11.5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”
- 11.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie Zakupowej) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
- 11.7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na ww. Platformie.
- 11.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.



- 11.9. Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej.
- 11.10. Otwarcie ofert nastąpi 25.05.2021 r. o godzinie 11.30.
- 11.11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie [https://www.platformazakupowa.pl/pn/malopolska\\_straz](https://www.platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz) w zakładce „Komunikaty” informacje dotyczące:
- a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 11.13. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi nie-zwłocznie po usunięciu awarii.
- 11.14. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## **12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 12.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zawiera w sobie wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- 12.2. Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadkach opisanych w rozdziale 18 SWZ.
- 12.3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
- 12.4. Wartość oferty jest jednocześnie wartością umowy.
- 12.5. Oferta winna uwzględniać obowiązujący podatek VAT.
- 12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## **13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert.**

- 13.1. Spośród ofert złożonych przez Wykonawców, a spełniających warunki podane w rozdziale 5 niniejszej specyfikacji, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

Nr zadania	Przedmiot	Kryteria oceny ofert		
		1/Cena 60%	2/Okres gwarancji 36%	3/Termin dostawy 4%
1	Pojazd ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla JRG Nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć			

1/ Cena (C) – znaczenie 60%

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:  
 **$C = Cn/Cb \times 60$  punktów**, przy czym 1pkt odpowiada 1%

C- liczba punktów badanej oferty

Cn – cena najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;

Cb- cena oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;

2/ Gwarancja (G):

a) na podwozie:

L.p.	Okres gwarancji	Liczba punktów możliwych do uzyskania
<b>G</b>	1/ 24 miesięcy	0
	2/ 25 miesięcy	1
	3/ 26 miesięcy	2
	4/ 27 miesięcy	3
	5/ 28 miesiące	4
	6/ 29 miesiące	5
	7/ 30 miesięcy	6
	8/ 31 miesięcy	7
	9/ 32 miesiące	8
	10/ 33 miesiące	9
	11/ 34 miesięcy	10
	12/ 35 miesięcy	11
	13/ 36 miesięcy i więcej	12
	<b>Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania:</b>	<b>12</b>

b) na zabudowę pożarniczą:

L.p.	Okres gwarancji	Liczba punktów możliwych do uzyskania
<b>G</b>	1/ 24 miesięcy	0
	2/ 25 miesięcy	1
	3/ 26 miesięcy	2
	4/ 27 miesięcy	3
	5/ 28 miesiące	4
	6/ 29 miesięcy	5
	7/ 30 miesięcy	6
	8 / 31 miesięcy	7
	9/ 32 miesięcy	8
	10/ 33 miesiące	9
	11/ 34 miesiące	10
	12/ 35 miesięcy	11
	13/ 36 miesięcy	12
	14/ 37 miesięcy	13
	15/ 38 miesięcy	14
	16/ 39 miesięcy	15
	17/ 40 miesięcy	16
	18/ 41 miesięcy	17
	19/ 42 miesiące	18
	20/ 43 miesiące	19
	21/ 44 miesiące	20
	22/ 45 miesięcy	21
	23/ 46 miesięcy	22
	24/ 47 miesięcy	23
	25/ 48 miesięcy i więcej	24
	<b>Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania:</b>	<b>24</b>

**Okresy gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach.**

3/ termin dostawy (T):

do 14 grudnia 2021 r. – 0 pkt  
do 07 grudnia 2021 r. – 2 pkt  
do 30 listopada 2021 r. – 4 pkt

- 13.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w 3 kryteriach, tj.  $P = C + G + T$
- 13.3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P).
- 13.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia – zgodnie z zasadami matematycznymi.

**14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- 14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 14.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 14.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
- 14.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 14.4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 14.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

**15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

- 15.1. Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy. (art. 452 ust.1 Pzp).
- 15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
- a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 15.3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.





- 15.4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polski S.A., numer rachunku: 62 1020 2892 0000 5102 0589 9218.
- 15.5. Warunkiem uznania wpłaty zabezpieczenia będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
- 15.6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancje/poręczenie winny być bezwarunkowe i nieodwoławalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji treści gwarancji/poręczenia. Nie akceptowalne będą gwarancje/poręczenia, których wypłata kwoty zabezpieczenia uzależniona jest od przedstawienia gwarantowi potwierdzenia własnoręczności podpisów przez adwokata, notariusza lub bank prowadzący rachunek Beneficjenta.
- a) 100% wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie zamawiającemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy za należycie wykonany.
  - b) 30% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
- 15.7. Przy wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca winien się powołać na przedmiot zamówienia podany przez Zamawiającego.
- 15.8. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności gdy Wykonawca będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.
- 15.9. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez zamawiającego, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie odpowiednio zmniejszona.

## **16. Zwrot zabezpieczenia.**

- 16.1. Ustala się podział zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na dwie części:
- a) 70% wartości zabezpieczenia na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania dostawy;
  - b) 30% wartość zabezpieczenia na zabezpieczenie pełnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
- 16.2. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% wartości zabezpieczenia brutto odnoszącego się do wartości zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
- 16.3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia brutto nastąpi niepóźniej niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady w ramach realizacji zamówienia.



**17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy.**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach załączonego projektu umowy (załącznika Nr 3 do SIWZ).

**18. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy.**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie (poza wskazanymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych), w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

18.1. Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. W przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub technologicznych wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy.

18.2. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:

a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,

b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.

18.3. Zmiana terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników oraz/lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:

a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nad-rzędnych lub,

b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.

18.4. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie w przypadkach, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie.



- 18.5. Zmiany określone w pkt 1-3 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
- 18.6. Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
- 18.7. Dopuszczalne są zmiany o których mowa w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 18.8. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.
- 18.9. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.

### **19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

- 19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX tej ustawy.
- 19.2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, siedziba ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków
  - W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych korzystając z adresu mailowego dpo@psp.krakow.pl
  - Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MT.2370.2.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  - Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), dalej „ustawa PZP”,
  - Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,



związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiadają Państwo:

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych <sup>1)</sup>;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO <sup>2)</sup>;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

- \* nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b ,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

- w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

<sup>1)</sup> Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2)</sup> Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **20. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.**

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## **21. Informacje uzupełniające.**

21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 21.2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
- 21.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 21.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
- 21.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 21.6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.


## **22. Zawartość dokumentacji przetargowej.**

- 22.1. Formularz oferty (zał. Nr 1);
- 22.2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 2);
- 22.3. Projekt umowy (zał. Nr 3);
- 22.4. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej(zał. Nr 4).
- 22.5. Oświadczenie w formie „Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia” (zał. Nr 5)
- 22.6. Wykaz zrealizowanych dostaw (zał. Nr 6)
- 22.7. Wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia (zał. Nr 7)

Opracowanie:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków.

Zatwierdzam,

  
**Komendant Miejski**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
.....  
**st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik**  
( podpis)



**FORMULARZ OFERTY**

Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31-033 Kraków,  
ul. Westerplatte 19

DANE WYKONAWCY/KONSORCJUM\*:

a) Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa

.....

b) Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa

.....

tel. .... fax. ....

e-mail: .....

REGON ..... NIP .....

Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składamy ofertę na:

**„Dostawa pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla jednostki  
Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć”**

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:

Samochód- typ, model	Cena jedn. netto	ilość	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto

(Słownie)

.....  
.....

a) Oferujemy okres gwarancji na podwozie:

Opis pozycji	Gwarancja [miesiące]
Okres gwarancji na podwozie	

b) Oferujemy okres gwarancji na zabudowę pożarniczą:

Opis pozycji	Gwarancja [miesiące]
Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą	

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z dokumentacją zamówienia i przyjmuję/emy ją bez zastrzeżeń, akceptuję/emy zawarty w Specyfikacji Warunkach Zamówienia projekt umowy (zał. Nr 3) i zobowiązuję/emy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy do ..... r.
3. Oferta zawiera: ..... stron.
4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

Lp.	Zakres prac do wykonania

\*niepotrzebne skreślić

## Wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu ratownictwa medycznego (Mobilna Izba Przyjęć)

Lp.	Wymagania techniczno – użytkowe dostawy	WYPEŁNIENIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO
<b>1.</b>	<b>Warunki ogólne:</b>	
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. zm). Ważne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań na pojazd oraz świadectwa dopuszczenia na te elementy wyposażenia dla których świadectwo jest wymagane dostarczone najpóźniej w dniu odbioru końcowego/faktycznego przedmiotu zamówienia.	
1.2.	Pojazd musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 450 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	
1.3.	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.).	
1.4.	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrowywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. 2019, poz. 594).	
1.5.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPS/Poz z 2020 r., poz. 3 z późn. zm.). Numer operacyjny: 301K58.	
1.6.	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	



1.7.	Na samochodzie należy zamieścić tabliczkę informacyjną formatu A3. Szczegóły dotyczące miejsca montażu oraz treści na tabliczce zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działania warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik do umowy.Dodatkowo, Wykonawca przekazuje Użytkownikowi2 sztuki tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie oraz 3 naklejki o tym samym wzorze w formacie A4.	
1.8.	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliższej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.	
1.9.	Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełne schematy wszystkich instalacji zamontowanych w pojeździe, nie dotyczy instalacji podwozia samochodu. Wszystkie dokumenty będą w wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej będą dostarczone na jednym nośniku.	
1.10.	Wszystkie instalacje będą trwałe i czytelnie oznakowane. Oznakowanie umożliwiające identyfikację każdego z elementów wszystkich instalacji w każdym dostępnym punkcie. Oznakowanie instalacji będzie tożsame z oznakowaniem użytym na załączonych schematach. Szczegóły dotyczące miejsca oraz sposobu oznakowania zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
1.11.	Wykonawca przekazuje Zamawiającemu instrukcję obsługi do wszystkich dostarczonych urządzeń. Wszystkie instrukcje będą w języku polskim, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wszystkie instrukcje w wersji elektronicznej zostaną dostarczone na jednym nośniku.	
1.12.	Pojazd stanowiący mobilną izbę przyjęć, tj. pojazd wsparcia medycznego, w którym znajdzie się przedział medyczny wraz z niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie medycznych działań ratowniczych przez upoważniony do tego personel (zabudowa i wyposażenie podobne jak w ambulansie typu C), oraz dający możliwości przewożu niezbędnego sprzętu w części logistycznej zgodnego z wymaganiami KG PSP odnośnie mobilnych baz sprzętu medycznego. W zabudowie pojazdu przewiduje się przewożenie dodatkowo 1 osoby (łącznie w pojeździe 3osóó). W zabudowie pojazdu przewiduje się miejsce pracy dla min. 1 osoby oraz w zależności od potrzeb miejsce dla dwóch poszkodowanych leżących lub jednego poszkodowanego leżącego i 3 poszkodowanych siedzących. Zabudowa pojazdu izolowana termicznie. W zabudowie pojazdu należy przewidzieć: a) Kabinę kierowcy z miejscami siedzącymi dla min. 3 osób, b) Przedział medyczny zawierający:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• miejsce pracy dla ratownika medycznego lub lekarza z dostępem do powierzchni płaskiej i możliwością pracy z laptopem o przekątnej ekranu min. 14 cali,</li> <li>• urządzenie (lodówka) oraz termobox do przechowywania leków,</li> <li>• miejsce obsługi i przechowywania sprzętów biurowych wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym (drukarką laserową),</li> <li>• miejsce na nosze gdzie mogą być wykonywane działania ratownicze w stosunku do poszkodowanego z możliwością łatwego dostępu do poszkodowanego,</li> <li>• miejsce dla 3 poszkodowanych siedzących (rozkładana kanapa, pojedyncze fotele) z możliwością przekształcenia na dodatkowe miejsce na nosze dla poszkodowanego leżącego,</li> <li>• szafka do przechowywania leków i opatrunków</li> <li>• miejsce zamontowania urządzeń niezbędnych do wykonywania medycznych działań ratowniczych takich jak defibrylator, kardiomonitor, ciśnieniomierz, pompa infuzyjna,</li> <li>• aneks socjalny w zabudowie,</li> <li>• miejsce montażu dozownika łokciowego na środki dezynfekujące w butelkach, do dozowników należy dołączyć po 2 butelki z płynem dezynfekującym (min. 500 ml),</li> <li>• możliwość montażu do zewnętrznej części pojazdu od strony wejścia tylnego i bocznego do przedziału medycznego rozkładanej markizy z bokami pełnymi,</li> <li>• wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 1900 mm (dopuszcza się obniżenia bez ostrzegania krawędzi na powierzchniach, w których nie występuje komunikacja po uzgodnieniu z Zamawiającym i jego akceptacji),</li> <li>• przestrzeń wewnętrzna o szerokość min. 2400 mm.</li> <li>c) Przedział logistyczny zawierający: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szuflady, pulki, itp. przeznaczzone na sprzęt określony w pkt. 5.5.</li> <li>• szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 1800 mm, szerokość nie mniejsza niż 2500 mm, głębokość: nie mniejsza niż 2400 mm</li> </ul> </li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Pojazd:</b>	
2.1.	Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2021.	Podać producenta, typ, model podwozia, rok produkcji
2.2.	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. Moc silnika: min 350 KM. W przypadku zastosowania dodatkowych płynów (np. AdBlue) w celu osiągnięcia normy emisji, nie może następować redukcja momentu obrotowego w przypadku braku tego płynu.	Podać typ silnika oraz moc w KM
2.3.	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia).	
2.4.	Pojazd wyposażony w automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów. Skrzynia wyposażona w dwa biegi pełzające i dwa biegi wsteczne. Skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie (bez pedału sprzęgła).	Podać typ i rodzaj skrzyni biegów
2.5.	Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona).	

	<p>Układ napędowy 4x4.</p> <p>Możliwość blokowania mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz mechanizmów różnicowych międzyosiowych.</p> <p>Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą wyposażenia.</p> <p>Osie tylne z kołami bliźniaczymi. Ogumienie szosowe dostosowane do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe).</p> <p>Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem bez mocowania i miejsca do stałego przewożenia w pojeździe.</p> <p>Wartość nominalna ciśnienia w ogumieniu trwale oznakowana nad kołami, rok produkcji opon nie starsze niż 2020, indeks prędkości opon nie gorszy niż prędkość maksymalna pojazdu.</p>	
2.6.	<p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym od strony kierowcy) umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania. Pojazd wyposażony w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.</p>	
2.7.	<p>Na zewnątrz pojazdu z przodu kabiny zamontowana belka z listwą ledową (oświetlenie dalekosiężne), moc min. 120 W, jasność; min. 2100 lm, klasa min. IP 67 zabezpieczona z kabiny kierowcy dodatkowym włącznikiem.</p> <p>Listwa nie wymagająca demontażu w przypadku konieczności uzupełniania olejów i płynów eksploatacyjnych.</p>	
2.8.	Prędkość maksymalna pojazdu ograniczona do 110 km/h.	
2.9.	<p>Wymiary pojazdu:</p> <p>a) wysokość nie większa niż 3300 mm (w pozycji transportowej),</p> <p>b) maksymalna długość nie większa niż 9 100 mm,</p> <p>c) maksymalna szerokość (bez lusterek) 2 550 mm.</p>	<p>Podać wymiary opisane w pkt, a,b,c</p>
2.10.	<p>Pojazd wyposażony w układy:</p> <p>a) ABS,</p> <p>b) ESP,</p> <p>c) APS,</p> <p>d) hamulec górski,</p> <p>e) tempomat,</p>	
2.11.	<p>Dodatkowo światła LED do jazdy dziennej wbudowane w reflektory główne pojazdu, włączające się automatycznie po uruchomieniu silnika. Fabrycznie montowane przednie światła przeciwmiejsne.</p>	
2.12.	<p>Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturze otoczenia od -25°C ÷ +35°C.</p>	
2.13.	<p>Kolorystyka pojazdu:</p> <p>a) błotniki i zderzaki: białe,</p> <p>b) kabina i zabudowa pożarnicza: czerwone (RAL 3000),</p> <p>c) elementy podwozia: czarne lub szare,</p> <p>d) dach pojazdu w kolorze zabudowy,</p>	

<p>e) podwozie czarne lub ciemnoszare, zabezpieczone przed korozją. f) żaluzje koloru naturalnego aluminium.</p>	
<p>2.14. Kabina dwudrzwiowa, zawieszona pneumatycznie, 2 osobowa, fabrycznie jedno-modułowa, zapewniająca łatwy dostęp do silnika przez uchYLENIE kabiny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Automatyyczny układ klimatyzacji,</li> <li>2. Układ ogrzewania i wentylacji, działający niezależnie od silnika pojazdu (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym). Nagrzewnica i system rozprowadzenia ciepłego powietrza zabezpieczone przed: bezpośrednim kontaktem z elementami składowanymi w pobliżu, oraz uszkodzeniami mechanicznymi.</li> <li>3. Boczne lusteczka główne podgrzewane i elektrycznie sterowane.</li> <li>4. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim,</li> <li>5. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,</li> <li>6. Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</li> <li>7. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki,</li> <li>8. Siedzenia na poduszce powietrznej z regulowaną amortyzacją wyposażone w podłokietniki, pokryte materiałem, w kolorze ciemnym, łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>9. Radio samochodowe z Bluetooth oraz gniazdem USB,</li> <li>10. Uchwyt z podstawką pod tablet z możliwością regulacji wysokości i przesuwania w poziomie zamontowany przy stanowisku dowódcy.</li> <li>11. Pojazd wyposażony w zdalnie sterowany centralny zamek, alarm antywłamaniowy oraz immobiliser,</li> <li>12. Kamerę cofania z oferty producenta podwozia z wyświetlaczem zintegrowanym z deską rozdzielczą o przekątnej ekranu min. 7", kamera z możliwością włączania przez kierowcę niezależnie od położenia na skrzyni biegów,</li> <li>13. Blenda nad przednią szybą.</li> <li>14. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odległości oraz pochyleń oparcia,</li> <li>15. Szyberdach,</li> <li>16. Drzwi kabiny pojazdu oraz zabudowy zamknięte kluczem (wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem) + centralny zamek</li> <li>17. Dodatkowo zamontowane lusteczko „krawężnikowe” z prawej strony kabiny oraz „dojazdowe” z przodu kabiny</li> <li>18. Elektrycznie sterowane szyby oraz lusteczka wsteczne,</li> <li>19. Światła przeciwmgielne.</li> <li>20. Wskazniki kontrolne informujące o otwartych skrytkach i podestach, wysunięcia masztu oświetleniowego, pracy generatora prądu, otwartych drzwiach bocznych i tylnych w przedziale medycznym oraz o rozłożeniu podestu (windy).</li> <li>21. Cztery kaski ratownicze,</li> <li>22. Sześć latarek kątowych,</li> <li>23. Cztery latarki czołowe,</li> </ol>	

## 24. Sześć radiotelefonów nasobnych.

Dodatkowo w kablinie zamontowane:

- a) Rejestrator jazdy zamontowany w kablinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem oraz poboczne (chodniki) po obu stronach drogi, wyposażony w układ zasilania, i uchwyt transportowy. Parametry minimalne: rozdzielczość ekranu Full HD 1920x1080p, prędkość nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia – 140 stopni, wyposażony w obiektyw stałogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 256 GB (transfer 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pełni, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze, możliwość wyłączenia nagrywania dźwięku. Zasilany z dedykowanej instalacji pojazdu niepowodującej zakłóceń pracy innych urządzeń – w tym pracy radiotelefonu, zamontowanych w samochodzie.
- b) Radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KGSPPoż. z 2019 r., poz. 7) dopuszczony do stosowania w sieci PSP. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. Możliwość zainstalowania tylko panelu – stacja bazowa zainstalowana w schowku. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.
- c) Tablet zawierający moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją SWD ST o poniższych parametrach: przekątna ekranu min. 10", procesor Exynos serii 9XXX, pamięć ram minimum 4 GB, pamięć wewnętrzna minimum 64 GB, modem 4G LTE, system Android 10, pojemność baterii minimum 7000 mAh, ekran umożliwiający prace przy dużym nasłonecznieniu, przystosowanym do obsługi w rękawiczkach, zestaw akcesoriów: szkło na ekran, szybka ładowarka do gniazda zapalniczki, kabel USB-C o dl. Min. 2 metry, stacja dokująca umożliwiająca ładowanie i zamocowanie tabletu etui typu rugged. Zasilanie tabletu umożliwiające pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).
- d) System interkomu umożliwiający komunikację pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym. System składający się z mikrofonów, głośników oraz przycisków wywoławczych zamontowanych na stałe.
- e) Wyświetlacz obrazu z kamery zamontowanej w przedziale medycznym.
- f) 4 kaski ochronne wg specyfikacji określonej w pkt. 6.8, umocowane za fotelami i uniemożliwiające przemieszczanie się podczas jazdy w każdym warunkach.
- g) 6 radiotelefonów nasobnych wg specyfikacji określonej w pkt. 5.16 umocowane za fotelami i uniemożliwiające przemieszczanie się podczas jazdy w każdym warunkach.
- h) 6 latarek kątowych, wg specyfikacji określonej w pkt. 6.6. umocowane za fotelami i uniemożliwiające przemieszczanie się podczas jazdy w każdym warunkach

Podać model, typ

Podać producenta, typ, model radiotelefonu

Podać producenta, typ, model radiotelefonu  
Podać producenta, typ, model latarek

2.15.	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V.	
2.16.	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym poborze.	
2.17.	Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 klipy pod koła, zestaw narzędzi zapewniający wykonanie podstawowej obsługi pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, Przedmiotowy sprzęt powinien zostać zamontowany w zabudowie pojazdu. Gąsienica proszkowa 2 kg zamontowana w kabynie kierowcy.	
2.18.	Pojemność zbiornika paliwa minimum 150 litrów i pojemność zbiornika AdBlue (jeśli zachodzi konieczność stosowania) min. 40 litrów. Rodzaj paliwa trwale oznakowany nad zbiornikiem paliwa.	
2.19.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie minimum 4 godz. podczas postoju.	
2.20.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu oraz zaczep z tyłu typu paszczowego (wahliwy), wraz ze złączkami elektrycznymi i pneumatycznymi, zapewniającymi możliwość holowania przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o minimalnej masie całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu. Zapewnienie możliwości podjęcia przyczepy wyposażonej w lampy typu LED.	
2.21.	Owiewka górna i boczne dostosowane do wymiarów zabudowy pojazdu. Owiewki kabiny z oferty producenta podwozia.	
2.22.	Wyloty spalin z: silnika, urządzeń grzewczych nie skierowane na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu i wejść do kabiny i przedziału medycznego.	
2.23.	Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażać w przetwornicę napięcia 24/12 V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12 V oraz przetwornicę 24/230V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 2000 W z możliwością podłączenia i pracy urządzeń elektronicznych. W kabynie po 2 oznakowane gniazda zapalniczek 24V i 12V oraz min. 2 gniazda USB.	
2.24.	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1. Urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, urządzenie dźwiękowe (min. 3 modułowane tony) wyposażone w funkcję megafonu, Wzmacniacz o mocy min. 200W (lub 2x100W) wraz z głośnikami o mocy 200W lub 2x100W. Głośnik wypuszczany w zderzak lub w maskę silnika pojazdu, odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabynie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna w technologii LED o długości nieprzekraczającej szerokości dachu. Możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej).</li> <li>3. W przedniej części pojazdu na masce pojazdu zamontowane dwie niebieskie lampy kierunkowe LED.</li> <li>4. W tylnej części pojazdu, zamontowana min. 1 niebieska lampa kierunkowa.</li> <li>5. Na każdym boku pojazdu zamontowane po min. dwie niebieskie lampy kierunkowe LED.</li> <li>6. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy /możliwość zamontowania dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego – dowódcy). Możliwość zmiany rodzaju sygnału dźwiękowego za pomocą przycisku „klakson”.</li> <li>7. Fala świetlna LED z tyłu pojazdu umieszczona na zabudowie.</li> <li>8. W przedziale medycznym zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału medycznego.</li> </ol>	
2.25.	<p>W kabynie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej ((Dz. Urz. KGSPPoż. z 2019 r., poz. 7) dopuszczony do stosowania w sieci PSP. Możliwość zainstalowania tyłko panelu – stacja bazowa zainstalowana w schowku lub innym niewidocznym miejscu. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.</p>	
2.26.	<p>W kabynie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon typu TETRA spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGSPPoż. z 2019 r., poz. 7). Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.</p>	
2.27.	<p>Zestaw oświetlenia zewnętrznego w postaci lamp LED o mocy min. 12 W każda, świecący światłem rozproszonym, zamontowanych w górnej części po cztery z obu stron zabudowy i dwie z tyłu. Każda ze stron włączana indywidualnie. Stan włączenia sygnalizowany optycznie przy włączniku w przedziale medycznym. Lampy po stronie zabudowy zamontowane tak, aby po rozłożeniu markizy z boku pojazdu oświetlały teren pod nim. Zasilanie z obwodu zasilania autonomicznego. Dopuszcza się zastosowanie listwy świetlnej wykonanej w technologii LED o min. takich samych parametrach j.w.</p>	
2.28.	<p>Pomiędzy kabiną a zabudową maszt oświetleniowy wykonany w technologii LED o mocy min. 30 000 lm składający się z dwóch reflektorów po 15 000 lm każdy. Maszt pneumatyczny sterowany z części logistycznej za pomocą pilota przewodowego, maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji transportowej. Na maszcie zamontowane urządzenie sygnalizacyjno-świetlne koloru czerwonego. Z reflektorów wiązka światła powinna być szeroka (combo). Wysuw masztu z instalacji</p>	

	<p>pneumatycznej pojazdu, obrót i pochyl głowicy elektryczny. Wysokość masztu licząc od poziomu podłoża między 5,5-6 m.</p>	
2.29.	<p>Samochód wyposażony w wyciągarkę o sile uciągu min. 80 kN, długość liny stalowej min. 25 m. Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wyciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinienia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwiniania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwiniania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny.</p> <p>Osprzęt do wyciągarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkleła <math>\Omega</math> typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 80 kN – 2 szt.,</li> <li>- zawieszki pasowe min. 2 m długości, o sile zrywania min. 10 kN - 2 szt.,</li> <li>- zbiłocze stalowe o obciążeniu min. 80 kN.</li> </ul> <p>Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne oraz mają mieć miejsce do przewożenia na pojeździe.</p> <p>Podstawa wyciągarki zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.</p>	<p>Podać producenta, typ, model oraz parametry charakterystyczne wyciągarki</p>
2.30.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych.</p> <p>Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego, dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na monitorze kolorowym o przekątnej min. 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.</p> <p>Szczegóły dotyczące miejsca montażu monitora zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę</p> <p>w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
2.31.	<p>Pojazd wyposażony w generator prądu elektrycznego napędzany z silnika pojazdu o parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasa odporności IP54,</li> <li>2. Zasilany z przystawki odbioru mocy,</li> <li>3. Moc znamionowa minimum 10kVa,</li> <li>4. Generator złączany z kabiny kierowcy,</li> <li>5. Licznik czasu pracy urządzenia,</li> <li>6. Obsługa generatora z panelu sterowania (Szczegóły dotyczące miejsca montażu panelu sterowania w przedziale logistycznym zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</li> </ol>	<p>Podać parametry generatora - moc</p>



	<p>7. Układ elektryczny generatora wyposażony w stabilizację napięcia AVR,</p> <p>8. Układ elektryczny umożliwiający zasilanie z zewnętrznego źródła, 1 x gniazdo-400 V oraz zasilanie zewnętrznego urządzenia z generatora gniazdam: 1 x 400V i 2 x 230 V (Szczegóły dotyczące lokalizacji gniazd zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p> <p>9. Gniazda i panel sterowniczy umieszczone w obrębie pojazdu.</p> <p>10. Zapewniający pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich urządzeń i systemów pojazdu w momencie najwyższego poboru prądu, z zapewnieniem 10% rezerwy,</p> <p>Funkcja zdalnego uruchomienia pojazdu oraz generatora ze stanowiska operatora znajdującego się w części logistycznej zabudowy.</p>	
2.32.	<p>Pojazd wyposażony w przyłącza oraz w instalację zapewniającą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyłącze prądu elektrycznego 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu. Przyłącze musi posiadać dodatkową przejściówkę zapewniającą podłączenie do typowego gniazda 230 V oraz szybkozłączkę do podłączenia instalacji pneumatycznej. Umieszczenie złącza: za kabiną z lewej strony pojazdu.</li> <li>2. Wyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 10 m.</li> <li>3. Pojazd wyposażony w system/urządzenia zapewniające bezpieczną pracę w przypadku jednoczesnego podłączenia wszystkich rodzajów zasilania.</li> <li>4. W kabinie kierowcy zamontowana świetlna i dźwiękowa sygnalizacja rodzaju źródła zasilania (podłączenie do zewnętrznego źródła lub zasilanie z generatora).</li> <li>5. Przedłużacz elektryczny 400 V, przewód o długości min. 30 m nawinięty na bębnie z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f). Stopień ochrony IP67 – 1 szt.</li> </ol>	
2.33.	<p>Przyłącza i prowadzenie przewodów wykonane w sposób umożliwiający zamknięcie wszystkich drzwi i okien podczas pracy obsługi pojazdu. Wszystkie wyki i złącza techniczne zabezpieczone przed samoczynnym wypięciem się z gniazd.</p>	
2.34.	<p>Pojazd należy wyposażać w łatwo dostępny („grzybkowy”) awaryjny wyłącznik zasilania umożliwiający natychmiastowe wyłączenie zasilania wszystkich urządzeń zasilanych napięciem 230 V AC zamontowany w przedziale medycznym. (Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyłącznika zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
2.35.	<p>Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego. Ściany wyposażone w izolację termiczną. Elementy wykończeniowe zabudowy dopuszcza się, aby zostały wykonane z materiałów kompozytowych jak (np. laminat poliestrowo-szklany lub inny materiał z żywic poliestrowych, włókna szklanego i materiałów wzmacniających). W miejscach montażu osprzętu (np. foteli, nóg od stołów, ciężkich elementów wyposażenia) przewidziane wzmocnienia. Materiały poszycia zabudowy i materiały użyte do budowy półek, mebli i elementów wyposażenia, nie powodujące zjawisk</p>	

	<p>elektrostatycznych wyładowań oraz przeznaczzone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Cała zabudowa musi być zabezpieczona przed szkodliwym wpływem zewnętrznych czynników atmosferycznych, a w szczególności przenikaniem wody do jej wnętrza. Tunele kablowe zagięte (tam, gdzie jest to możliwe) w konstrukcji oraz wyposażone w klapy rewizyjne. W tunelach kablowych mają być umieszczone dodatkowe linki tzw. piloty, ułatwiające wprowadzenie dodatkowego okablowania. Dopuszcza się prowadzenie przewodów w listwach przy podłodze lub innym uzgodnionym z Zamawiającym (na wniosek Wykonawcy) miejscu w sposób funkcjonalny i estetyczny. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
2.36.	<p>Cała zabudowa (oprócz powierzchni szklanych) powinna posiadać izolację termiczną zabezpieczającą przed przenikaniem ciepła oraz niskich temperatur. Ściany wewnętrzne zabudowy oraz sufit wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewniające łatwe utrzymanie czystości.</p>	
2.37.	<p>Zabudowa zamontowana jest na ramie pośredniej poprzez elementy gumowo metalowe (tzw. wibro-izolatory). Urządzenia powinny być dobrane z uwzględnieniem masy i specyfiki eksploatacji pojazdu.</p>	
2.38.	<p>W zabudowie pojazdu należy umieścić system wodny zamontowany w części logistycznej pojazdu złożony ze zbiornika wody o pojemności min. 25 l z kontrolą stanu napełnienia, wykonany z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, z możliwością jego napełniania czystą wodą i odwadniania, zbiornik mydła z pompką, rolkę na ręczniki papierowe, podgrzewacz wody i moduł do mycia rąk (niezależny od części medycznej). Łatwy w obsłudze system uzupełniania wody czystej oraz opróżniania wody brudnej. Szczegóły dotyczące miejsca montażu, przyjętych rozwiązań technicznych systemu wodnego zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
<b>3.</b>	<b>Zabudowa: przedział medyczny</b>	
3.1.	<p>Minimalne wewnętrzne wymiary przedziału medycznego: wysokość min. 1900 mm, mierzona pionowo, na środku długości noszy - od podłogi do sufitu, długość min. 33000 mm, mierzona poziomo, od płaszczyzny zamkniętych drzwi tylnych do przedniej ściany zabudowy, szerokość min. 2400 mm, mierzona poziomo pomiędzy ścianami bocznymi.</p>	
3.2.	<p>Izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego o grubości min. 30 mm.</p>	
3.3.	<p>Izolacja akustyczna zapewniająca komfort pracy w przedziale medycznym, natężenie hałasu nie większe niżeli 80 dB przy włączonym silniku pojazdu.</p>	
3.4.	<p>Wnętrze zabudowy łatwo dostępne z możliwością zamknięcia jednym kluczem. Przedział zabezpieczony przed dostępem osób postojowych. Centralny zamek na wszystkie drzwi + immobiliser + autoalarm sterowany pilotem Możliwość otwierania kabiny kierownicy i przedziału medycznego kluczem mechanicznym. Możliwość zablokowania drzwi przedziału medycznego od wewnątrz przez personel będący w przedziale.</p>	

3.5.	Trzy miejsca siedzące o wytrzymałości min. 120 kg każde wypełnione pianką z nieprzemakalną, nienasiąkliwą i zmywalną powłoką w kolorze niebieskim, zamontowane obok noszy po stronie prawej, miejsca siedzące wyposażone w zestawy pasów i uchwyty, które jednocześnie stanowią mogą system mocowania noszy lub deski typu ferno przystosowanych dla osób o wzroście 150-200 cm. Szczegóły dotyczące miejsca montażu foteli zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.6.	Jedno miejsce siedzące obrotowe (fotel) ze składanym siedziskiem, o wytrzymałości min. 120 kg, wyposażone w pas bezpieczeństwa oraz zagłówek przystosowany dla osób o wzroście w zakresie 150-200 cm (zagłówek regulowany lub zintegrowany) z możliwością siedzenia tyłem do kierunku jazdy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.7.	Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczerlinie z pokryciem boków, tak aby część wychodząca na ścianę boczną nie tworzyła kanciastej krawędzi i nie było możliwe odklejenie się części wychodzącej na ścianę boczną.	
3.8.	Ściany boczne, sufit, półki, szafka wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nienasiąkliwego, odpornego na działanie środków myjąco-odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym lub jasno szarym, tak zamontowane, aby w czasie jazdy pojazdu nie powodowały drgań i związanych z tym dokuczliwych dźwięków.	
3.9.	Na możliwie jak największej długości ścian bocznych w górnej części zestawy szafek na leki (głębokość min. 200 mm, wysokość min. 300 mm) z zamknięciem uniemożliwiającym samoczynne otwarcie w czasie jazdy, podświetlane wewnątrz oświetleniem w technologii LED. Jedna szafka zamknięta (z zamkiem szyfrowym). Szczegóły dotyczące ilości szafek i ich rozmieszczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.10.	Na ścianie frontowej (możliwie jak największej powierzchni) zestaw mebli w kolorze jasnym, o głębokości min. 350 mm, z miejscem na umywalkę, w której będzie można umyć ręce ciepłą wodą (bateria umywalkowa), szafkami na leki, środki i wyroby medyczne, zapleczem logistycznym, miejscem na drukarkę, lodówkę, termoboks oraz radiotelefon przewoźny. Dopuszcza się montaż lodówki i termoboksu w innym miejscu w zasięgu pracy ratownika/lekarza z fotela obrotowego. Szczegóły dotyczące koloru mebli i ich aranżacji zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.11.	W umywalce możliwość podania ciepłej i zimnej wody, zbiornik o pojemności min. 20 l na czystą wodę, możliwość napełnienia zbiornika w łatwy, nie wymagający narzędzi i demontażu zbiornika sposób. Zbiornik o pojemności min. 20 l na „brudną” wodę, możliwość opróżnienia wody brudnej ze zbiornika lub jego łatwy demontaż celem opróżnienia. Zbiorniki umożliwiające	

	kontrolę stanu napełnienia. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia, napełniania, opróżniania zbiorników zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.12.	Automatyczne włączenie oświetlenia po otwarciu drzwi przedziału medycznego.	
3.13.	Oświetlenie rozproszone na obszar pacjenta i obszar otaczający- wykonane w technologii LED o natężenie min. 500 lx oraz regulowane oświetlenie (LED- listwa) umieszczone na suficie wzdłuż podstawy noszy, barwa oświetlenia „ciepła” 2700-3300 K W przesłtzeni nad potencjalnym pacjentem powinno znajdować się dodatkowe oświetlenie o natężeniu min. 1650 lx. Natężenie powinno się mierzyć na powierzchni noszy w ich najniższym położeniu. Pomiar powinien być wykonany w odległości min. 750 mm poniżej źródła światła i w obszarze o średnicy min. 200 mm. Instalacja podzielona na poszczególne obwody oświetleniowe wynikające z podziału na odrębne strefy (strefa pacjenta nad noszami, strefa nad 3 miejscami siedzącymi oraz strefa przy ścianie frontowej), z funkcją niezależnego ich sterowania. Dodatkowo należy zamontować oświetlenie typu LED podświetlające stopnie wejściowe do przedziału medycznego włączane samoczynnie po otwarciu drzwi.	
3.14.	Niezależne od pracy silnika: ogrzewanie przedziału medycznego w trakcie jazdy pojazdu lub na postoju.	
3.15.	Przedział medyczny klimatyzowany urządzeniem autonomicznym zasilanym z obwodu 230 V o wydajności umożliwiającej utrzymanie temperatury we wnętrzu przedziału w granicach 18 ÷ 25°C przy temperaturze zewnętrznej + 35°C i bezpośrednim nasłonecznieniu. Klimatyzator kasetowy z funkcją chłodzenia i grzania oraz możliwością nawilżania powietrza. Wymienniki chłodnicze powinny być zamocowane w miejscach, które nie będą uciążliwe dla użytkowników pojazdu. Czterpnia powietrza powinna być zlokalizowana możliwie jak najdalej od wydechu samochodu oraz wyczerpani powietrza z przedziału medycznego.	
3.16.	W przedziale medycznym 7 gniazd 230 V z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym pięć na frontowej ścianie przedziału, jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego, jedno do zasilania czajnika zlokalizowane w szafce zamkniętej załuzią, jedno do zasilania monitora, oraz jedno do zasilania laptopa w odległości nie większej niżeli 80 cm, od osi fotela obrotowego, oraz jedno do zasilania drukarki. Miejsce z wyprowadzonymi kablami, do zamontowania drukarki laserowej, tak aby nie blokowała dostępu do blatu roboczego i aby był możliwy swobodny zakładunek papieru do drukarki. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia gniazd i lokalizacji drukarki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.17.	Cztery gniazda 12 V typu lexel lub równoważne - z bezpiecznikami zabezpieczającymi, zlokalizowane w pobliżu szyn do mocowania sprzętu medycznego.	
3.18.	Oddzielone od podstawowego obwodu elektrycznego pojazdu, obwody elektryczne, oznakowane i zabezpieczone niezależnie. Umocowanie odpowiedniego schematu rozmieszczenia poszczególnych bezpieczników i przekazników sterujących na	

3.19.	obudowie skrzynki sterującej lub na ścianie tylnej kabiny kierowcy. Przewody instalacji elektrycznej umieszczone osłonach (korytka, peszle) prowadzone i umocowane tak, aby nie było możliwości przypadkowego ich uszkodzenia.	
3.19.	Wszystkie urządzenia zabudowy specjalistycznej muszą być połączone elektrycznie za pomocą solidnych, rozłączalnych złącz (wsuwanych, zaciskanych, skręcanych) - bez lutowania.	
3.20.	Przezeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu medycznego. (Zamocowane 2 poziome szyny Modura, do których mogą być łatwo przykręcane, w różnych kombinacjach 2 do 3-ch uniwersalne płyty mocujące (płyty z blachy nierdzewnej lub aluminiowej). Szyny Modura muszą być tak zamocowane, aby po zamontowaniu sprzętu medycznego nie kolidował on z uszkodzonymi umieszczonym na noszach, a dostęp do wszystkich szafek i schowków nie był ograniczony. Wysokość miejsca dla defibrylatora, typu Lifepak 15 musi zapewniać możliwość otworzenia ramienia zabezpieczającego do góry tak, aby możliwe było zablokowanie ramienia w górnym położeniu i wyjęcie defibrylatora bez potrzeby trzymania ręką podniesionego ramienia. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia ww. sprzętu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wmiasek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.21.	Szyna Modura o długości 1500 mm zamontowana na ścianie lewej oraz 1000 mm na ścianie prawej.	
3.22.	Wbudowany w zabudowę meblową pojemnik termoizolacyjny (lodówka) o pojemności min. 10 litrów, przeznaczony do transportu leków wymagających niskiej temperatury. Zakres temperatury: 2-8 ° C, lodówka powinna umożliwiać pracę w podanym zakresie temperatur zarówno na postoju, jak i w czasie ruchu pojazdu.	
3.23.	Termobox zabudowany do ogrzewania płynów infuzyjnych umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie regulowanym w zakresie min. 34-36 st. C, zarówno na postoju, jak i w czasie ruchu pojazdu (o każdej porze roku), pojemność min. 5l.	
3.24.	Podstawowa laweta pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, umożliwiająca swobodny dostęp do pacjenta z możliwością pochylu o min. 100° do pozycji Trendelenburga i Fowlera - (pozycji drenażowej) z wysuwem umożliwiającym wjazd noszy na lawetę.	
3.25.	<p>Wielofunkcyjne samojezdne nosze z oddzielnym transportem i ruchomą podstawą spełniające poniższe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Powinny być również odporne na środki dezynfekujące.</li> <li>2. Materac noszy pokryty nienasiąkliwą, zmywalną, odporna na środki dezynfekcyjne powłoką, wypełniony pianką zapewniająca komfort osobie leżącej.</li> <li>3. Wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi,</li> </ol>	Podać producenta, typ, model,

	<p>pionowymi i ukośnymi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z ich obsługą, rok produkcji (nie wcześniej jak 2020 r).</li> <li>5. Wyrób zgodny z aktualną wersją normy: PN-EN 1865, lub ją zastępującą – równoważną i z Dyrektywą UE nr 93/42/EWG.</li> <li>6. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę pod materacem.</li> <li>7. Możliwość ustawienia pozycji przeciwWSTRZĄSOWEJ oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.</li> <li>8. Płyne uniesienie tułowia do kąta min. 75°.</li> <li>9. Składany teleskopowo statyw na kropłówki z mocowaniem.</li> <li>10. Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o dużym wzroście powyżej 190 cm.</li> <li>11. Stabilizator głowy pacjenta,</li> <li>12. Nosze powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa z szybkorozłączalnymi zapięciami wraz z systemem pasów szelkowych + zestaw pasów dla dzieci.</li> </ol>	
3.26.	<p>Nosze główne umożliwiające :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części</li> <li>2. System składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do pojazdu</li> <li>3. Cztery kółka jezdne o średnicy minimum 12 cm</li> <li>4. Możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada co najmniej 2 kółek</li> <li>5. Możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek</li> <li>6. Ciężar transportera nie więcej niż 28 kg</li> <li>7. Dopuszczalne obciążenie transportera min. 210 kg</li> </ol> <p><b>Dodatkowy automatyczny system</b> (bez potrzeby wykonywania jakiegokolwiek dodatkowej czynności mechanicznej; naciskania lub podciągania dźwigni) w transporterze noszy zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie, a zwolniony jest mechanizm składający podwozie.</p>	
3.27.	<p>Uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy oraz uchwyty przy drzwiach bocznych prawych i tylnych przedziału medycznego ułatwiające wsiadanie.</p>	
3.28.	<p>Krawędź podłogi przy wejściu zabezpieczona antypoślizgowym kątownikiem z tworzywa sztucznego lub metalu.</p>	
3.29.	<p>Uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych po min. 3 nad głównymi noszami oraz siedzeniami bocznymi.</p>	
3.30.	<p>Z tyłu pojazdu zamontowana winda kolumnowa/podest załadunkowy o udźwigu nie mniej niż 500 kg, dopasowana do szerokości pojazdu oraz długości zapewniającej bezpieczne umieszczenie noszy samojedznych wraz z możliwością ich</p>	<p>Podać producenta, typ, model, udźwąg w kg</p>

	zablokowania, nie mniej niżeli 1900 mm. Podczas pracy windy/podestu automatyczna sygnalizacja akustyczna oraz świetlna. Oświetlenie krawędziowe windy/podestu. Winda/podest podnoszona od podłoża do wysokości podłogi przedziału medycznego. Winda/podest należy skonstruować tak, aby nie było możliwości uszkodzenia drzwi tylnych.	
3.31.	Winda/podest wyposażona w system roll-stop uniemożliwiający samostany zjazd noszy z rampy. Na windzie, podęcie zamocowane po obu stronach (lewej i prawej) poręcze składane manualnie.	
3.32.	Możliwość wejścia do przedziału medycznego przez drzwi tylne po stopniach. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia.	
3.33.	Na ścianach bocznych w tyle pojazdu zainstalowana taśma odgradzająca (ostrzegawcza) rozwijana z kasety, na wys. 800-1000 mm, koloru żółto-czarnego. Kaseca zamontowana po stronie lewej, po stronie prawej zamontowany zacisk ścienny do mocowania taśmy.	
3.34.	Drzwi wejściowe do zabudowy przedziału medycznego umiejscowione po stronie prawej, zamknięte i otwierane od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, otwierane z kątem rozwarcia min. $100^{\circ} \pm 10^{\circ}$ z blokadą mechaniczną, przeszkolone w 1/3 wysokości, szyba przyciemniana, otwierana przesuwnie, szerokość drzwi zapewniająca możliwość ewakuacji pacjenta wraz z noszami, nie mniej niż 800 mm i wysokości min. 1850 mm. Pojazd wyposażony w wysuwane lub rozkładane spod podłogi zabudowy schodki (aluminiove) ułatwiające wejście do przedziału. Szczegóły dotyczące lokalizacji drzwi oraz schodków zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). W kabine kierowcy sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o otwartych drzwiach przedziału medycznego oraz rozłożonych schodkach.	
3.35.	W drzwiach ma być zamontowane przyciemniane okno. Okna mają być wyposażone w roletę przeciwsłoneczną z możliwością blokady na różnych wysokościach okna. Szerokość okna ma być maksymalnego, możliwego wymiaru niepowodująca utraty parametrów mechanicznych drzwi. Drzwi o konstrukcji odpornej na wielokrotne zamknięcie i otwieranie wykonane w identycznej technologii jak zabudowa pojazdu.	
3.36.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone w 1/3 wysokości, szyba przyciemniana, zamknięte i otwierane od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, otwierane z kątem rozwarcia min. $90^{\circ}$ , skrzydła wyposażone w rolety przeciwsłoneczne. Rolety mają rozwijać się w prowadnicach i mają mieć możliwość zatrzymania się na różnych wysokościach przeszklenia. Na zewnątrz przeszklenie ma być zlicowane z pozostałą częścią drzwi.	
3.37.	Na bocznej ścianie przedziału medycznego po przeciwnej stronie ściany z drzwiami zamontowane okno (przyciemniane), do ewentualnej ewakuacji osób znajdujących się w przedziale medycznym. Okno wyposażone w roletę przeciwsłoneczną. Roleta ma rozwijać się w prowadnicach i mają mieć możliwość zatrzymania się na różnych wysokościach.	
3.37.	Wszystkie okna/szyby wykonane ze szkła bezpiecznego z homologacją ECR 43.	

3.38.	Krawędzie powierzchni powinny być zaprojektowane i / lub uszczelnione tak, aby żadna ciecz nie mogła przeniknąć do środka. Jeżeli konstrukcja nie pozwala na odpływ cieczy, to powinien być zapewniony jeden, lub kilka odpływów z korkami	
3.39.	Krawędzie wystające, które mogłyby mieć kontakt z rękami, nogami głową etc. pacjenta w trakcie użytkowania pojazdu, powinny mieć promień krzywizny nie mniejszy niż 2,5 mm. (nie dotyczy występów mniejszych niż 3,2 mm – mierzonych od panelu np. ściennego). W powyższym przypadku nie stosujemy kryterium „minimalnego promienia krzywizny” – pod warunkiem, że wysokość występu nie jest większa niż połowa jego szerokości, a jego krawędzie są stępione.	
3.40.	Szuflady zabezpieczone przed samootwieraniem jak również w przypadku drzwiczek otwieranych do góry, w mechanizm blokowania w pozycji otwartej. W przypadku drzwiczek otwieranych do góry, wewnątrz szafki ścianka z przezroczystego tworzywa, zapobiegająca wypadaniu zawartości przy otwartych drzwiczkach.	
3.41.	Butle tlenowe (6 szt.) o pojemności 10 l każda, z łatwo rozłączalnymi uchwytyami wyposażonymi w elementy tłumiące drgania, - 2 umiejscowione tak, aby w każdym warunkach z zewnątrz oraz z przedziału medycznego możliwy był dostęp do zaworów, obserwacji ciśnieniomierzy oraz łatwą wymiana butli – umieszczenie w przedziale technicznym lub w skrytce na boku pojazdu. Podłączone do wewnętrznej instalacji tlenowej. Dostęp do butli od zewnętrznej zabudowy pojazdu. Butle powinny posiadać aktualne, wymagane badania i atesty.	
3.42.	Przedział medyczny wyposażony w stałą instalację tlenową z gniazdaniami typu AGA (1 gniazdo na ścianie lewej od strony głowy pacjenta, 1 na prawej przy drugim fotelu oraz 1 w suficie nad noszami).	
3.43.	Miejsce do mocowania przenośnego urządzenia do kompresji klatki piersiowej typ Lucas – wymiary w stanie złożonym w pokrowcu (plecak) 65x33x25 cm, waga ok. 10 kg. Szczegóły dotyczące lokalizacji urządzenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).	
3.44.	W części medycznej należy zainstalować kamerę, której obraz będzie widoczny na monitorze w kabynie kierowcy. Parametry przedmiotowej kamery: 1. Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL 2. Wielkość matrycy: min. 2.1 Mpx 3. Obiektyw: min. 3,6 mm 4. Klasa szczelności: IP 67 5. Możliwość wyłączenia przekazu obrazu z przedziału medycznego. 6. Waga: max: 1 kg	
3.45.	Zamocowany na ścianie panel sterujący służący do sterowania i regulacji : - oświetlenia przedziału,	



<p>- temperatury w termoboxie</p> <p>- systemu ogrzewania i klimatyzacji</p> <p>- interkomu pomiędzy kabiną kierowcy, a częścią zabudowy,</p> <p>Ponadto posiadający funkcje wyświetlania aktualnego czasu oraz temperatury w przedziale i na zewnątrz.</p> <p>Wskaźniki temperatur i czasu widoczne z fotela obrotowego.</p> <p>Szczególne dotyczące lokalizacji panelu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
<p>3.46. W części meblowej na ścianie frontowej należy przewidzieć miejsce i dostarczyć w raz z pojazdem następujący sprzęt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop o poniższych parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pamięć RAM: minimum 8 GB</li> <li>- dysk twardy SSD: minimum 480 GB</li> <li>- procesor: minimum i3</li> </ul> </li> <li>- przekątna ekranu: minimum 14 cali</li> <li>- oprogramowanie: windows 10 pro 64bit</li> <li>- pakiet office 2019 H&amp;B</li> <li>- aluminiowa pokrywa matrycy,</li> <li>- aluminiowa obudowa,</li> <li>- klawiatura odporna na zachlapanie</li> <li>2. Drukarka laserowa monochromatyczna o poniższych parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary maksymalne: 410 x 400 x 320 mm (szerokość x głębokość x wysokość).</li> <li>- druk dwustronny automatyczny</li> <li>- możliwość kopiowania i skanowania</li> </ul> </li> <li>3. Monitor <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekątna ekranu: 27 cali</li> <li>- rozdzielczość: 1920X1080</li> <li>- redukcja migotania</li> <li>- filtr światła niebieskiego</li> <li>- VESA 100x100 mm</li> </ul> </li> <li>- złącza/porty: VGA, HDMI, 4 USB, DisplayPort</li> <li>4. Radiotelefon przewoźny o parametrach jak w punkcie 6.10</li> </ol> <p>Należy przewidzieć określone miejsce na powyższy sprzęt, tak aby był zabezpieczony w trakcie ruchu pojazdu.</p>	<p>Podać producenta, typ, model</p>
<p>3.47. Przedział medyczny należy wyposażać m. in. w:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Część socjalna z następującym wyposażeniem: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kuchenka mikrofalowa w zabudowie,</li> <li>b) czajnik umieszczony w szafce, z systemem blokady uniemożliwiającej zmianę położenia podczas jazdy, z zamkniętą załuzją, załuzja wykonana z tworzywa sztucznego (łatwo zmywalnego, niemieszkalnego), składająca się z poziomych</li> </ol> </li> </ol>	

4.	<p>elementów. Żaluzja powinna być zamontowana tak aby można swobodnie otwierać i zamykać skrytkę bez użycia dużej siły. Część żaluzjowa musi być również zamknięta na zamek. Szafka wyposażona w wydzielone sektory do przewozu: 10 szt. kubków jednorazowych na wrzątek, 10 szt. dyżeczek jednorazowych, 10 szt. talerzyków, 10 szt. widelców i noży, 20 szt. saszetek herbat, 1 kg kawy, 2 szt. butelek o pojemności 1,5 l wodymineralnej.</p> <p>Szczegóły dotyczące koloru części socjalnej zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
<b>4. Zabudowa: Przedział logistyczny</b>		
4.1.	<p>Jest to część samochodu przeznaczona do przewozu sprzętu i wyposażenia sprzętowego m.in. dwóch namiotów pneumatycznych, plecaków ratowniczych, desek ortopedycznych, noszy składanych itp.</p>	
4.2.	<p>Wymiary minimalne przedziału: wewnętrzna szerokość: 2400 mm., długość: 2500 mm., wysokość: 1600 mm. Obniżenie dachu części logistycznej możliwe wyłącznie na montaż urządzeń m.in. klimatyzatora.</p>	
4.3.	<p>Przedział zlokalizowany w przedniej części zabudowy, pomiędzy kabiną, a przedziałem medycznym, zamknięty dwoma żaluzjami po każdej ze stron. Żaluzje bryzgo i pyłoszczelne, wspomagane systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem turowym z zamkiem zamontowanym na uchwycie. Zamknięcie na zamki z użyciem jednego klucza. Szczegóły dotyczące szerokości żaluzji zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
4.4.	<p>Wnętrze przedziału logistycznego wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED zamontowane po obu bokach każdej skrytki, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. Oświetlenie powinno zapewniać bezpieczne wyciąganie sprzętu wykazanego w pkt. 4.5.</p>	
4.5.	<p>Wewnątrz przedziału logistycznego Wykonawca zaprojektuje i wykona miejsce przeznaczone dla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 plecaków ratowniczych opatrunkowych,</li> <li>2. 15 desek ortopedycznych kompletny,</li> <li>3. 20 noszy składanych na stelażu,</li> <li>4. 4 szt. zestawów do segregacji uszkodzowanych na stelażu,</li> <li>5. 2 szt. zestawów oświetlenia akumulatorowego,</li> <li>6. 2 szt. agregatów prądotwórczych,</li> <li>7. 2 szt. nagrzewnic elektrycznych,</li> <li>8. 2 szt. przedłużaczy na bębnie o dł. min. 30 m,</li> <li>9. 6 butli z redaktorem o poj. min. 10 l z zapasem tlenu,</li> <li>10. 6 rozdzielaczy do tlenoterapii masowej,</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. 100 masek do tlenoterapii biernej,</li> <li>12. 20 noszy miękkich płachtowych,</li> <li>13. 100 folii izotermicznych,</li> <li>14. 20 worków na zwłoki,</li> <li>15. 4 opakowań rękawiczek ochronnych,</li> <li>16. 200 szt. masek jednorazowych ochronnych,</li> <li>17. 4 parawanów z oznaczeniem,</li> <li>18. 2 kompletów płacht z oznaczeniem stref segregacji z porościami i oświetleniem chemicznym w odpowiednim kolorze,</li> <li>19. 4 szt. kamizelek KMDR,</li> <li>20. 4 szt. kamizelek TRIAGE z wyposażeniem,</li> <li>21. 2 szt. wózka do transportu noszy na odległość,</li> <li>22. 2 szt. noszy ratowniczych kompatybilnych z wózkiem,</li> <li>23. 6 szt. folii stretchminirolki.</li> </ol> <p>Dopuszcza się możliwość ulokowania części ww. sprzętu w innych skrytkach znajdujących się w pojeździe oraz przedziale medycznym Szczegóły dotyczące rozmieszczenia ww. sprzętu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
4.6.	<p>Przestrzeń w przedziale logistycznym wyposażona w system wysuwanych regatów, półek do przewożenia i mocowania sprzętu wymienionego w pkt. 4.5. oraz skrzyniek na sprzęt taki jak: maski, folie, itp. Półki sprzętowe wykonane z aluminium i stali nierdzewnej, z systemem umożliwiający płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. Regaty, szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).</p> <p>Uchwyty, klanki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi załuziowych, szuflad, podestów, tac, regatów muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach używanych do celów ratowniczo-gaśniczych.</p> <p>Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabynie kierowcy.</p> <p>Podesty robocze o minimalnej głębokości 400 mm na długości części logistycznej umożliwiającej wyjmowanie i wkładanie przez ratownika sprzętu z części logistycznej. Minimalne obciążenie robocze dla podestów o szerokości mniejszej bądź równej 550 mm 140 kg. Podesty większe niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg. Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów (z boku) w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania.</p> <p>Szczegóły dotyczące rozmieszczenia poszczególnych regatów, półek (ich wymiary, sposób wysuwania, otwierania i mocowania w nich sprzętu) zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	

4.7.	<p>Agregat prądowórczy w formie walizki o następującej charakterystyce (2 szt.):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimalna moc 2kW</li> <li>2. Maksymalna waga: 22 kg</li> <li>3. Minimalny czas nieprzerwanej pracy: 3,5 h</li> <li>4. 2 gniazda AC: 230V 16A</li> <li>5. Gniazdo DC: 12V - 8A</li> <li>6. Stopień ochrony, min: IP23</li> <li>7. Możliwość pracy w synchronizacji</li> <li>8. Do agregatu należy dołączyć: wąż do odprowadzania spalin oraz kabel do autosynchronizacji.</li> </ol>	Podać producenta, typ , model
4.8.	<p>Zestaw oświetlenia akumulatorowego następującej charakterystyce (2 szt.):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimalna moc światła: 10 000 lm</li> <li>2. Minimalny czas pracy na 100% mocy: 2h</li> <li>3. Maksymalna waga: 7 kg</li> <li>4. Maksymalny czas ładowania: 6,5h</li> <li>5. Możliwość obrotu głowicy o minimum 180 st.</li> <li>6. Maksymalne wymiary: 420mm x 320mm x 320mm</li> <li>7. Minimalny stopień ochrony: IPX7</li> </ol>	Podać producenta, typ , model
4.9.	<p>Przedłużacz bębnowy (2 szt.):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Długość przewodu min: 30m</li> <li>2. Napięcie min: 230 V</li> <li>3. Gniazda: 4</li> <li>4. Stopień ochrony IP: 44</li> <li>5. Bęben metalowy</li> <li>6. Stałe gniazdo nieobrotalne</li> </ol>	
4.10.	<p>Nagrzewnica elektryczna (2 szt.):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimalna moc grzewcza: 3,3 kW</li> <li>1. Przepływ powietrza: minimum 500 m<sup>3</sup>/h</li> <li>2. Napięcie: 230V</li> <li>3. Regulacja termostatem</li> <li>4. Metalowa obudowa</li> <li>5. Minimalny stopień ochrony: IP 24</li> </ol>	Podać producenta, typ , model
4.11.	<p>Skrytka zasilania i zabezpieczeń elektrycznych, zawierająca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyłącznik różnicowo-prądowy,</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bezpieczniki nadprądowe,</li> <li>3. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe (uziemione do punktu uziemienia zabudowy),</li> <li>4. Wskaźnik obecności zasilania,</li> <li>5. Wskaźnik napięcia dla każdej fazy.</li> </ol>	
4.12.	<p>Dostawca zobowiązany jest do wykonania opisów umiejscowienia poszczególnych sprzętów na pojeździe. Szczegóły dotyczące formy oraz sposobu wykonania opisów zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego).</p>	
<b>5.</b>	<b>Inne wyposażenie</b>	
5.1.	<p>Markiza boczna przymocowana nad drzwiami bocznymi na całej długości przedziału medycznego o wymiarach min. 3300 x 2500 mm, wraz z bocznymi ścianami o długości min. 2500 mm. i wysokości dopasowanej do wysokości markizy plus zapas na tzw. kolnierz, boczne ściany posiadające możliwość spięcia u góry. Ściana frontowa, z 2 oknami o powierzchni min. 1 m<sup>2</sup> każde (z możliwością jego zastąpienia). Ściany łączone zamkiem byskawicznym zabezpieczone klapką osłonową. Kolor markizy wraz ze ścianami czerwony, z logo PSP o wymiarze min. 800 mm i napisem w kolorze białym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – JRG 1. Markiza wykonana z materiału nieprzemakalnego, zmywalnego i odpornego na promieniowanie UV. Otwierana i zamykana elektrycznie z możliwością obsługi ręcznej.</p>	
5.2.	<p>Zestaw narzędzi polowych z zamocowaniem transportowym: 2 stalowe składane saperki, siekiera z trzonkiem z tworzywa sztucznego, maczeta, młotek 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego.</p>	
5.3.	<p>Pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie min. 10 luksów w odległości 2 m od pojazdu. Minimum po dwie lampy oświetleniowe z boków i tyłu pojazdu. Sterowanie oświetleniem powinno umożliwiać włączanie oświetlenia poszczególnych boków pojazdu z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego. Oświetlenie to powinno załączać się również po włożeniu biegu wstecznego (z możliwością odłączenia tej funkcji).</p>	
5.4.	<p>Latarka kąтова – 6 sztuk, o następujących parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. norma wodoodporności min.: IP66</li> <li>2. certyfikat: Ex-ATEX</li> <li>3. moc światła min.: 110 lm</li> <li>4. waga max: 400 g</li> <li>5. rodzaj zasilania: akumulatorowe</li> <li>6. moduł świetlny: LED</li> <li>7. klips ułatwiający mocowanie do ubrania specjalnego lub kombinezonu</li> <li>8. wymiary max: 200 × 80 × 75 mm</li> </ol>	

5.5.	<p>Latarka czołowa – 4 sztuki, o następujących parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa: poniżej 175 g,</li> <li>2. Zasilanie z dwóch baterii AA (w zestawie),</li> <li>3. Klasa ochrony: IP67, zgodność z certyfikatem ATEX (minimum strefa 1/21),</li> <li>4. Strumień świetlny: 100 lumenów lub więcej.</li> </ol>	
5.6.	<p>Kask ratowniczy – 4 komplety, o następujących parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprzęt fabrycznie nowy,</li> <li>2. Masa: poniżej 495 g,</li> <li>3. Spełniający normy: EN 397, EN 50365, EN 12492,</li> <li>4. Możliwość zamocowania latarki czołowej,</li> <li>5. Pasek umożliwiający dostosowanie do środowiska pracy (na ziemi lub na wysokości),</li> <li>6. Gwarancja – min. 3 lata.</li> </ol>	
5.7.	<p>Radiotelefony nasobne – 6 sztuk, wszystkie radiotelefony jednego producenta, spełniające następujące wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radiotelefony muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone w Instrukcji, stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KGPSP.2019. poz. 7).</li> <li>2. Ukompletowanie zestawu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Radiotelefon;</li> <li>b) Oryginalna bateria producenta radiotelefonu o pojemności min. 1200 mAh;</li> <li>c) Antena elastyczna na pasmo min. 148 ÷ 174, niezintegrowana z obudową radiotelefonu;</li> <li>d) Oryginalny mikrofonogłośnik producenta radiotelefonu umożliwiający min. nadawanie i odbiór korespondencji podłączony do złącza akcesoriów;</li> <li>e) Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu noszonego do pasa;</li> <li>f) Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim.</li> </ol> </li> <li>3. Zestawy do programowania: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Oprogramowanie i sprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem;</li> <li>b) Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.</li> </ol> </li> <li>4. Do radiotelefonów dołączona ładowarka 6 stanowiskowa – 1 sztuka o minimalnych parametrach: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ładowarka zasilana z sieci elektrycznej pojazdu;</li> <li>b) Wyposażona w inteligentny system zarządzania energią;</li> <li>c) Sygnalizacja cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania;</li> <li>d) Ilość stanowisk do ładowania – 6.</li> </ol> </li> </ol>	
5.8.	<p>Radiotelefony przewoźne – 2 sztuki (jeden w przedziale medycznym, jeden w kabinnie), wszystkie radiotelefony jednego producenta, spełniające następujące wymagania:</p> <p>Radiotelefony muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone w Instrukcji, stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad</p>	

	<p>organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KGPPS.2019 poz. 7);</p> <p>Radiotelefony bazowe posiadające wytniesione panele zainstalowane w kablinie (1 sztuka) oraz w przedziale medycznym (1 sztuka). Radiotelefony muszą być podłączone przez koncentryczne przełączniki antenowe do anten zamocowanych na dachu oraz maszcie. Miejsce instalacji przełączników oraz ich opis uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie zainstalowane anteny wraz z instalacjami należy wykonać w taki sposób, aby zminimalizować wzajemne oddziaływanie (interferencje) fal radiowych;</p> <p>Do zestawu radiotelefonów należy dołączyć zestaw do programowania i strojenia spełniający następujące wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Oprogramowanie i sprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian przez okres gwarancji;</li> <li>Oprogramowanie do programowania radiotelefonów powinno umożliwiać współpracę z komputerami poprzez RS232 lub USB. W przypadku zastosowania RS232 należy zapewnić współpracujący konwerter USB-RS232;</li> <li>Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do dostarczonych radiotelefonów przewoźnych;</li> <li>Możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego zestawu danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu;</li> <li>Instrukcje serwisowe radiotelefonu przewoźnego do każdego zestawu do programowania i strojenia;</li> </ol> <p>Mikrofon zewnętrzny z klawiaturą DTMF, zaczepem i przyciskiem nadawania.</p> <p>Do radiotelefonów przewoźnych należy zainstalować antenę nadawczo-odbiorczą na dachu zabudowy lub kabiny.</p>	
5.9.	<p>Zestaw narzędzi do obsługi wyposażenia pojazdu, oraz pozostałej infrastruktury przedziału medycznego. Zestaw dostarczany w szafki (wózka) z kółkami. Narzędzia powinny być umieszczone w modułach tłoczonych lub piankowych pozwalających na prawidłową gospodarkę narzędziami. Wszystkie narzędzia jednego producenta. Szafka posiadająca 6 praktycznych szuflad na narzędzia, zamkniętych za pomocą zamka centralnego. Wszystkie szuflady są w pełni otwierane. Powierzchnia blatu roboczego pokryta jest gumową wykładziną, odporną na działanie oleju i smarów. Skrajne koła ułatwiają manewrowanie szafką, wyposażone w hamulec. Szafka wyposażona w uchwyt, który ułatwia prowadzenie.</p> <p>Skład zestawu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nasadki sześciokątne 1/4" (13 szt.) - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; grzechotka 72 zębów, przegub uniwersalny, przedłużki 50 i 100mm, pokrętko przelotowe, przedłużka elastyczna</li> <li>nasadki 3/8" (18 szt.) - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm, grzechotka 72 zębów, przegub uniwersalny, przedłużka 75mm, pokrętko przelotowe z przedłużką 250mm</li> <li>nasadki sześciokątne 1/2" (20szt.) - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36mm, grzechotka 255mm, 72 zębów, przełącznik kierunku obrotów, przedłużki 125 i 250mm, przegub uniwersalny 65mm, redukcja 1/2"M x 3/8"F, 2 nasadki do świece 16 i 21mm</li> <li>szczytce uniwersalne 160mm, 55-60 HRC, DIN 5746; szczytce boczne 160mm, 55-60 HRC, DIN 5749; szczytce precyzyjne boczne 110mm; szczytce precyzyjne wydłużone 130mm; szczytce wydłużone proste 160mm</li> <li>wkrętaki płaskie (7szt.) - 3.0x75mm, 5.5x100mm, 5.5x200mm, 6.5x38mm, 6.5x125mm, 6.5x150mm, 8x150mm</li> <li>wkrętaki krzyżowe (7szt.) - PH0x75mm, PH1x75mm, PH1x100mm, PH2x38mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm</li> <li>klucze oczkowe odgięte (8szt.) - 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm</li> </ol>	

	<p>8. klucze płasko-oczkowe (14szt.) - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  9. końcówki wkrętakowe (40szt.) - HEX długość 30mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; HEX długość 75mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; Spline długość 30mm: M5, M6, M8, M10, M12; Spline długość 75mm: M5, M6, M8, M10, M12; Torx długość 30mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; Torx długość 75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; Redukcje: 1/2"-10mm, 3/8"-10mm  10. wkładka na śruby, wkręty i inne drobne elementy, wymiary 550x356mm Młotek montażowy z końcówkami plastikowymi – 1 szt.</p> <p>Zestaw narzędzi nie przeznaczony do stałego przewożenia.</p>	
<b>6. Elementy do uzgodnienia z Zamawiającym:</b>		
6.1.	Miejsce montażu oraz treść na tabliczce informacyjnej formatu A3, pkt. 1.7.	
6.2.	Miejsce oraz sposób oznakowania instalacji oraz ich elementów, pkt. 1.10	
6.3.	Miejsce oraz sposób montażu tabletu w kabinie pkt. 2.14c	
6.4.	Miejsce oraz sposób montażu wyświetlacza (monitora) do kamery cofania, pkt. 2.30	
6.5.	Lokalizacja panelu sterowania generatora prądu, pkt. 2.31. 6	
6.6.	Lokalizacja gniazd i paneli sterowniczych na zabudowie pojazdu, pkt. 2.31. 8	
6.7.	Lokalizacja awaryjnego wyłącznika zasilania umożliwiającego natychmiastowe wyłączenie zasilania wszystkich urządzeń zasilanych napięciem, pkt.2.34	
6.8.	Miejsce prowadzenia okablowania w ewentualnych listwach przy podłodze, pkt. 2.35	
6.9.	Lokalizacja i specyfika systemu wodnego zamontowany w części logistycznej pojazdu, pkt. 2.38	
6.10.	Lokalizacja i montaż 3 foteli po stronie prawej przedziału medycznego, pkt. 3.5	
6.11.	Lokalizacja fotela obrotowego w przedziale medycznym, pkt. 3.6.	
6.12.	Lokalizacja i pojemność szafek na leki zamocowanych na bokach przedziału medycznego, pkt. 3.9	
6.13.	Kolor mebli użytych w zabudowie wnętrza (ściana frontowa) przedziału medycznego oraz ich aranżacja, pkt. 3.10	
6.14.	Rozmieszczenie, sposób napełniania, opróżniania zbiorników na wodę w przedziale medycznym, pkt. 3.11	



6.15.	Szczególty dotyczące rozmieszczenia gniazd 230 V i lokalizacji drukarki, pkt. 3.16.	
6.16.	Lokalizacja i rodzaj mocowanie defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu medycznego, pkt. 3.20.	
6.17.	Wejście do przedziału medycznego przez drzwi tylne po stopniach, pkt. 3.32.	
6.18.	Miejsce montażu oraz wielkość drzwi wejściowych do przedziału medycznego, pkt. 3.34.	
6.19.	Miejsce do mocowania przenośnego urządzenia do kompresji klatki piersiowej typ Lucas, pkt. 3.43	
6.20.	Lokalizacja panelu sterującego, pkt. 3.46	
6.21.	Kolor części socjalnej przedziału medycznego, pkt. 3.47	
6.22.	Szerokość załuzji w części logistycznej, pkt. 4.3	
6.23.	Możliwość ulokowania części sprzętu przeznaczanego do przedziału medycznego w innych skrytkach znajdujących się w pojeździe oraz przedziale medycznym, pkt. 4.5.	
6.24.	Rozmieszczenie poszczególnych regałów, półek (ich wymiary, sposób wysuwania, otwierania i mocowania sprzętu), pkt. 4.6	
6.25.	Sposób wykonania opisów umiejscowienia poszczególnych sprzętów na pojeździe pkt. 4.12.	

## UMOWA DOSTAWY (wzór umowy)

Zawarta w dniu ..... 2021 r. pomiędzy:

**Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie** ul. Westerplatte 19, 31-033  
Kraków, NIP 676-20-83-447, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

.....

a

.....ul. ....

**NIP**,....., **REGON**....., **KRS**.....

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) zawiera się umowę o następującej treści:

### §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O ile w umowie jest mowa o:

- 1) PRZEDMIOCIE UMOWY – należy przez to rozumieć dostawę pojazdu ratownictwa medycznego – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć
- 2) PRODUCENCIE należy przez to rozumieć podmiot, który jest bezpośrednim wytwórcą przedmiotu umowy.

2. W czasie realizacji umowy WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy opóźnieniach oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.

### §2. PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU: -pojazd ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć zgodny ze specyfikacją warunków zamówienia nr MT.2370.2.2021 oraz ofertą WYKONAWCY z dnia ..... r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w §3 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §6.

3. Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych (dotyczy także sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu samochodu).

### §3. CENA

Wartość całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi:..... zł (słownie:  
..... 00/100), w tym :

A. Wartość netto przedmiotu umowy:..... zł.

B. Stawka podatku Vat .....%

### §4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO fakturę za dostarczony samochód po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.
2. Datą zapłaty jest obciążenie konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Ustala się 14-dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury pod warunkiem uprzedniego odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Faktura może być dostarczona w wersji papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Skrzynka e-mailowa: KM PSP w Krakowie, numer PEPPOL: 6762083447. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 856).

### §5. TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia ..... 2021 r. Termin określony w zdaniu pierwszym zostaje zachowany jeżeli odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.
2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest podpisanie bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w §6 umowy.
3. Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.



## §6. ODBIÓR PRZEDMOTU UMOWY I SZKOLENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY.
2. Odbioru dokona komisja, w skład, której będzie wchodziło co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przysłać na e-maila na adres zp@psp.krakow.pl do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
3. Podczas odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia kompletności przedmiotu umowy, sprawdzenia funkcjonowania przedmiotu umowy oraz kompletności dokumentacji technicznej wymienionej w § 7. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia warunków umożliwiających pełne sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy.
4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia usterek, do ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY uzna, że, nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w określonych w umowie może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY, naliczając przy tym karę umowną. Mają zastosowanie odpowiednie zapisy §5 ust. 3 i § 10 ust. 3.
6. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 5 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek dalszy tok postępowania zgodny z ust. 1 do 5.
7. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla min. 15 osób. Szkolenie odbędzie się w terminie 10 dni po odbiorze faktycznym przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. W związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się odstąpienie od wskazanego terminu i wyznaczenie innego, uzgodnionego przez obie strony.

## §7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wraz z przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- a) Instrukcję użytkowania i konserwacji przedmiotu umowy (dotyczy również wyposażenia) sporządzoną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- b) Instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefon itp.)



- c) Książkę gwarancyjną lub dokument równoważny w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.
- d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dopuszczenia dla przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 ze zm.) – szt. 1.
- e) Dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu.
- f) Wykaz punktów serwisowych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- g) Wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) dostarczonego sprzętu (wyposażenia) niezbędny do wprowadzenia na ewidencję majątkową wraz ze świadectwami dopuszczenia sprzętu podlegającego certyfikacji przez CNBOP.
- h) Świadectwo zgodności WE.
- i) Wyciąg ze świadectwa homologacji.
- j) Wykaz zawierający: pojemność zbiornika paliwa, pojemność i rodzaj oleju silnikowego, pojemność i rodzaj płynu chłodzącego silnik.

## §8. GWARANCJA I SERWIS

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU:

- .....miesiące gwarancji jakości oraz rękojmi na podwozie.

- .....miesiące gwarancji jakości oraz rękojmi na zabudowę pożarniczą.

- gwarancji jakości oraz rękojmi na sprzęt zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku braku określenia okresu gwarancji w Załączniku nr 2 do SWZ przyjmuje się okres 24 miesięcy.

Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że WYKONAWCA ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikię szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy,

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis WYKONAWCY lub PRODUCENTA wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okazały się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

3. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach



ZAMAWIAJĄCY może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.

4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonane będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają WYKONAWCĘ. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczenie dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku braku porozumienia co do konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy, WYKONAWCA dokona koniecznych napraw w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie przez autoryzowany serwis WYKONAWCY / PRODUCENTA wady przedmiotu umowy- ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 10 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem faksu na numer ..... lub poczty elektronicznej na adres..... Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920). W szczególnych warunkach gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali indywidualnie z ZAMAWIAJĄCYM.

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania sprawnego przedmiotu umowy. Wykonawca każdorazowo wyda stosowny dokument potwierdzający przedłużenie gwarancji.

7. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 5 terminie, ZAMAWIAJĄCY może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie – na koszt i ryzyko WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na przedmiot umowy

8. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.

9. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych STRONY mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie STRONA, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy STRONY w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU całości kosztów wykonania ekspertyzy.

10. WYKONAWCA gwarantuje wykonanie w okresie gwarancji na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących samochodu, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie. Koszty dojazdu, transportu do serwisu obciążają WYKONAWCĘ.

### **§9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ..... zł (słownie:..... 00/100).
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. ZAMAWIAJĄCY uznając umowę za należyście wykonaną zwróci lub zwolni WYKONAWCY 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru faktycznego.
4. Pozostałe 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiąc będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady. ZAMAWIAJĄCY zwolni je WYKONAWCY w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.
5. Zabezpieczenie wraz z należytymi odsetkami stanie się własnością ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku: niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez WYKONAWCĘ umowy.

### **§10. KARY UMOWNE**

1. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust 1. niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 30 % ceny brutto samochodu, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
2. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w §8 ust. 5 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 30 % wartości całkowitej brutto.
3. W przypadku, odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy.
4. Termin zapłaty kar, o których mowa w ust. 1-3 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez WYKONAWCĘ na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

### **§11. INSPEKCJA PRODUKCYJNA**

↓  
G AB F

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY, PRODUCENTA lub miejscu przez WYKONAWCĘ wskazanym i dokonana zostanie przez komisję w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. Dokonanie inspekcji nie jest obligatoryjne.
2. ZAMAWIAJĄCY zawiadomi w formie email WYKONAWCĘ o planowanym terminie przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  
Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego.

## **§12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

## **§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Dopuszczalne istotne zmiany umowy określa rozdział 18 SIWZ nr MT.2370.2.2021
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 1 egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.
4. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

### Załączniki:

1. Oferta WYKONAWCY
2. SWZ nr MT.2370.2.2021



.....  
/pieczęć wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE**  
**O przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn .: „Dostawa pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej Nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć”.

Nr sprawy MT.2370.2.2021

w trybie art. 108 ust.1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), oświadczenie że:

Nazwa Wykonawcy:.....


Adres: .....

\* Niniejszym oświadczam, że **nie należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 275)

\* Niniejszym oświadczam, że **należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 275)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa i adres) .....nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

\* niepotrzebne skreślić

1  


## STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

### Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

*W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia<sup>1</sup>. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia<sup>2</sup> w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:*

Dz.U. UE S numer [ ], data [ ], strona [ ],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

#### INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

<b>Tożsamość zamawiającego<sup>3</sup></b>	<b>Odpowiedź:</b>
Nazwa:	[ ]
<b>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia <sup>4</sup> :	[ ]
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) <sup>5</sup> :	[ ]

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.**

<sup>1</sup> Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

<sup>2</sup> W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

<sup>3</sup> Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

<sup>4</sup> Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

<sup>5</sup> Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

## Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

### A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[ ] [ ]
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów <sup>6</sup> : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem <sup>7</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone<sup>8</sup></b> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” <sup>9</sup> lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? <b>Jeżeli tak</b> , jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

<sup>6</sup> Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.  
<sup>7</sup> Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
**Mikroprzedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
**Małe przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
**Średnie przedsiębiorstwa**: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

<sup>8</sup> Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

<sup>9</sup> Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

(wstępny) kwalifikowania)?	
<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie<sup>10</sup>:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p><b>Jeżeli nie:</b></p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p><b>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</b></p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<b>Rodzaj uczestnictwa:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami <sup>11</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</b>	
<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p>

<sup>10</sup> Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

<sup>11</sup> Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

biorącej udział:	c): [.....]
<b>Części</b>	<b>Odpowiedź:</b>
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[ ]

**B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY**

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

<b>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

**C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW**

<b>Zależność od innych podmiotów:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V<sup>12</sup>.

<sup>12</sup>

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

**(Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

<b>Podwykonawstwo:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

### Część III: Podstawy wykluczenia

#### A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

<p>W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. udział w organizacji przestępczej<sup>13</sup>;</li> <li>2. korupcja<sup>14</sup>;</li> <li>3. nadużycie finansowe<sup>15</sup>;</li> <li>4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną<sup>16</sup></li> <li>5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu<sup>17</sup></li> <li>6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi<sup>18</sup>.</li> </ol>	
<p><b>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy w stosunku do <b>samemu wykonawcy</b> bądź <b>jakiegokolwiek</b> osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, <b>wydany został prawomocny wyrok</b> z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]<sup>19</sup></p>
<p><b>Jeżeli tak, proszę podać<sup>20</sup>:</b></p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [ ];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio</p>	<p>a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-</p>

<sup>13</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

<sup>14</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

<sup>15</sup> W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

<sup>16</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

<sup>17</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

<sup>18</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

<sup>19</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>20</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<b>ustalone w wyroku:</b>	y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] <sup>21</sup>
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia <sup>22</sup> („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki <sup>23</sup> :	[.....]

**B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

<b>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>		
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich <b>obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne</b> , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie		
<b>Jeżeli nie</b> , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie <b>decyzji sądowej lub administracyjnej</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</li> <li>– Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</li> <li>– W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:</li> </ul> 2) w <b>inny sposób</b> ? Proszę sprecyzować, w jaki:	<b>Podatki</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [ ...]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [ ...]	d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]

<sup>21</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>22</sup> Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>23</sup> Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.



odsetki lub grzywny?		
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): <sup>24</sup> [.....][.....][.....]	

**C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYTUŁOWAĆCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI<sup>25</sup>**

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

<b>Informacje dotyczące ewentualnej nietytułowości, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca, <b>wedle własnej wiedzy</b> , naruszył <b>swoje obowiązki</b> w dziedzinie <b>prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy<sup>26</sup></b> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <b>Jeżeli tak</b> , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) <b>zbankrutował</b> ; lub b) <b>prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe</b> lub likwidacyjne; lub c) zawarł <b>układ z wierzycielami</b> ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych <sup>27</sup> ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? <b>Jeżeli tak:</b> – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie              – [.....]

<sup>24</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>25</sup> Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

<sup>26</sup> O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>27</sup> Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<p>realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej<sup>28</sup>.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>– [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien <b>poważnego wykroczenia zawodowego</b><sup>29</sup>?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami <b>porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji</b>?</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek <b>konflikcie interesów</b><sup>30</sup> spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą <b>doradzał(-o)</b> instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób <b>zaangażowany(-e) w przygotowanie</b> postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została <b>rozwiązana przed czasem</b>, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>

<sup>28</sup> Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<sup>29</sup> W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>30</sup> Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

	[.....]
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>nie jest winny poważnego <b>wprowadzenia w błąd</b> przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie <b>zataił</b> tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

**D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

<b>Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>	<b>Odpowiedź:</b>
<p>Czy mają zastosowanie <b>podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b> określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] <sup>31</sup>
<p><b>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</b></p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [.....]

<sup>31</sup>

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

#### Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  $\alpha$  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

$\alpha$ : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  $\alpha$  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

<b>Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji</b>	<b>Odpowiedź</b>
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

#### A: KOMPETENCJE

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Kompetencje	Odpowiedź
<b>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy<sup>32</sup>:</b> Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
<b>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:</b> Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ ... ] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

#### B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<b>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót</b> w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

<sup>32</sup>

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<p><b>i/lub</b>  <b>1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący<sup>33</sup> ( ):</b>          Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p><b>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</b>  <b>i/lub</b>  <b>2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący<sup>34</sup>:</b>          Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta          rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta          rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p><b>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</b></p>	<p>[.....]</p>
<p><b>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych<sup>35</sup> określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):</b>          Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y<sup>36</sup> – oraz wartość): [.....], [.....]<sup>37</sup></p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p><b>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:</b>          Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p><b>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że</b>          Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

<sup>33</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>34</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>35</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>36</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>37</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na roboty budowlane</b>:  W okresie odniesienia<sup>38</sup> wykonawca <b>wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju</b>:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]  Roboty budowlane: [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi</b>:  W okresie odniesienia<sup>39</sup> wykonawca <b>zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju</b>: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych<sup>40</sup>:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących <b>pracowników technicznych lub służb technicznych</b><sup>41</sup>, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:  W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących <b>urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości</b>, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy <b>zarządzania łańcuchem dostaw</b> i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) <b>W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								

<sup>38</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

<sup>39</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

<sup>40</sup> Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

<sup>41</sup> W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Czy wykonawca <b>zezwoli</b> na przeprowadzenie <b>kontroli<sup>42</sup> swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych</b> , a w razie konieczności także dostępnych mu <b>środków naukowych i badawczych</b> , jak również <b>środków kontroli jakości</b> ?	
6) Następującym <b>wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi</b> legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: <b>lub</b> (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....]  b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące <b>środki zarządzania środowiskowego</b> :	[.....]
8) Wielkość <b>średniego rocznego zatrudnienia</b> u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi <b>narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi</b> na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca <b>zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom<sup>43</sup> następującą część (procentową) zamówienia</b> :	[.....]
11) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy</b> : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy</b> : Czy wykonawca może przedstawić wymagane <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez urzędowe <b>instytuty</b> lub agencje <b>kontroli jakości</b> o uznanych kompetencjach, potwierdzające	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<sup>42</sup> Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

<sup>43</sup> Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?  <b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:          Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...]          (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):          [.....][.....][.....]</p>
--	--

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych <b>norm zapewniania jakości</b>, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?  <b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:          Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie            [.....] [.....]            (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):          [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b>?  <b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> mogą zostać przedstawione:          Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie            [.....] [.....]            (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):          [.....][.....][.....]</p>



## Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób <b>spełnia</b> obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej<sup>44</sup>, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<sup>45</sup></p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]<sup>46</sup></p>

## Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim<sup>47</sup>, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.<sup>48</sup>, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

<sup>44</sup> Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

<sup>45</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>46</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>47</sup> Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

<sup>48</sup> W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

## Załącznik Nr 6 do SWZ

Wykonawca:

.....

(Pełna nazwa firmy)

.....

(adres)

Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw\*

(w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

Dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dostawa pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć”**

Znak sprawy: MT.2370.2.2021

L.p.	Przedmiot dostawy	Wartość brutto	Data wykonania	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana

- Wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

....., dn. ....

.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby)

### OŚWIADCZENIE

#### O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST.1 PZP ZŁOŻONYM NA FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – gaśniczej nr 1 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć” MT.2370.2.2021**

Ja niżej podpisany

.....  
.....

Działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przez Wykonawcę/podmiot udostępniający zasoby, którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

- art. 108 ust.1 pkt 2 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
- art. 111 ust. 1-6 Pzp.



.....

(Miejscowość i data)

.....

Podpis osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy/ów podmiotu udostępniającego zasoby

