



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ostrołęce**

znak: BI.ZUZ.5.4210.275.2023.JR

Ostrołęka, 15.12.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt. 65 i art. 35 ust.3 pkt. 1, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1478 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Jedwabno, ul. 1-Maja 3, 12-122 Jedwabno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni nr 1 na dz. o nr ewid. 3134/1, obręb 0029 Wały, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie oraz usługę wodną – pobór wody podziemnej na cele socjalno-bytowe ze studni nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 3134/1, obręb 0029 Wały, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku biurowego (podwójnej kancelarii leśnictwa) wraz z infrastrukturą techniczną”

o r z e k a m :

- I. Udzielam Nadleśnictwu Jedwabno, ul. 1-Maja 3, 12-122 Jedwabno, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku biurowego (podwójnej kancelarii leśnictwa) wraz z infrastrukturą techniczną”, pozwolenia wodnoprawnego na:
- a. **wykonanie urządzenia wodnego**, obejmujące budowę ujęcia wód podziemnych tj. studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3134/1, obręb 0029 Wały, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie, o następujących parametrach:

– zasoby eksploatacyjne	–	0,2 m ³ /h
- promień leja depresji (m)	–	R=0,09
– głębokość studni (m)	–	max. 30 m
– rzędna ujęcia (m n.p.m.)	–	143,20
– poziom stratygraficzny eksploatowanej warstwy wodonośnej	–	czwartorzęd
- zarurowanie	-	liczba kolumn rur – 1, średnica rury-160mm,
- zafiltrowanie	–	Kolumna filtrowa PVC o średnicy 160 mm
– obudowa:	–	Studnia obudowana szachtem studziennym wykonanym z kręgów żelbetonowych zagłębionych w ziemi o średnicy 1,5 m i wysokości 2 m
– przykrycie:	–	właz typ kanalizacyjny, średnica 600 mm
- pompa	–	pompa o maksymalnej wydajności 1,5 m ³ /h (zdławiona do 0,2 m ³ /h)

Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000) urządzenia wodnego – otworu studziennego:

X: 5924236.45 Y: 7473300.67

b. usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych na potrzeby bytowe pracowników kancelarii z ujęcia składającego się ze studni nr 1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3134/1, obręb 0029 Wały, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie, w ilości:

$Q_{\max/s}$	-	0,000056 m ³ /s
$Q_{\text{śr/d}}$	-	0,2 m ³ /dobę
$Q_{\text{dop/rok}}$	-	73 m ³ /rok

Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000) otworu studziennego:

X: 5924236.45 Y: 7473300.67

- II. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:
- 1) wykonywania okresowych badań jakości wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) utrzymywania w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzenia służącego do poboru wody,
 - 3) nie przekraczania dopuszczalnej wielkości poboru wody i zasobów eksploatacyjnych ujęcia,
 - 4) prowadzenia ewidencji ilości pobieranej wody na podstawie wskazań wodomierza,
 - 5) prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody z częstotliwością raz na miesiąc,
 - 6) prowadzenia książki eksploatacji studni,
 - 7) prowadzenia raz w roku pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni i pomiarów wydajności studni oraz zapisywania wyników pomiarów w książce eksploatacji studni,
 - 8) przedkładania organowi wydającemu pozwolenie wodnoprawne oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska wyników pomiarów ilości i jakości pobieranej wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 9) informowania organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o wszystkich istotnych zmianach w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności o zaprzestaniu eksploatacji studni lub jej likwidacji,
 - 10) dokonania zgłoszenia posiadanego nowego urządzenia wodnego do Zarządu Zlewni w Ostrołęce w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- 1) w przypadku wystąpienia awarii studni, lub zanieczyszczenia w niej wody należy wyłączyć studnię z eksploatacji i powiadomić wyspecjalizowany zakład studniarski oraz uprawnionego geologa w celu usunięcia skutków awarii,
 - 2) w przypadku rezygnacji z eksploatacji studni lub awarii uniemożliwiającej jej dalszą pracę należy zdemonstrować armaturę pompową, otwór studzienny zabezpieczyć pokrywą i podjąć działania na rzecz likwidacji otworu,
 - 3) w przypadku awarii wodomierza należy wymienić go bezzwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, podczas braku urządzenia pomiarowego należy zaprzestać poboru wody ze studni nieopomiarowanej,
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*).
- IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli ubiegający się o to pozwolenie nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

- V. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art. 415 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*).
- VI. Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych udziela się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej nr 1 na dz. o nr ewid. 3134/1, obręb 0029 Wały, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie oraz na usługi wodne obejmujące pobór wód z przedmiotowego ujęcia na cele socjalno-bytowe ze studni nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 3134/1, obręb 0029 Wały, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie, w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku biurowego (podwójnej kancelarii leśnictwa) wraz z infrastrukturą techniczną” wszczęto na wniosek Nadleśnictwa Jedwabno ul. 1-Maja 3, 12-122 Jedwabno.

Do wniosku dołączono, zgodnie z wymogami, dowód wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz niezbędne dokumenty o których mowa w art. 407 ustawy *Prawo* (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w dostosowaniu do rodzaju i zakresu wniosku.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) strony postępowania wyznaczone zostały w oparciu o określony w operacie wodnoprawnym zasięg oddziaływania. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. organu, poprzez powiadomienie stron postępowania, a także poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nidzica. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie projektowanych kancelarii leśnictwa w miejscowości Wały położonej w obrębie Nadleśnictwa Jedwabno. Pobierana woda będzie wykorzystywana do celów socjalno – bytowych pracowników kancelarii.

Miejsce poboru wód podziemnych położone jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Narwi i znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200016265415 o nazwie: Omulew do Szuci oraz podziemnych PLGW200050. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że ze względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia można uznać, iż przy zastosowanych rozwiązaniach nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Miejsce zamierzonego korzystania z wód położone jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Napiwodzko-Ramucka oraz w obszarze Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Na podstawie art. 389 ust. 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonywanie urządzeń wodnych. Stosownie do treści art. 16 pkt. 65 lit. d poprzez urządzenia wodne rozumie się obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Na podstawie art. 389 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne. Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy *Prawo wodne* usługi wodne obejmują pobór wód podziemnych.

Według art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* z dnia 20 lipca 2017 r. pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat.

Po analizie zebranych materiałów nie stwierdzono naruszeń ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do odmowy wydania pozwolenia w myśl art. 399 w/w ustawy. W związku z powyższym, udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 - 143 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Jedwabno
ul. 1-go Maja 3
12-122 Jedwabno
2. RZGW w Białymstoku
ul. Pułkowa 11
15-143 Białystok
3. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. ks. Osińskiego 12/13
10-011 Olsztyn
2. Zarząd Zlewni w Ostrołęce
Dział Opłat

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59a.**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**
wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - ➊ **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - ➋ **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - 11) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - 12) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)