


PRZEKRÓJ A-A



- PD1 - dach**
- papa termozgrzewalna wieżzchniego krycia
  - papa termozgrzewalna podkladowa
  - wełna mineralna gr 30 cm ( $\lambda=0,036$  W/mK)
  - kłiny spadkowe z wełny mineralnej ( $\lambda=0,036$  W/mK);
  - paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
  - strop żelbetowy 15cm wg proj.; konstrukcji
  - tynk cem-wap + gładz gipsowa (w wiatrołapie)

- PG1 - posadzka sztybu wiatrowego**
- płytki gres
  - płyta żelbetowa C30/37 W8 - 40cm wg proj. konstrukcji
  - chudy beton C12/15 - 10cm
  - płasek zagęszczony do 1d>0,8 - min. 30cm
  - grunt rodzimy nośny zagęszczony powierzchniowo

- PG2 - posadzka w wiatrołapie**
- płytki gres antypoślizgowe na kleju
  - wylewka betonowa C20/25 zbrojona siatką Ø3 co 10cm - 7cm
  - folia polietylenowa - 0,1mm
  - styropian EPS 100 038 podłoga 10cm
  - izolacja z papy 2x
  - chudy beton C12/15 - 15cm
  - płasek zagęszczony do 1d>0,8 - min. 30cm
  - grunt rodzimy nośny zagęszczony powierzchniowo

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO ZACHOWANIA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO ROZBIÓRKI
- ISTNIEJĄCE INSTALACJE

NR PROJEKTU:	168	ETAP PROJEKTU:	PAB	STRONA:	17
--------------	-----	----------------	-----	---------	----

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4  
65-072 ZIELONA GÓRA  
tel. +48 68 320 15 75

Investor:	I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze			
	ul. Kościuszk 8, 59-400 Jawor, tel. 76 870 29 84			
Investycja:	Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku I LO im. Księcia Bolka I w Jaworze			
Adres:	Działki nr 481 ob. 0007 JAWOR	Nr rys.:	AB/5	
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ A-A	Skala:	1:100	Data: 06.2021
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński	LOIA/23/2007/GW w spec. architek.		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW w spec. architek.		
Asystent:				
Autor projektu / Nazwa biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej		

