

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi ogólne:

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego. Obowiązującym dla Wykonawcy jest słowny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego.
2. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniem, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (jeżeli dotyczy).
3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm;
4. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest


zobowiązany zachować równowagę w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Zamawiający w niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.
6. W przypadku wątpliwości związanych z faktem równowagi Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
7. Wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego tolerancje odnośnie mebli zostały określone w niniejszym dokumencie.

Lp.	Parametry mebli wymagane przez Zamawiającego	Parametry mebli oferowane przez Wykonawcę
Część A		
1	Fotel szary – 4 szt. (nr indeksu: 145788)	
	Fotel stacjonarny na 4 nogach z podłokietnikami: 1)wymiary mieszczące się w przedziałach: - szerokość siedziska 460-500 mm - głębokość siedziska 480-510 mm - szerokość oparcia 460-500 mm - wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 790-	

str. 2 z 10


	<p>830mm</p> <ul style="list-style-type: none">- siedzisko na wysokości 450-470mm <p>2) całkowita szerokość fotela (łącznie z podłokietnikami)</p> <p>630 - 650mm</p> <p>3) całkowita głębokość fotela 640 - 660mm</p> <p>4) siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, kolor szary</p> <p>5) dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none">- stelaż wykonany z rur stalowych chromowanych o przekroju min. 20mm,- podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego – nakładka długości min. 500mm- noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. <p>Nogi zakończone stopkami przegubowymi.</p> <ul style="list-style-type: none">- siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu.	
Część B		
1	Fotel okolicznościowy – 2 szt. (nr indeksu: 144447)	
	<p>Fotel stacjonarny na 4 nogach z podłokietnikami:</p> <p>1) wymiary mieszczące się w przedziałach:</p> <ul style="list-style-type: none">- szerokość siedziska 460-500 mm- głębokość siedziska 480-510 mm- szerokość oparcia 460-500 mm- wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 790-830mm- siedzisko na wysokości 450-470mm <p>2) całkowita szerokość fotela (łącznie z podłokietnikami)</p> <p>630 - 650mm</p> <p>3) całkowita głębokość fotela 640 - 660mm</p> <p>Fotel musi posiadać:</p> <p>1) siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, kolor szary</p> <p>2) stelaż wykonany z rur stalowych chromowanych o przekroju min. 20mm</p> <p>3) podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego – nakładka długości min. 500mm</p> <p>4) noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny.</p>	



	<p>Nogi zakończone stopkami przegubowymi.</p> <p>5) siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu.</p> <p>6) zdjęcie poglądowe</p>  <p>rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy, wiążący jest opis słowny</p>	
Część C		
1	Szafa aktowa 1-drzwiowa – 3szt. (nr indeksu: 142814)	
	<p>A) Jedna szafa metalowo- aktowa 1-drzwiowa</p> <p>1) wymiary: - [1990x600x435]mm [wys./szer./gł.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>2) kolor-RAL 7035 jasny popiel</p> <p>3) drzwi jednoskrzydłowe z chowanymi zawiasami</p> <p>4) uchwyt drzwi z klamką obrotową i zamkiem centralnym klasy A</p> <p>5) 4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracji</p> <p>6) grubość blachy minimum 0,8mm</p> <p>B) Dwie szafy metalowo-aktowe 1-drzwiowe</p> <p>1) wymiary - [1990x600x435]mm [wys./szer./gł.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>2) boki szafy kolor-RAL: 9005 czarny</p> <p>3) front szafy kolor RAL: 6019 pastelowy zielony</p> <p>4) drzwi jednoskrzydłowe z chowanymi zawiasami</p> <p>5) uchwyt drzwi z klamką obrotową i zamkiem centralnym klasy A</p> <p>6) 4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracji</p> <p>7) grubość blachy minimum 0,8mm</p>	

2	Nadstawki do szafy aktowej 1-drzwiowej- 3szt. (nr indeksu: 142814)	
	<p>A) Jedna nadstawka do szafy aktowej 1-drzwiowej:</p> <p>1) wymiary: - [465/600/435]mm [wys./szer./gt.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>2) kolor-RAL 7035 jasny popiel</p> <p>3) drzwi jednoskrzydłowe z chowanymi zawiasami</p> <p>4) uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym</p> <p>5) 1 półka metalowa z możliwością dowolnej konfiguracji</p> <p>6) 2 niskie rzędy</p> <p>7) grubość blachy minimum 0,8mm</p> <p>B) Dwie nadstawki do szafy aktowej 1-drzwiowej:</p> <p>1) wymiary: - [465/600/435]mm [wys./szer./gt.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>2) boki szafy kolor-RAL: 9005 czarny</p> <p>3) front szafy kolor RAL: 6019 pastelowy zielony</p> <p>4) drzwi jednoskrzydłowe z chowanymi zawiasami</p> <p>5) uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym</p> <p>6) 1 półka metalowa z możliwością dowolnej konfiguracji, 2 niskie rzędy</p> <p>7) grubość blachy minimum 0,8mm</p>	
3	Szafa aktowa 2-drzwiowa - 3szt. (nr indeksu: 142814)	
	<p>A) Jedna szafa aktowa 2-drzwiowa</p> <p>1) wymiary: - [1990/800/435][wys./szer. gt.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>2) boki szafy kolor-RAL: 1015 beż</p> <p>3) front szafy kolor RAL: 7035 jasny popiel</p> <p>4) drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami</p> <p>5) uchwyt drzwi z klamką obrotową i zamkiem centralnym klasy A</p> <p>6) 4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracji</p> <p>7) grubość blachy minimum 0,8mm</p> <p>B) Dwie szafy metalowo-aktowe 2-drzwiowe</p> <p>1) wymiary</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - [1990/1000/435][wys./szer. .gt.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%) 2) kolor-RAL 7001 srebrno szary 4) drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami 5) uchwyt drzwi z klamką obrotową i zamkiem centralnym klasy A 6) 4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracji 7) grubość blachy minimum 0,8mm 	
4	Nadstawki aktowe do szafy 2-drzwiowej- 3szt. (nr indeksu: 142814)	
	<p>A) Jedna nadstawka do szafy aktowej 2-drzwiowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) wymiary: - [465/800/435]mm [wys./szer./gt.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%) 2) boki szafy kolor-RAL: 1015 beż 3) front szafy kolor RAL: 7035 jasny popiel 4) drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami 5) uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym 6) 1 półka metalowa z możliwością dowolnej konfiguracji 7) 2 niskie rzędy 8) grubość blachy minimum 0,8mm <p>B) Dwie nadstawki do szafy aktowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) wymiary: - [465/1000/435]mm [wys./szer./gt.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%) 2) kolor-RAL 7001 srebrno szary. 3) drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami 4) uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym 5) 1 półka metalowa z możliwością dowolnej konfiguracji, 6) 2 niskie rzędy 7) grubość blachy minimum 0,8mm 	
5	Szafa aktowa bez nadstawki – 1 szt. (nr indeksu: 142814)	
	<p>Szafa aktowa -metalowa, bez nadstawki.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) wymiary: [1040x800x435]mm [wys./szer./gt.]mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%) 2) kolor-RAL 1015 (beż) 3) drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami 	

	<p>4) uchwyt drzwi z klamką obrotową i zamkiem centralnym klasy A,</p> <p>5) 2 półka metalowa z możliwością dowolnej konfiguracji</p> <p>6) grubość blachy minimum 0,8mm</p>	
Część D		
1	Ławka szkolna – 36 szt. (nr indeksu: 143533)	
	<p>1) stolik szkolny wykonany z malowanego proszkowo, kwadratowego profilu zamkniętego 25x25mm (+/- 2%)</p> <p>2) blat stolika wykonany z trwałej płyty laminowanej o gr min. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV min. 2mm</p> <p>3) stolik 2-os z blatem o wymiarze 1300x500 (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>4) końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.</p> <p>5) kolor stelaża aluminium REAL 9006</p> <p>7) kolor blatu dąb sanoma</p>	
2	Krzesełko szkolne – 70 szt. (nr indeksu: 143533)	
	<p>1) Krzesełko szkolne wykonane z rury owalnej 30x15 mm, malowanej proszkowo (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>2) siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości min. 8 mm.</p> <p>3) zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem</p> <p>-Kolor sklejki naturalny - lakier bezbarwny.</p> <p>-Kolor stelaża aluminium REAL 9006</p>	
Część E		
1	Szafka metalowa 120/40/180 (10 skrytek) – 1 szt. (nr indeksu: 143493)	
	<p>Szafka szerokość: 120 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 180 cm (10 skrytek) - (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>Specyfikacja szafek:</p> <p>1) każda szafka powinna mieć skrytki zamykane na zamek z kluczem</p> <p>2) każda skrytka powinna mieć wymiary pozwalające na przechowywanie odzieży wierzchniej (wysokość skrytki:</p>	

	<p>od 70 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-2%)</p> <p>3) wnętrze skrytki powinno być zaopatrzone w haczyki, ewentualnie drążek do powieszenia rzeczy</p> <p>4) szafka powinna mieć wentryzniki</p> <p>5) kolorystyka szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor frontów RAL 5005 Signalblau Signal blue kolor - korpusu RAL 7035 Lichtgrau Light grey  <p>rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy, wiążący jest opis słowny</p>	
2	<p>Komplet Szafka metalowa 73/40/150 (6 skrytek) wraz z ławeczką 73/40/80 – 3 szt. (nr indeksu: 143493)</p>	
	<p>Szafka</p> <p>1) wymiary: szerokość: 73 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 150 cm (6 skrytek) - (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>2) każda szafka powinna zostać umieszczona na ławeczce, pełniącej funkcję siedziska</p> <p>3) wymiary ławeczki: wysokość 30 cm, długość 73 cm, szerokość 80 cm – z czego 40 cm to podstawa szafki, natomiast 40 cm może służyć za ławkę - (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%)</p> <p>Kolorystyka szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor frontów RAL 5005 Signalblau Signal blue kolor - kolor korpusu RAL 7035 Lichtgrau Light grey 	

	 <p>rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy, wiążący jest opis słowny</p>  <p>rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy, wiążący jest opis słowny</p>	
Część F		
1	Tapczan 1 osobowy 32 szt. (nr indeksu: 145377)	
	<p>1) stelaż metalowy (profil min. 30 mm x 50 mm x 1,5 mm) pospawany ze wszystkich stron. Wzmocniony w środku trzema profilami 20 x 20mm. Wymiar zewnętrzny stelaża dł.200cm, szer.80cm, wys.35cm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%).</p> <p>2) nóżki z możliwością regulacji</p> <p>3) boki zabudowane z płyty MDF laminowanej gr.min.18 mm w kolorze dąb sonoma o wys. max. 45cm tylko po krótszych stronach.</p>	

	<p>4) materac piankowy 200x80x10 cm o twardości T-35 zamocowany na płycie wiórowej gr. 18mm i obsztyty tkaniną obiciową w kolorze popiel ,przykręcony wkrętami do stelażu w sposób demontowany – do powyższych wymiarów dopuszczalna tolerancja +/- 5%</p> <p>5) skrzynia na pościel wysuwana na rolkach szer. 190cm gł.70cm o wysuwie 75% (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 5%), spód skrzyni z płyty o gr. min.16mm</p> <p>6) front płyta lakierowana koloru białego z dwoma uchwytyami.</p>	
2	Biuurko 32 szt. (nr indeksu: 145377)	
	<p>1) wykonanie z płyty MDF o gr. 18mm wymiary wys. 75, szer. 120 cm, gł. 55 cm. (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>2) blat płyta min.22mm</p> <p>3) obrzeża tworzywo ABS</p> <p>4) po prawej stronie znajdują się szafka z drzwiczkami i jedną półką o szer. 40cm a powyżej szuflada wyposażona w prowadnice kulkowe o wysuwie min. 75%. umieszczona bezpośrednio pod blatem, całość stanowi wysokość biurka- (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>5) po lewej noga płyta o szerokości biurka</p> <p>6) z tyłu płyta wzmacniająca dwie części usytuowana prostopadle pod blatem o szer. .30cm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-2%)</p> <p>7) uchwyty dwupunktowe poziome</p> <p>8) w podstawie umieszczone nóżki</p> <p>9) front drzwi i szuflad z płyty lakierowanej koloru białego ,boki i wnętrze okleina dąb sonoma</p>	
Część G		
1	Komoda 16 szt. (nr indeksu: 145246)	
	<p>1) wykonana z płyty MDF o gr.18mm ((dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>2) wymiary wys.82 cm, szer.119cm gł.40cm.(dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p>	

	<p>3) obrzeża zabezpieczone tworzywem ABS</p> <p>4) komoda składa się z dwóch szafek jednodrzwiowych umieszczonych po bokach oraz 4 szuflad równej wysokości w środkowej części komody, podział na 3 równe części</p> <p>5) w szafkach po dwie półki gr.18mm umieszczone na równych wysokościach w sposób stały - (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>6) szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o wysuwie min. 75%</p> <p>7) uchwyty do drzwiczek i szuflad mocowane dwupunktowo w poziomie o dł. 30cm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-2%)</p> <p>8) front komody z płyty lakierowanej koloru białego</p> <p>9) boki okleina dąb sonoma .</p> <p>10) w podstawie umieszczone 4 nóżki</p> <p>11) tył płyta pilśniowa od wewnątrz lakierowana na biało</p>	
1	Szafka RTV 16 szt. (nr indeksu: 145246)	
	<p>1) wykonana z płyty MDF o gr. 18mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>2) wymiary: wys.44cm, szer.137cm, gł.40cm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>3) obrzeża zabezpieczone tworzywem ABS.</p> <p>4) szafka składa się z dwóch mniejszych szafek szerokości 35 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%) umieszczonych po bokach z pojedynczymi drzwiczkami i jedna półką gr. 18mm w środku (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>5) na drzwiczkach uchwyt poziomy mocowany dwupunktowo o dł. 20cm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>6) w środkowej części otwarta półka umieszczona pośrodku gr. 18mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>7) front z płyty lakierowanej koloru białego</p> <p>8) boki oraz wnętrze okleina dąb sonoma</p> <p>9) tył płyta pilśniowa od wewnątrz lakierowana na biało</p> <p>10) w podstawie umieszczone 4 nóżki</p>	
3	Szafa ubraniowa 3-drzwiowa 16 szt. (nr indeksu: 145246)	
	1) wykonana z płyty MDF o gr. min.18mm	

	<p>2) wymiary: wys. 205cm, szer. 120cm, gł. 52cm.(dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>3) szafa składa się z części ubraniowej szer.80cm z relingiem na wieszaki i półka gr.18 mm umieszczoną 40cm od góry w sposób stały (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>4) zawiasy drzwiowe puszkowe po trzy z każdej strony</p> <p>5) w dolnej części znajdują się dwie wysuwane szuflady szer. 40cm - (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-2%), wyposażone w prowadnice kulkowe o wysuwie min. 75%</p> <p>6) uchwyty do drzwi i szuflad mocowane dwupunktowo</p> <p>7) po prawej stronie 5 półek o równych wysokościach gr. 18mm. Górna i dolna półka umocowana na stałe (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>8) w podstawie umieszczone 4 nóżki</p> <p>9) front drzwi i szuflad z płyty lakierowanej koloru białego ,boki i wnętrze okleina dąb sonoma</p> <p>10) tył płyta pilśniowa od wewnątrz lakierowana na biało.</p>	
4	Szafka nocna 32 szt. (nr indeksu: 145246)	
	<p>1) wykonana z płyty MDF o gr. 18mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>2) wymiary: wys. 44cm, szer. 39cm, gł. 40cm. (dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-5%)</p> <p>3) obrzeża zabezpieczone tworzywem ABS</p> <p>4)szafka podzielona w równych częściach na otwartą półkę na górze i szufladę na dole z uchwytem dwupunktowym poziomym ok. 30cm. Wyposażona w prowadnice kulkowe o wysuwie min. 75%</p> <p>5) w podstawie umieszczone 4 nóżki</p> <p>6) front szuflady z płyty lakierowanej koloru białego</p> <p>7) boki i wnętrze okleina dąb sonoma.</p> <p>8) tył płyta pilśniowa od wewnątrz lakierowana na biało</p>	