


WYLOT KOLEKTORA PREFABRYKOWANY

Materac oparty na wylocie




Palisada z okrągłaków Ø15 h=1,5m

Materac oparty na palisadzie




Palisada z okrągłaków Ø15 h=1,5m



umocnienie skarpy materacami gabionowymi

Otwór wylotowy zabezpieczyć kratą z prętów stalowych min. Ø6 mm rozstawionych co 6 cm.
Krata ruchoma zamykana na kłódkę techniczną



INWESTOR		ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 zdw.bydg@zdw-bydgoszcz.pl			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12 lok.66, 80-174 Gdańsk tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068			
ZADANIE		ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DRÓG ROWEROWYCH ZADANIE III - TORUŃ - MAŁA NIESZAWKA - WIELKA NIESZAWKA - CIERPICE W CIĄGU DW NR 273			
NAZWA OPRACOWANIA		KANALIZACJA DESZCZOWA			
TYTUŁ RYSUNKU		WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Bartosz Szewczyk	sanitarna	WAM/0023/POOS/08		
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	sanitarna	WAM/0022/POOS/08		
NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR. RYS.
ZDW.N4.363.10.2017/3	n/s	06.2018	PW	SANITARNA	7 od III/1 2