LEGENDA:

- WYBURZENIA (ROZPARTYWAĆ Z ARCH.)
- NOWE ŚCIANY, ZAMUROWANIA NOWE ELEM. DREWNIANE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PODCIĄGI, NADPROŻA ISTN. KRAWĘDZIE
- POMOSTY ROBOCZE WG ARCH.

WIDOK B-B

PRZEKRÓJ A-A

UWAGA. Bezwzględnie należy zapoznać się z zapisami zawartymi w Opisie technicznym.
Bezwzględnie należy zweryfikować lokalizację i zakres isniejących elementow konstrukcyjnych
Wszystkie elementy konstrukcyjne palne należy oddzielić przegrodami o klasie odporności ogniowej wg architektury

UWAGA. WSZYSTKIE NADPROŻA STALOWE W SCIANACH OZNACZONYCH NA ARCH. "REI" OSADZAĆ Z OTULENIEM 30mm (ZABEZPIECZENIE P.POŻ NIEREAKTYWNE). WSKAZANY POZIOM NADPROŻA NA RZUTACH WSKAZUJE NADPROŻE OTYNKOWANE OD SPODU i BOKU ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 30mm Z SIATKĄ – OSADZAJĄC NADPROŻE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ OPISANE OTULENIA. W MIEJSCACH GDZIE NIE MOŻNA SPEŁNIĆ TYCH WYMAGAŃ NALEŻY ZASTOSOWAĆ NATRYSKOWE POWŁOKI P.POŻ.

LOKALIZACJA OTWÓRÓW WG DOK. INSTALACJI I ARCHITEKTURY
OTWORY PRZESUWAĆ BY NIE KOLIDOWAŁY Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI NOŚNEJ

OTWORÓW OKRĄGŁYCH NIE WYKUWAĆ TYLKO WIERCIĆ W CELU ZACHOWANIA OKRĄGŁEGO KSZTAŁTU I RÓWNOMIERNEGO PRZENOSZENIA OBCIĄŻEŃ

PRAWDOPODOBNY UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPÓW/DACHU PRZED REALIZACJĄ ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA CO DO KIERUNKU ELEMENTÓW. PREZENTOWANE SĄ ELEMENTY NAD POMIESZCZENIEM

UWAGI:

BETON:
- PODBETON: C8/10 MIN. 10cm
- FUNDAMENTY: C30/37 XA1. XC2

STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA 3cm (W FORMIE), 5cm (W GRUNCIE)
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ I OPISEM TECHNICZNYM

STAL PROFILOWA: S355J2
KLASA KONSTRUKCJI 2 WG PN-B-06200:2002
KLASA ŚRODOWISKA C2 WEDŁUG ISO 12944-2
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Sa 2.5
MALOWANIE ISO 12944-5/A2.07-EP/EP

WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
ZABEZPIECZENIE PPOŻ WG PROJEKTU ARCH. I INST.

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

jednostka projektowa:
PL+ SP. Z O.O.
os. Władysława Jagiełły 26c/31
60-694 Poznań
tel.: +48 600 953 648
www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Powielka przez zainteresowanie, wyzysk z prawem naprzód lub udostępnianie osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia jednostki projektowej (Dz.U.z 24/1994, poz.83, art. 115+116)

projektant: mgr inż. Rafał Barbachowski — podpis:
nr upr. WKP/0278/PWOK/09 specjalność konstrukcyjno-budowlana

sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Krawczyk
nr upr. WKP/0046/POOK/12 specjalność konstrukcyjno-budowlana

zespół projektowy: mgr inż. Rafał Barbachowski

adres:
Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszynlu

adres:
Ul. 17-go Stycznia 27, 64-360 Zbąszyń
dz. nr ewid. 435/1, obręb ewid.: 0001 Zbąszyń, jedn. ewid.: 301506_4 Miasto Zbąszyń

etap projektu: PROJEKT TECHNICZNY — branża: KONSTRUKCJA

nazwa rysunku:
RZUT "-1", PRZEKRÓJ A-A "-1"

data:	skala:
10.2021	1:50

etap projektu:	kat. rys.:	nr rys.:	rewizja:
PT	RZUTY	K-01	