

PRZEKRÓJ B - B

STAROSTWO POWIATOWE  
w Gorlicach  
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3  
skr. poczt. 88

Betonowe czapy (nakrywy)  
wykonać z wzdłużnym kapinosem  
o przekroju: szerokość 3-5 mm  
i głębokość 7-10 mm.

Lico nakryw zacierane na gładko.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Krakowie  
Delegatura w Nowym Sączu  
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz  
tel., fax 18 443 84 84

Projektuje się wykonanie ław fundamentowych  
o konstrukcji żelbetowej przy użyciu betonu  
B-25 (C20/25), stali RB 500 W, w postaci prętów  
zbrojeniowych zębowanych w ilości 4 sztuki  
Ø 12 oraz strzemiona Ø 6 ze stali gładkiej co 25 cm.  
Posadowienie spodu ław fundamentowych na  
gł. min. 1,20 m poniżej poziomu przyległego terenu.

Architektura		
mgr inż. architekt <b>TOMASZ BLINOWSKI</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007		
Opracowanie:	Weronika Łoboda	
Obiekt:	Cmentarz nr 96	
Adres:	dz. nr 50, obręb Stróżówka, gmina Gorlice	
Inwestor:	Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2 38-300 Gorlice	
Data: 05.2022	Skala: 1:50	Nr rys: 7
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B - B		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka projektowa: F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31		

PRZEKRÓJ B - B

STAROSTWO POWIATOWE  
w Gorlicach  
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3  
skr. poczt. 88

Betonowe czapy (nakrywy)  
wykonać z wzdłużnym kapinosem  
o przekroju: szerokość 3-5 mm  
i głębokość 7-10 mm.

Lico nakryw zacierane na gładko.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Krakowie  
Delegatura w Nowym Sączu  
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz  
tel., fax 18 443 84 84

Projektuje się wykonanie ław fundamentowych  
o konstrukcji żelbetowej przy użyciu betonu  
B-25 (C20/25), stali RB 500 W, w postaci prętów  
zbrojeniowych zębowanych w ilości 4 sztuki  
Ø 12 oraz strzemiona Ø 6 ze stali gładkiej co 25 cm.  
Posadowienie spodu ław fundamentowych na  
gł. min. 1,20 m poniżej poziomu przyległego terenu.

Architektura		
mgr inż. architekt <b>TOMASZ BLINOWSKI</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007		
Opracowanie:	Weronika Łoboda	
Obiekt:	Cmentarz nr 96	
Adres:	dz. nr 50, obręb Stróżówka, gmina Gorlice	
Inwestor:	Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2 38-300 Gorlice	
Data: 05.2022	Skala: 1:50	Nr rys: 7
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B - B		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka projektowa: F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31		

PRZEKRÓJ B - B

STAROSTWO POWIATOWE  
w Gorlicach  
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3  
skr. poczt. 88

Betonowe czapy (nakrywy)  
wykonać z wzdłużnym kapinosem  
o przekroju: szerokość 3-5 mm  
i głębokość 7-10 mm.

Lico nakryw zacierane na gładko.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Krakowie  
Delegatura w Nowym Sączu  
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz  
tel., fax 18 443 84 84

Projektuje się wykonanie ław fundamentowych  
o konstrukcji żelbetowej przy użyciu betonu  
B-25 (C20/25), stali RB 500 W, w postaci prętów  
zbrojeniowych zębowanych w ilości 4 sztuki  
Ø 12 oraz strzemiona Ø 6 ze stali gładkiej co 25 cm.  
Posadowienie spodu ław fundamentowych na  
gł. min. 1,20 m poniżej poziomu przyległego terenu.

Architektura		
mgr inż. architekt <b>TOMASZ BLINOWSKI</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007		
Opracowanie:	Weronika Łoboda	
Obiekt:	Cmentarz nr 96	
Adres:	dz. nr 50, obręb Stróżówka, gmina Gorlice	
Inwestor:	Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2 38-300 Gorlice	
Data: 05.2022	Skala: 1:50	Nr rys: 7
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B - B		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka projektowa: F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31		