

Zestawienie zjazdów

Lp	Nazwa zdarzenia	Lokalizacja Kilometraż		Nr drogi	Strona	Powierzchnia [m2]	Nawierzchnia		
		km	hm				Istniejąca	Projektowana	Uwagi
1	Zjazd	37	940	543	lewa	34,00	Nawierzchnia z kostki betonowej	Nawierzchnia do regulacji wysokości	12m krawężnik do wymiany
2	Zjazd	37	945	543	prawa	32,00	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	12m krawężnik do wymiany
3	Zjazd	37	948	543	lewa	32,00	Nawierzchnia betonowa	Nawierzchnia bitumiczna	12m krawężnik do wymiany
4	Zjazd	37	972	543	prawa	17,20	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	-
5	Zjazd	38	16	543	prawa	13,45	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	do wymiany blacha na ścieku liniowym
6	Zjazd	38	37	543	lewa	42,47	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)	-
7	Zjazd	38	61	543	prawa	14,25	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)	-
8	Zjazd	38	100	543	lewa	36,39	Nawierzchnia z kostki betonowej	Nawierzchnia do regulacji wysokości	12m krawężnik do wymiany
9	Zjazd	38	111	543	prawa	14,25	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	-
10	Zjazd	38	187	543	prawa	12,50	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	-
11	Zjazd	38	361	543	prawa	12,00	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	-
12	Zjazd	38	389	543	prawa	12,00	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	-
13	Zjazd	38	439	543	prawa	12,00	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	-
14	Zjazd	38	476	543	prawa	12,00	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	-
15	Zjazd	38	531	543	prawa	12,00	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)	-
16	Zjazd	38	665	543	prawa	20,00	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna	12m krawężnik do wymiany
17	Zjazd	38	781	543	lewa	33,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)	-
18	Zjazd	38	955	543	prawa	55,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)	-
19	Zjazd	38	960	543	lewa	20,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)	-
20	Zjazd	38	998	543	prawa	20,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)	-
Razem:						457			

170	Nawierzchnia gruntowa
184	Nawierzchnia bitumiczna
70	Nawierzchnia z kostki betonowej
32	Nawierzchnia betonowa
457	

Dane do przedmiaru:

Zjazdy do wykonania pełnej konstrukcji	170	m2
Zjazdy do wykonania warstwy ścieralnej i wyrównawczej	216	m2
Zjazdy z kostki do regulacji wysokościowej	70	m2
RAZEM:	457	m2

Ilość krawężników do wymiany	60	m2
Ilość przepustów	39	mb
Wykonanie ścianek czołowych	2,5*1,5*10 sztuk = 37,5m2	m2