

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Bogoniowice Bugaj 130 m					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	351,00	
				RAZEM	351,00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	351,00	
				RAZEM	351,00
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	351,00	
				RAZEM	351,00
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	351,00	
				RAZEM	351,00
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m ²	130,00	
				RAZEM	130,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna ul. Leśna w Ciężkowicach 180 m					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna ul Wrzosowa w Ciężkowicach 230 m					
1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 - 63	m ²	690,00	
				RAZEM	690,00
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	621,00	
				RAZEM	62100
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczny mieszanką kamienną .	m ²	230,00	
				RAZEM	230,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna działka 1387 w Ciężkowicach 80 m					
1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 - 63	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	224,00	
				RAZEM	240,00
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczny mieszanką kamienną .	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Falkowa -Padoly 150					
1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 - 63	m ²	450,00	
				RAZEM	450,00
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	420,00	
				RAZEM	420,00
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczny mieszanką kamienną .	m ²	150,00	

				RAZEM	150,00
--	--	--	--	--------------	---------------

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Jastrzębia – Podoliny 94 mb					
1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 - 63	m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	282,00	
				RAZEM	282,00
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy mieszanką kamienną .	m ²	94,00	
				RAZEM	94,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Kaśna Górna - Łąki 114 mb					
1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 – 31,5	m ²	365,00	
				RAZEM	365,00
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	342,00	
				RAZEM	342,00
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy mieszanką kamienną .	m ²	114,00	
				RAZEM	114,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Jastrzębia - Lipki 135 mb					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	378,00	
				RAZEM	378,00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	378,00	
				RAZEM	37800
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	378,00	
				RAZEM	378,00
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	378,00	
				RAZEM	378,00
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Zborowice – Wądoły 180 mb					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	486,00	
				RAZEM	486,00
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Tursko za skałą 100 m					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	270,00	
				RAZEM	270,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Kipszna -Wały 116 mb					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	314,00	
				RAZEM	314,00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	314,00	
				RAZEM	314,00
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	314,00	
				RAZEM	314,00
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	314,00	
				RAZEM	314,00
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanym gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m ²	116,00	
				RAZEM	116,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Ciężkowice ul. Bossowskiego 90 m2					
1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Ciężkowice ul. Zdrowa 160 m2					
1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	160,00	
				RAZEM	160,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Zborowice w kier szkoły 70 m2					
1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe , cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	30,00	
				RAZEM	30,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Bogoniowice – Tursko 150 m2					
1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe , cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	150,00	
				RAZEM	150,00