



URZĄD MIASTA RUMI.
Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat Gospodarki Wodnej
tel. (58) 679 65 68 p.dabrowski@um.rumia.pl

RGW.6872.1.41.2023

Rumia, dnia 22.09.2023 r.

Inwestor:

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

Pełnomocnik:

Hanna Malinowska
ul. Nowe Ogrody 37B/18
80-803 Gdańsk

WARUNKI TECHNICZNE NR 41/2023
NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

dla inwestycji polegającej na „Budowie hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6 w Rumi”,
zlokalizowanej na terenie dz. nr 270/3 i 241/5 obręb nr 9, przy ul. Sienkiewicza 30 w Rumi.

Referat Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Rumi informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2023 r. (data wpływu pisma 19.09.2023 r.) ustala następujące warunki techniczne:

- 1) Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych należy zagospodarować w obrębie nieruchomości objętych inwestycją.
- 2) Niedopuszczalne jest powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na teren sąsiednich nieruchomości, w tym na teren ul. Sienkiewicza.
- 3) Jeśli tereny utwardzone (wjazdy, dojścia, parkingi, chodniki itp.) mają lub będą miały nachylenie w stronę terenów publicznych, spływające z nich wody opadowe i roztopowe muszą być przechwytywane na granicy nieruchomości poprzez odwodnienia liniowe lub inne równoważne urządzenia, całkowicie uniemożliwiające spływanie wód opadowych i roztopowych na tereny publiczne.
- 4) Do obliczeń należy przyjąć 15 min. deszcz o natężeniu 305 dm³/s/ha, a dla powierzchni półprzepuszczalnych niezależnie od ich rodzaju przyjąć współczynnik 0,8.
- 5) Dokumentację techniczną należy uzgodnić w Referacie Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Rumi.
- 6) Do projektu dołączyć niniejsze warunki techniczne.
- 7) Warunki techniczne ważne są dwa lata od ich wydania, tj.: do 22.09.2025 r.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Paweł Dąbrowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Mieniem

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a Referat Gospodarki Wodnej, Wydział Gospodarowania Mieniem UM Rumia