




UWAGA:
ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE ELEMENTÓW
BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH ZAGRUNTOWAĆ
ROZTWOREM ASFALTOWYM I POWLEC
DWUKROTNIE LEPIKIEM ASFALTOWYM

NR	NAZWA ELEMENTU	MATER.	ILOŚĆ	CIEŹAR
1	WPUST ULICZNY	ŻELIWO	1szt.	67
2	PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY d=114 cm	ŻELBET	1szt.	230
3	RURA BEZ STOPKI d=50cm	BETON	1,5m	310
4	KRĄG Z WYLOTEM, d=50, L=53cm	BETON	1szt.	165
5	PODSTAWA WPUSTU, d=50cm	BETON	1szt.	160

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:2



 <p>D R O M O S T PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI tel. 504 106 946, e-mail: dromost53@gmail.com 37-700 Przemysł, ul. Śwoboda 5a</p>	
Inwestor Powiat Jarosław Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław	
Tytuł projektu Przebudowa elementów odwodnienia drogi powiatowej Nr 1719R relacji Jarosław-Wielin-Łązy na odcinku od km 4+293,89 do km 4+515,66	
Nazwa rysunku Typowy wpust uliczny	
Branża SANITARNA	
Opracował mgr inż. Łukasz Bartocha	
Projektant mgr inż. Beata Bartocha upr. bud. nr PDK/0151/POOS/16	
Skala -	
Data opracowania: marzec 2022	Nr rysunku 7