

Zbrośławice, dn. 26.10.2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp na: „**Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrośławicach z terenu gminy Zbrośławice w roku 2022**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający publikuje treści pytań jakie wpłynęło do jego siedziby i udziela na nie odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp modyfikuje SWZ.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytanie 1:

1.W związku z treścią Załącznika nr 1 do SWZ:

1.1. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający żąda podania odległości od instalacji Wykonawcy? Pragniemy zauważyć, że jedynym kryterium oceny jest cena.

1.2.Prosimy o wyjaśnienie czy wskazany w pkt. 5 kod odpadu 20 02 99 jest prawidłowy? We wszystkich innych dokumentach zamawiający wskazuje że przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadu 20 03 01 i 20 03 99.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Ad. 1.1. Zamawiający w SWZ wskazał, iż z uwagi na organizację pracy Zamawiającego oraz jego możliwości kadrowe i logistyczne wskazane instalacje mają być oddalone maksymalnie 65 km od siedziby Zamawiającego (adres: Zbrośławice, ul. Oświęcimska 6). Odległość siedziby Zamawiającego od instalacji rozumie się jako odległość mierzona drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi i polnymi) oraz nie liczoną w linii prostej. Adres oraz liczbę kilometrów należy wpisać na druku oferty.

Powyższe nie miało na celu przydzielania Wykonawcom dodatkowych punktów, gdyż oprócz kryterium ceny Zamawiający nie sformułował dodatkowych kryteriów oceny ofert. Pomimo to, z uwagi na specyfikę zamówienia, należało wpisać adres i odległość instalacji od siedziby Zamawiającego w formularzy ofertowym w celu oświadczenia, iż oferowane instalacje znajdują się w odległości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający w poniższej modyfikacji SWZ uprościł przedmiotowy zapis.

Ad. 1.2. Zamawiający informuje, iż wskazany w pkt 5 kod odpadu 20 02 99 zawiera w nazwie omyłkę pisarską. Prawidłowy kod to 20 03 99.

Pytanie 2:

W związku z zapisami § 4 wzoru umowy:

2.1. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana lub wprowadzenie nowych instalacji będzie możliwe również w innych przypadkach niż awaria instalacji wskazanych w ofercie.

2.2. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wyliczany będzie koszt transportu w przypadku konieczności skierowania odpadów do instalacji innych niż wskazano w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Ad. 2.1. Zamawiający informuje, iż zmiana lub wprowadzenie nowych instalacji będzie możliwe w każdym przypadku jeżeli odległość „nowej” instalacji będzie wynosić maksymalnie 65 km od siedziby Zamawiającego (adres siedziby: Zbrostawice, ul. Oświęcimska 6).

Natomiast, gdy odległość „nowej” instalacji liczona zgodnie z zapisami SWZ będzie większa niż 65 km, z uwagi na organizację pracy Zamawiającego oraz jego możliwości kadrowe i logistyczne, zmiana będzie dopuszczalna tylko w przypadku awarii podstawowej instalacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych i tylko do czasu usunięcia tej awarii.

W przypadku każdej zmiany instalacji Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zmiany instalacji i wskazać jej adres oraz liczbę kilometrów liczoną zgodnie z postanowieniami opisanymi w załączniku nr 5 do SWZ.

Po prawidłowym zawiadomieniu Zamawiającego, przekaże on odpady do wskazanych instalacji. Zagospodarowanie odpadów we wskazanych instalacjach zastępczych będzie odbywało się na koszt Wykonawcy (w formie podwykonawstwa).

Ad. 2

Zamawiający poniżej w modyfikacji SWZ dokona zmiany zapisu § 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowne, jednocześnie w ramach wyjaśnień w tym miejscu wskazuje, iż w przypadku awarii instalacji, która spowoduje konieczność dostarczenia odpadów na odległość większą niż 65 km Wykonawca pokryje koszty dodatkowych kilometrów poprzez obniżenie faktury za te usługi o koszt dodatkowych kilometrów, którą wyliczy zgodnie z zasadą opisaną w załączniku nr 5 do SWZ tj. Odległość siedziby Zamawiającego od instalacji rozumie się jako odległość mierzoną drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi i polnymi) oraz nie liczoną w linii prostej. Za każdy kilometr zamawiający przyjmie koszt 9,00 zł brutto.

Pytanie 3:

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ Punkt 2. Obowiązki Wykonawcy Zgodnie z zapisem w ppkt. 2.1. „Wykonawca powinien zapewnić przyjęcie odpadów do zagospodarowania w miejscu położenia instalacji od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00-17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.” Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i wyjaśnienie czy dostawy będą realizowane cyklicznie w każdą sobotę miesiąca. Jeżeli nie prosimy o wskazanie przewidywanych terminów dostaw.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Z uwagi na organizację pracy Zamawiającego oraz jego możliwości kadrowe i logistyczne Zamawiający w SWZ wskazał, iż dowóz odpadów będzie konieczny również w sobotę. Zamawiający wyjaśnia, iż w trakcie realizacji umowy (okres 1 roku) sytuacja ta może mieć miejsce maksymalnie 3 razy, tj. w okresie zmożonej ilości odbioru odpadów z cmentarzy wynikającej ze dnia Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych oraz Świąt Wielkanocnych. W dniach wskazanych powyżej istnieje konieczność zwiększenia krotności odbioru odpadów z cmentarzy. W pozostałych okresach w trakcie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje dowozu odpadów w soboty.

Modyfikacja swz

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji SWZ oraz wydłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wprowadza się następujące zmiany w

➤ Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

jest:

5. Oświadczamy że odległość siedziby Zamawiającego tj. ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice do instalacji, w której będą przyjmowane odpady z terenu gminy Zbrosławice wynosi:

o kodzie 20 03 01 km -

adres instalacji komunalnej

o kodzie 20 0 99 km -

adres instalacji

zmienia się na:

5. Oświadczamy że odległość siedziby Zamawiającego tj. ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice do instalacji, w których będą przyjmowane odpady z terenu gminy Zbrosławice o kodach: 20 03 01 i 20 03 99 będą wynosić maksymalnie 65 km liczone zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku nr 5 do SWZ, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1.7 projektowanych postanowień umownych (załącznik nr 3 do SWZ)

➤ Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w § 4 ust. 1 pkt 1.7.

Jest:

1.7. Zmiana instalacji w wyniku awaria podstawowej instalacji uniemożliwiająca przyjmowanie odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia awarii w podstawowej instalacji komunalnej uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 1 dnia od zaistnienia awarii lub innej okoliczności uniemożliwiającej przyjęcie odpadów do zagospodarowania poinformować o tym fakcie Zamawiającego i wskazać instalację zastępczą. Zamawiający przekaże odpady do wskazanych instalacji zastępczych. Zagospodarowanie odpadów we wskazanych instalacjach zastępczych będzie odbywało się na koszt Wykonawcy (w formie podwykonawstwa) Wykonawca pokryje również koszty transportu odpadów w przypadku gdy odległość instalacji zastępczej będzie większa od odległości do instalacji podstawowej o więcej niż 10 km

Zmienia się na:

1.7 zmiana lub wprowadzenie nowych instalacji

1.7.1. zmiana lub wprowadzenie nowych instalacji jeżeli odległość „nowej” instalacji będzie wynosić maksymalnie 65 km od siedziby Zamawiającego (adres siedziby: Zbrostawice, ul. Oświęcimska 6).

1.7.2. zmiana lub wprowadzenie nowych instalacji jeżeli odległość „nowej” instalacji będzie wynosić więcej niż 65 km od siedziby Zamawiającego (adres siedziby: Zbrostawice, ul. Oświęcimska 6) pod warunkiem, iż będzie podyktowana awarią podstawowej instalacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych, jednak tylko do czasu usunięcia tej awarii. Wykonawca pokryje koszty dodatkowych kilometrów poprzez obniżenie faktury za te usługi zgodnie z zasadą: odległość siedziby Zamawiającego od instalacji rozumie się jako odległość mierzona drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi i polnymi) oraz nie liczoną w linii prostej.

- W przypadku każdej zmiany instalacji Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zmiany instalacji i wskazania jej adresu oraz liczby kilometrów liczonych od siedziby Zamawiającego do wskazanej instalacji. Po prawidłowym zawiadomieniu Zamawiający przekaże odpady do wskazanych instalacji. Zagospodarowanie odpadów we wskazanych instalacjach zastępczych będzie odbywało się na koszt Wykonawcy (w formie podwykonawstwa).

➤ **Załączniku nr 5 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

• **ppkt 2.1**

jest:

2.1. Wykonawca powinien zapewnić przyjęcie odpadów do zagospodarowania w miejscu położenia instalacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00 w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

Zmienia się na:

2.1. Wykonawca powinien zapewnić przyjęcie odpadów do zagospodarowania w miejscu położenia instalacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00 w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy (okres 1 roku) sytuacja związana z koniecznością zagospodarowania odpadów w sobotę może mieć miejsce maksymalnie 3 razy, tj. w okresie zmożonej ilości odbioru odpadów z cmentarzy wynikającej ze dnia Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych oraz Świąt Wielkanocnych. W dniach wskazanych powyżej istnieje konieczność zwiększenia krotności odbioru odpadów z cmentarzy. W pozostałych okresach w trakcie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje dowozu odpadów w soboty.

- **w pkt 2.10.**

Jest:

2.10. Awaria w podstawowej instalacji komunalnej uniemożliwiająca przyjmowanie odpadów komunalnych

2.10.1 W przypadku wystąpienia awarii w podstawowej instalacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 1 dnia od zaistnienia awarii lub innej okoliczności uniemożliwiającej przyjęcie odpadów do zagospodarowania poinformować o tym fakcie Zamawiającego i wskazać instalację zastępczą. Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku skutkować będzie zastosowaniem kar umownych oraz uprawnieniem Gminy do przekazania odpadów do innej uprawnionej instalacji. Koszty zagospodarowania odpadów w innej instalacji obciążają Wykonawcę.

2.10.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.9.1. Zamawiający przekaze odpady do wskazanych instalacji zastępczych. Zagospodarowanie odpadów we wskazanych instalacjach zastępczych będzie odbywało się na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje również koszty transportu odpadów w przypadku gdy odległość instalacji zastępczej będzie większa od odległości do instalacji podstawowej o więcej niż 10 km.

Zmienia się na:

2.10. Wykonawca ma prawo zmienić lub wprowadzić nową instalację na niżej opisanych zasadach:

- jeżeli odległość „nowej” instalacji będzie wynosić maksymalnie 65 km od siedziby Zamawiającego (adres siedziby: Zbrostawice, ul. Oświęcimska 6);
- jeżeli odległość „nowej” instalacji będzie wynosić więcej niż 65 km od siedziby Zamawiającego (adres siedziby: Zbrostawice, ul. Oświęcimska 6) pod warunkiem, iż zmiana będzie podyktowana awarią podstawowej instalacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych, jednak tylko do czasu usunięcia tej awarii. Wykonawca pokryje koszty dodatkowych kilometrów poprzez obniżenie faktury za te usługi zgodnie z zasadą: odległość siedziby Zamawiającego od instalacji rozumie się jako odległość mierzona drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi i

polnymi) oraz nie liczoną w linii prostej. Za każdy dodatkowy kilometr strony przyjmują wartość 9,00 zł brutto.

2.10.1. W przypadku każdej zmiany instalacji Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zmiany instalacji i wskazania jej adresu oraz liczby kilometrów liczonych od siedziby Zamawiającego do wskazanej instalacji.

2.10.2. Po prawidłowym zawiadomieniu Zamawiający przekaze odpady do wskazanych instalacji.

2.10.3. Zagospodarowanie odpadów we wskazanych instalacjach zastępczych będzie odbywało się na koszt Wykonawcy (w formie podwykonawstwa).

➤ **SWZ w rozdział X**

- **pkt 1**

Jest:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ**.

Uwaga: Na druku oferty należy podać adres instalacji oraz odległość od siedziby Zamawiającego w kilometrach.

Zmienia się na:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ**.

- **pkt 8 ppkt 8.6**

Jest:

8.6. adres instalacji oraz odległość od siedziby Zamawiającego w kilometrach na druku oferty – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ.

Zmienia się na:

8.6. Oświadczenie, że odległość siedziby Zamawiającego tj. ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice do instalacji, w których będą przyjmowane odpady z terenu gminy Zbrosławice o kodach: 20 03 01 i 20 03 99 będą wynosić maksymalnie 65 km liczone zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku nr 5 do SWZ, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1.7 projektowanych postanowień umownych (załącznik nr 3 do SWZ) – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

➤ **SWZ w Rozdziale IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Jest:

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale IX SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania oferta.
3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 27.11.2021 r.

Zmienia się na:

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale IX SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania oferta.
3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 03.12.2021 r.

➤ **Rozdziale XI INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Jest:

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice nie później niż do dnia 29.10.2021 r., do godziny 9:00

2. TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021r., o godzinie 9:30 za pośrednictwem Platformy.

2.2. Zamawiający nie przewiduje jawnego / publicznego otwarcia ofert.

2.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, czyli na Platformie informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach zawartych w ofertach.

Uwaga: Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

zmienia się na :

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice nie później niż do dnia 04.11.2021 r., do godziny 9:00

2. TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.11.2021r., o godzinie 9:30 za pośrednictwem Platformy.

2.2. Zamawiający nie przewiduje jawnego / publicznego otwarcia ofert.

2.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, czyli na Platformie informacje o:

1) nazwach albo imionach nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Uwaga: Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.