

**Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód dostawczy
z nadwoziem typu furgon wymagań technicznych**

Znak sprawy: KML – 35/2021

Oświadczam, że oferowany samochód marki model

Wyprodukowany wroku spełnia niżej podane wymagania / parametry:

Lp.	PARAMETRY	Określenie parametru*)
1	2	3
I.	DANE OGÓLNE	
1.	Silnik wysokoprężny o mocy 110÷150 KM, pojemność skokowa od 2000 cm ³ do 2300 cm ³ (<i>proszę podać wartość mocy oraz pojemności</i>)
2.	Liczba cylindrów - 4	TAK/NIE
3.	Manualna skrzynia biegów minimum 5 biegowa	TAK/NIE
4.	Napęd na koła przednie	TAK/NIE
5.	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK/NIE
6.	Kierownica po lewej stronie	TAK/NIE
7.	Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie	TAK/NIE
8.	Hamulce przednie tarczowe wentylowane	TAK/NIE
9.	Hamulce tylne tarczowe	TAK/NIE
10.	Niezależne zawieszenie kół przednich	TAK/NIE
11.	Rozstaw osi - nie mniej niż 2900 mm i nie więcej niż 3200 mm mm
12.	Długość całkowita samochodu nie mniejsza niż 4900 mm i nie większa niż 5100 mm mm
13.	Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie większa niż 2350 mm, (bez uwzględnienia belki świetlnej), mm
14.	Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + min. 2 pasażerów	TAK/NIE
15.	Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową	TAK/NIE
16.	Koła z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu	TAK/NIE
17.	Fabryczny kolor nadwozia: pomarańczowy, żółty lub biały
II.	ZABUDOWA	
1.	Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną (gr min 9 mm) pokryta warstwą ochronną z odciskiem antypoślizgowym z otworami na fabryczne mocowania ładunku, minimum cztery (jeżeli takie występują fabrycznie) – zgodnie z rysunkiem poglądowym Załącznik nr 12	TAK/NIE

2.	Boki samochodu oraz sufit w przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą PCV 4 mm lub pokryte łatwymi do czyszczenia panelami ściennymi z tworzyw grubości nie mniejszej niż 5 mm	TAK/NIE
3.	Zabudowa przestrzeni ładunkowej - zgodnie z rysunkami poglądowymi i opisami do nich - Załącznik nr 10, 11, 12	TAK/NIE
4.	Za ścianą grodziową, przez całą szerokość przestrzeni ładunkowej pojazdu, na podłodze korytko szer. min. 200-250 mm i wys. 200-250 mm otwarte w górnej części (będzie służyło do przewozu długich przedmiotów np. rur)	TAK/NIE
5.	Na suficie w przestrzeni ładunkowej zamocowany uchwyt umożliwiający bezpieczne transportowanie i przechowywanie rozkładanej drabiny dwuskładowej	TAK/NIE
6.	Z prawej strony skrzyni ładunkowej drzwi przesuwne o szerokości nie mniejszej niż 1000 mm i wysokości minimum 1500 mm (<i>proszę podać wartość szerokości i wysokości</i>)	szerokość.....mm wysokośćmm
7.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane na bok z kątem otwarcia min.180°	TAK/NIE
8.	Długość przestrzeni ładunkowej min. 2520 mm	TAK/NIE
9.	Niezależne ogrzewanie przestrzeni ładunkowej (typu np. webasto)	TAK/NIE
10.	Na suficie w przestrzeni ładunkowej oświetlenie min. 2 lampami LED	TAK/NIE
III. WYPOSAŻENIE		
1.	Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie	TAK/NIE
2.	Szyby otwierane elektrycznie	TAK/NIE
3.	Klimatyzacja	TAK/NIE
4.	Półka antypoślizgowa w kabinie na laptopa 15", jeśli nie występuje fabrycznie Wykonawca zapewni półkę z możliwością montażu i demontażu w dowolnym momencie	TAK/NIE
5.	Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy)	TAK/NIE
6.	Komplet dywaników gumowych kubekowych w przedziale pasażerskim	TAK/NIE
7.	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem	TAK/NIE
8.	Autoalarm	TAK/NIE
9.	Immobiliser fabryczny	TAK/NIE
10.	Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami)	TAK/NIE
11.	Fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący, bluetooth zamontowany trwale w kabinie kierowcy	TAK/NIE

12.	Zamontowane radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki	TAK/NIE
13.	Fabryczne zamontowane światła do jazdy dziennej w technologii LED	TAK/NIE
14.	Na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa tzw. belka świetlna LED dł. minimum 130 cm, jednak nie może wystawać poza obrys kabiny, pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy (z napisem „WODOCIĄGI KIELECKIE”) oraz w tylnej części pojazdu na dachu, na środku dachu okrągła lampa sygnalizacyjna LED – 230V pomarańczowa, tzw. „kogut”	TAK/NIE
15.	Osłona pod silnik	TAK/NIE
16.	Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym	TAK/NIE
IV. BEZPIECZEŃSTWO		
1.	Poduszka bezpieczeństwa co najmniej dla kierowcy	TAK/NIE
2.	Fotele z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	TAK/NIE
3.	Tylne czujniki parkowania	TAK/NIE
4.	ABS	TAK/NIE
V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
1.	Komplet kół z oponami zimowymi o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu	TAK/NIE
2.	Komplet zdejmowanych pokrowców na siedzenia w kolorze ciemnym np. szarym, grafitowym	TAK/NIE
3.	Apteczka samochodowa DIN 13164	TAK/NIE
4.	Min. 10 litrów paliwa w baku	TAK/NIE
VI. INNE DODATKOWE WYMAGANIA		
1.	Norma emisji spalin – min. EURO 6

*) należy wypełnić każdą pozycję kol. 3

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy/ów)