UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. siecią, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia:
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli domów jednorodzinnych i domków letniskowych w rejonie Stanisławówki wraz z przepompowniami lokalnymi i rurociągami tłocznymi oraz rurociągiem zbiorczym.**

ADRES INWESTYCJI: **Stanisławówka, obręb Osieczna i obręb Łoniewo, gmina Osieczna.**

DATA: IV.2020 r.

INWESTOR: **Gmina Osieczna**
ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna

SKALA: 1:500/100

NAZWA RYS.: **PROFIL PODŁUŻNY ROROCIĄGU TŁOCZNEGO PI - Sp1**

NR RYS.: **11**

PROJEKTANT: mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: inż. JAROSŁAW FLAMER
upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07