



UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. siecią, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia:
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli domów jednorodzinnych i domków letniskowych w rejonie Stanisławówki wraz z przepompowniami lokalnymi i rurociągami tłocznymi oraz rurociągiem zbiorczym.**

ADRES INWESTYCJI: **Stanisławówka, obręb Osieczna i obręb Łoniewo, gmina Osieczna.**	DATA IV.2020 r.
INWESTOR: **Gmina Osieczna ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna**	SKALA 1:500/100
NAZWA RYS. **PROFILE PODŁUŻNE KS GRAWITACYJNEJ ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PIV (1)**	NR RYS. **21**
PROJEKTANT: mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	
SPRAWDZAJĄCY: inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07	