

UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. siecią, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia:
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT:	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli domów jednorodzinnych i domków letniskowych w rejonie Stanisławówki wraz z przepompowniami lokalnymi i rurociągami tłocznymi oraz rurociągiem zbiorczym.**
ADRES INWESTYCJI:	**Stanisławówka, obręb Osieczna i obręb Łoniewo, gmina Osieczna.**
DATA	IV.2020 r.
INWESTOR:	**Gmina Osieczna** **ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna**
SKALA	1:500/100
NAZWA RYS.	**PROFIL PODŁUŻNY KS GRAWITACYJNEJ ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PIII**
NR RYS.	**20**
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11
SPRAWDZAJĄCY	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07