



rk200x100x5



WYKAZ STALI ŁĄCZNIE

[illegible]

Wszystkie nie opisane spiny wykonać:

- pachwinowe dwustronne 0.5 grubosci cienszego elementu
- pachwinowe jednostronne 0.7 grubosci cienszego elementu
- doczołowe na pełny przęt

UWAGI:

- - USYTUOWANIE SŁUPKÓW WG RYSUNKU ARCH.
- - KOTWY WKLEJAĆ ZAPRAWA MONTAZOWA NP. CERESIT CX20

UWAGI:

- USYTUOWANIE SŁUPKÓW WG RYSUNKU ARCH.**

STAL PROFIL. S235
ELEKTRODA ER 1.46

SKUP STALOWY „S4”

szt. 10

OBIEKT:	BUDYNEK ŻŁOBKA	BRANŻA: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	URZĄD GMINY ZAKRZEW	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
ADRES INWESTYCJI:	007-ŁONIEC , DZ. NR 81/2 , 80/2	DATA: 01.2025
TREŚĆ RYSUNKU:	SŁUP STALOWY „S4”	SKALA: 1:100 1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Józef Garczyński Upr. budowl. nr GP-III-8386/33/87	DATA REMIZJI:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Wicherak Upr. bez ogr. w spec. konstr.-budowlanej Nr BUA-III-8386/144/89	NR RYSUNKU: K-8