

PRZEKRÓJ C-C

A1

- MEMBRANA DACHOWA TPO
- WELON SZKLANY
- KLINY SPADK.STYROPIAN EPS 100
- STYROPIAN EPS 100 min 25 cm
- l=0,038W/m2xK
- PAROIZOLACJA
- STROP ŻELBETOWY

A2

- MEMBRANA DACHOWA TPO
- WELON SZKLANY
- KLINY SPADK.STYROPIAN EPS 100
- STYROPIAN EPS 100 min 25 cm
- l=0,038W/m2xK
- PAROIZOLACJA
- STROP ŻELBETOWY
- STYROPIAN L=0,038W/m2xK -15cm

B1

- POSADZKA PVC/ GRES
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
- WYLEWKA BETONOWA 7CM
- FOLIA IZOLACYJNA
- STYROPIAN EPS 100- 15CM
- CHUDY BETON 15 CM
- PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 30-60CM

B2

- DESKI KOMPOZYTOWE NA LEGARACH- WG SYSTEMU
- BETON B 15 15CM ZE SPADKIEM
- PIASEK UBITY WARSTWAMI 30CM

B3

- PŁYTA BETONOWA 40x70 GR.6CM
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3 - 5CM

PODŁOŻE CBGM KLASA 9/11,C1 5/2,GR 10CM

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 10-30CM

SZ1

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- TYNK ŻYWICZNY MOZAIKOWY STYROPIAN XP LUB STYRODUR GR 15CM
- IZOLACJA PRZECIWWILG.NA RAPÓWCE
- BLOCZKI BETONOWE 25M
- IZOLACJA PRZECIWWILG. NA RAPÓWCE

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
- STYROPIAN EPS-038-20CM
- PUSTAK CERAMICZNY 25CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SZ3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
- WEŁNA MINERALNA 20CM
- PUSTAK CERAMICZNY 25CM
- TYNK CEM.-WAPIENNY

SZ4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
- STYROPIAN EPS-038- 20CM
- PUSTAK CERAMICZNY 25CM
- STYROPIAN 10CM
- TYNK CEM.-WAPIENNY

INWESTOR	GMINA ZAKRZEW		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JR STUDIO SPÓŁKA CYWINA WOLA OWADOWSKA 33, 26-631 JASTRZĘBIA		
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ,PLACEM ZABAW , PARKINGIEM		BRANŻA ARCHITEKT.
ADRES INWESTYCJI	obręb 0027 ŁONIEC , GMINA ZAKRZEW NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2		DATA 12.2024R
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C		SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. UAN -8366-173/87	NR RYSUNKU A-5
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Witold Malmon	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. GP-III-7362/130/91	