Elewacja nr 03

Nowe pokrycie z papy wraz z poszyciem
+ nowe orynnowanie i obróbki blaszane
+ remont więźby dachowej

Termomodernizacja ściany styropianem gr. 10cm, λ < 0,042[W/m*K]
Wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie

Termomodernizacja ściany w części cokołowej i podziemnej do głębokości 50cm styrodurem XPS gr. 8cm
Cokół wykończyć okładziną z płytek klinkierowych – wys. cokołu ~70cm
Wykonać izlację przeciwwilgociową pionową

Elewacja nr 02

Dachówkę zastąpić opierzeniem z blachy
Pod blachą wykonać wylewnę betonową
i ocieplenie gr. 10cm z rusztem drewnianym

Termomodernizacja ściany styropianem gr. 15cm, λ < 0,042[W/m*K]
Wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie

Komin przemurować z cegły klinkierowej pełnej w kolorze naturalnej czerwieni
– od poziomu ok. 50cm poniżej pokrycia dachu

Stare okna drewniane do wymiany wraz z parapetami zew. i wewn.

Wykonać nowe pokrycie dachu z opierzeniami blaszanymi

Termomodernizacja ściany styropianem gr. 15cm, λ < 0,042[W/m*K]
Wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie

Wykonać nowe opierzenie

Dachówkę zastąpić opierzeniem z blachy

Termomodernizacja ściany w części cokołowej i podziemnej do głębokości 80cm styrodurem XPS gr. 12cm
Cokół wykończyć okładziną z płytek klinkierowych – wys. cokołu ~70cm
Wykonać izlację przeciwwilgociową pionową i poziomą

Stare okna drewniane do wymiany wraz z parapetami zew. i wewn.

Elewacja nr 02

Termomodernizacja ściany styropianem gr. 15cm, λ < 0,042[W/m*K]
Wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie

Rurę PCW zastąpić systemową rurą stalową ocieploną wyprowadzoną powyrzej dachu

Dachówkę zastąpić opierzeniem z blachy

Termomodernizacja ściany w części cokołowej i podziemnej do głębokości 80cm styrodurem XPS gr. 12cm
Cokół wykończyć okładziną z płytek klinkierowych – wys. cokołu ~70cm
Wykonać izlację przeciwwilgociową pionową i poziomą

| | | |
|---|---|---|
| BRANŻA: | – | NAZWA PROJEKTU : TERMOMODERNIZACJA ZABUDOWAŃ ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI MYŚLIBÓRZ PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 64 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI DZ. 147/43, 147/31 OBRĘB: 2 MYŚLIBÓRZ |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Mirosław Kaup nr upr. ZRP/0165/PWOK/11 | |
| SPRAWDZIŁ: | – | OBIEKT : ZABUDOWANIA – BOH. WARSZAWY 64 |
| INWESTOR: | Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz | NAZWA RYSUNKU : ELEWACJE OFICYNY "LEWEJ" ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO "NISKIEGO" |
| MirProBud | USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz | Skala: – / Data: 01.12.2022 / Nr projektu: P-567 / Nr rysunku: R-04 |