

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Umowa Nr

Zgodnie z procedurą: Zapytaniem poniżej progu - dostawa - Dostawa zestawów oraz części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej ID:

w dniu zawiera się umowę pomiędzy:

1. Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Skarżyskiego, w imieniu którego działa **Pan Bogusław Ciok - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej**, ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6631403213, zwanym dalej Zamawiającym

a:

2.
reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest: **Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej.**

Dostawa obejmuje:

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
1.	Zestaw komputerowy	<p>KOMPUTER:</p> <p>Typ: fabrycznie nowy komputer stacjonarny do pracy biurowej, typ obudowy Mini Tower, dominujący kolor czarny bądź szary</p> <p>Wbudowany system zabezpieczeń: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip</p> <p>Procesor / Chipset: CPU: Intel Core i5 (14 Generacja) 14500, Częstotliwość zegara: 2,6 GHz, Max Turbo Speed: 5 GHz, Ilość rdzeni: 14-rdzeniowy (6 rdzeni performance, 8 rdzeni efficient), Ilość procesorów:1, Max ilość procesorów: 1, Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2 Typ chipsetu: Intel B660 Pamięć podręczna Rozmiar po Instalacji: 24 MB Pamięć podręczna na procesor: 24 MB</p> <p>Pamięć RAM: Zainstalowana: 8 GB / 64 GB (maks.) Technologia DDR5 SDRAM Rodzaj obudowy: UDIMM 288-pin Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty) Cechy: Dwa kanały DDR, Cechy konfiguracji: 1 x 8 GB</p> <p>Napęd dyskowy: Typ SSD – M.2 Pojemność: 1 x 512 GB, Typ interfejsu: PCI Express, Cechy: NVM Express (NVMe)</p> <p>Kontroler pamięci masowej: Typ 1 z SATA</p> <p>Napęd optyczny: Typ: Nagrywarka DVD</p>	8 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p>Sterownik grafiki: Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 770</p> <p>Interfejsy wideo: HDMI, DisplayPort</p> <p>Wyjście sygnału audio: zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości</p> <p>Dołączone głośniki: 1 x kanał mieszany</p> <p>Urządzenia wejściowe: klawiatura: interfejs USB, dominujący kolor czarny bądź szary, układ klawiszy: qwerty, przeznaczona na rynek polski, mysz: interfejs USB, optyczna, przewodowa, dominujący kolor czarny bądź szary</p> <p>Wnęki: Wewnętrzny 3,5" Wewnętrzny 2,5" (możliwość montażu dodatkowego dysku)</p> <p>Sloty: 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card – 2230/2280 (na SSD), 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M2 Card – 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi), Interfejsy: 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu), 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower ON), 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4</p> <p>Ochrona przeciw kradzieżowa: gniazdo bezpieczeństwa Kensington</p> <p>Zasilanie: napięcie AC 90-264 V (50/60 Hz), Moc wyjściowa zasilacza: 180 Wat, Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze, wydajność: 85%</p> <p>System operacyjny: zainstalowany oryginalny system Windows 11 Professional PL, licencja</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy w miejscu instalacji, w razie uszkodzenia dysk pozostaje u Zamawiającego</p> <p>MONITOR:</p> <p>Przekątna ekranu: 23,8"</p> <p>Powłoka matrycy: Matowa</p> <p>Typ ekranu: LED, IPS 8-bit</p> <p>Monitor bezramkowy: Tak</p> <p>Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)</p> <p>Format obrazu: 16:9</p> <p>Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz</p> <p>Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%</p> <p>Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln</p> <p>Czas reakcji: 8 ms (szary-do szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki)</p> <p>Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego</p> <p>Wielkość plamki: 0,275 x 0,275 mm</p> <p>Jasność: 250 cd/m²</p> <p>Kontrast statyczny: 1000:1</p> <p>Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni</p> <p>Kąt widzenia w pionie: 178 stopni</p> <p>Złącza: VGA (D-sub) – 1 szt., HDMI 1.4 – 1 szt., DisplayPort 1.2 – 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 4 szt., USB TYPE-B 3.2 Gen. 1 – 1 szt., AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.</p> <p>Obrotowy ekran (PIVOT): Tak</p> <p>Zakres obrotu (PIVOT): ~90° (w lewo), ~90° (w prawo)</p> <p>Regulacja wysokości (Height): Tak</p>	

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p>Zakres regulacji wysokości (Height): 150 mm</p> <p>Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak</p> <p>Zakres regulacji (Tilt): ~5° (do przodu/w dół), ~21° (do tyłu/w górę)</p> <p>Regulacja kąta obrotu (Swivel): Tak</p> <p>Zakres regulacji obrotu (Swivel): ~45° (w lewo), ~45° (w prawo)</p> <p>Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm</p> <p>Klasa energetyczna: C</p> <p>Pobór mocy: w trybie ON: 12 W, Maksymalny: 48 wat, w stanie czuwania: 0.3 wat, stanie uśpienia: 0.3 wat, tryb wył.: 0.2 wat</p> <p>Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), Wbudowany HUB USB, kolor dominujący czarny bądź szary (spójny kolorystycznie z komputerem)</p> <p>Dołączone akcesoria: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB</p> <p>Gwarancja: producenta 36 miesięcy zapewniająca w razie uszkodzenia wymianę na nowy, dostarczenie zastępczego monitora w następnym dniu roboczym.</p>	
2.	<p>Ubiquiti U6 LR (a/b/g/n/ac/ax 3000Mb/s) 2,4/5GHz</p>	<p><u>Access Point firmy Ubiquiti model: U6 LR</u></p> <p>Specyfikacja: Tryb pracy Access Point</p> <p>Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.</p> <p>Obsługiwane standardy Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 802.3 at (PoE+) 802.1Q</p> <p>Częstotliwość pracy 2,4 GHz 5 GHz</p> <p>Antena Wewnętrzna - 1 szt.</p> <p>Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 3000 Mb/s</p> <p>Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej WPA WPA-PSK WPA Enterprise WPA2 WPA3</p> <p>Zarządzanie i konfiguracja Strona WWW</p> <p>Zasilanie Zasilacz sieciowy (brak w zestawie)</p> <p>Dodatkowe informacje Przycisk Reset MU-MIMO QoS</p>	1 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość																																
		<p>Ochrona IP54</p> <p>Dołączone akcesoria Zestaw do montażu</p> <p>Wysokość 220 mm</p> <p>Szerokość 220 mm</p> <p>Głębokość 48 mm</p> <p>Waga 800 g</p> <p>Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)</p> <p>Wersja U6 LR</p> <p>Kod producenta U6-LR-EU UniFi 6 LR (bez zasilacza)</p>																																	
3.	Ubiquiti USW-Pro-Max-16 switch zarządzany	<table> <tr> <td>Wymiary</td> <td>325,1 x 160 x 43,7 mm (12,8 x 6,3 x 1,7")</td> </tr> <tr> <td>Interfejs zarządzania</td> <td>Ethernet wewnętrzny</td> </tr> <tr> <td>Interfejs sieciowy</td> <td>(12) porty GbE RJ45 (4) porty 1/2.5 GbE RJ45 (2) porty 10G SFP+</td> </tr> <tr> <td>Całkowita przepustowość nieblokująca</td> <td>42 Gbps</td> </tr> <tr> <td>Pojemność przełączania</td> <td>84 Gbps</td> </tr> <tr> <td>Szybkość przekazywania</td> <td>62,496 Mpps</td> </tr> <tr> <td>Metoda zasilania</td> <td>Adapter typu C</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie</td> <td>5V, 25W</td> </tr> <tr> <td>Maks. zużycie energii</td> <td>25W</td> </tr> <tr> <td>Wyświetlacz LCM</td> <td>(1) ekran dotykowy 1,3"</td> </tr> <tr> <td>Przycisk</td> <td>Resetowanie do ustawień fabrycznych</td> </tr> <tr> <td>Temperatura pracy</td> <td>-5 do 40° C (23 do 104° F)</td> </tr> <tr> <td>Wilgotność powietrza w otoczeniu</td> <td>10 do 90% bez kondensacji</td> </tr> <tr> <td>Certyfikacje</td> <td>CE, FCC, IC</td> </tr> <tr> <td>Funkcje przełączania</td> <td>Filtrowanie IGMP STP / RSTP z priorytetami i wyłączeniem na poziomie portu Izolacja portu Kontrola burzowa VLAN głosowa Lustrzane porty Agregacja portów LACP Ograniczenie szybkości multicast / broadcast</td> </tr> <tr> <td>Funkcje warstwy 2</td> <td></td> </tr> </table>	Wymiary	325,1 x 160 x 43,7 mm (12,8 x 6,3 x 1,7")	Interfejs zarządzania	Ethernet wewnętrzny	Interfejs sieciowy	(12) porty GbE RJ45 (4) porty 1/2.5 GbE RJ45 (2) porty 10G SFP+	Całkowita przepustowość nieblokująca	42 Gbps	Pojemność przełączania	84 Gbps	Szybkość przekazywania	62,496 Mpps	Metoda zasilania	Adapter typu C	Zasilanie	5V, 25W	Maks. zużycie energii	25W	Wyświetlacz LCM	(1) ekran dotykowy 1,3"	Przycisk	Resetowanie do ustawień fabrycznych	Temperatura pracy	-5 do 40° C (23 do 104° F)	Wilgotność powietrza w otoczeniu	10 do 90% bez kondensacji	Certyfikacje	CE, FCC, IC	Funkcje przełączania	Filtrowanie IGMP STP / RSTP z priorytetami i wyłączeniem na poziomie portu Izolacja portu Kontrola burzowa VLAN głosowa Lustrzane porty Agregacja portów LACP Ograniczenie szybkości multicast / broadcast	Funkcje warstwy 2		1 szt.
Wymiary	325,1 x 160 x 43,7 mm (12,8 x 6,3 x 1,7")																																		
Interfejs zarządzania	Ethernet wewnętrzny																																		
Interfejs sieciowy	(12) porty GbE RJ45 (4) porty 1/2.5 GbE RJ45 (2) porty 10G SFP+																																		
Całkowita przepustowość nieblokująca	42 Gbps																																		
Pojemność przełączania	84 Gbps																																		
Szybkość przekazywania	62,496 Mpps																																		
Metoda zasilania	Adapter typu C																																		
Zasilanie	5V, 25W																																		
Maks. zużycie energii	25W																																		
Wyświetlacz LCM	(1) ekran dotykowy 1,3"																																		
Przycisk	Resetowanie do ustawień fabrycznych																																		
Temperatura pracy	-5 do 40° C (23 do 104° F)																																		
Wilgotność powietrza w otoczeniu	10 do 90% bez kondensacji																																		
Certyfikacje	CE, FCC, IC																																		
Funkcje przełączania	Filtrowanie IGMP STP / RSTP z priorytetami i wyłączeniem na poziomie portu Izolacja portu Kontrola burzowa VLAN głosowa Lustrzane porty Agregacja portów LACP Ograniczenie szybkości multicast / broadcast																																		
Funkcje warstwy 2																																			

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p>Blokowanie adresów MAC Kontrola przepływu Kontrola 802.1X Ramki o dużej wielkości Ochrona przed pętlami własnymi Filtrowanie DHCP snooping / guard Ograniczenie szybkości egressu LLDP-MED Port ograniczony przez MAC Izolacja urządzenia za pomocą list ACL DHCP dla sieci zarządzanych lokalnie Przekazywanie DHCP Routing między VLAN w tej samej sieci Routing statyczny między lokalnymi sieciami Izolacja sieci za pomocą list ACL</p> <p>Etherlighting™</p> <p>Ethernet Lokalizacja Szybkość/link VLAN/sieć podstawowa</p> <p>SFP+ Lokalizacja Szybkość/link VLAN/sieć podstawowa</p> <p>Wymagania aplikacji</p> <p>Sieć UniFi Wersja 8.1.127 i nowsze</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	
4.	Ubiquiti UACC-Pro-Max-16-RM Pro Max 16 Akcesorium montażowe do Szafy Rackowej	<p>Ubiquiti UACC-Pro-Max-16-RM. Model: Zestaw do montażu,</p> <p>Dane techniczne</p> <p>Mechaniczne</p> <p>Wymiary 280.9 x 115.1 x 42.8 mm (11.1 x 4.5 x 1.7") Waga 1.1 kg (2.4 lb) Materiał obudowy Stal SGCC, poliwęglan</p> <p>Gwarancja: 12 miesięcy</p>	1 szt.
5.	Akumulator 12V 5Ah	<p>Specyfikacja techniczna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektory: F2 (6,3 mm) • Napięcie: 12 V • Pojemność: 5 Ah • Wymiary: 90 x 70 x 101 mm • Waga: 1,96 kg • Elektrolit: AGM • Typ akumulatora: HighRate F2 <p>Warunki gwarancji</p>	16 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p>Długość: 24 miesiące Typ gwarancji: Producenta</p>	
6.	Drukarka laserowa monochromatyczna	<p>Technologia wydruku: Laserowa, monochromatyczna</p> <p>Wyświetlacz : 2 liniowy LCD</p> <p>Prędkość drukowania: do 40 stron A4 na minutę</p> <p>Rozdzielczość wydruków: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi</p> <p>Obciążalność: Max. 50,000 stron na miesiąc</p> <p>Czas nagrzewania: Ok. 15 sekund lub mniej</p> <p>Procesor: 800MHz</p> <p>Pamięć: Standard 256 MB, max. 256 MB</p> <p>Interfejsy komunikacyjne: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot for optional SD/SDHC-Card</p> <p>Wymiary maksymalne: 375 x 393 x 272 mm</p> <p>Waga: Main unit: Approx. 14 kg</p> <p>Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz</p> <p>Pobór mocy: Drukowanie: 620 W; tryb gotowości: 8 W; tryb uśpienia: 0,8 W</p> <p>Hałas (wg. normy ISO 7779/ISO 9296): podczas drukowania: 48.8 dB(A)</p> <p>Certyfikaty: GS, TÜV, CE, urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą środowiskową ISO 14001</p> <p>Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm.</p> <p>Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy</p> <p>Moduł duplexu w standardzie: Drukowanie dwustronne: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal</p> <p>Pojemność wyjściowa: Maks. 250 arkuszy wydrukiem do dołu</p> <p>Emulacje: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS</p> <p>Czcionki: 93 czcionki PCL6/KPDŁ3, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa dwuwymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne dostępne jako opcje)</p>	6 szt.

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p>Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, sterowniki do pobrania na stronie producenta do systemów: Windows Server 2008 R2 x64 i nowsze, Windows 10 x64 i nowsze</p> <p>Toner: dołączony toner przewidziany na wydruk 3600 str. A4</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące, dodatkowa gwarancja na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)</p>	

§ 2.

1. Cenę brutto realizacji dostawy określoną w procedurze ustala się na kwotę..... (słownie: 00/100) w tym podatek VAT - % - (słownie: 00/100)
2. Stawka wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, m.in.:
 - a. wartość usługi określonej w przedmiocie zamówienia,
 - b. podatek od towarów i usług,
 - c. wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją zamówienia.
 - d. dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy. Termin realizacji i dostarczenia przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 25.11.2024r.

§ 4.

Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan Michał Skórski ze strony Wykonawcy Pan/Pani tel. e-mail:

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Termin płatności za wykonanie zamówienia ustala się na 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury oraz po wcześniejszym protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru usługi podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność usługi z prowadzoną procedurą.
3. Nazwa banku, Numer bankowy Wykonawcy:
4. Fakturę należy wystawiać dla:

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko Kamienna, NIP: 663-140-32-13

5. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 6.

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym wykonaniem dostawy.
2. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. Podjęte zobowiązanie zostaje w mocy w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
3. Każda ze stron zobowiązana jest zapewnić wykonanie umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak również zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w jej jednostkach organizacyjnych.
4. Informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogą być wykorzystane do celów innych niż jej realizacja za obopólną, pisemną zgodą Stron, chyba, że przepisy na to nie zezwalają.

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w oddaniu w terminie umownym przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w umowie terminu zakończenia prac.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego terminu usunięcia wad.
3. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Dostawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonej wartości umowy (brutto).
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy (brutto).
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji gdy kary umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody.

§8.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§ 9.

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

§10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: