



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
35-016 Rzeszów, ul. Mochneckiego 4**

WT.2370.16.2024

### **INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.16.2024

Nazwa zadania: „Dostawa gazu ziemnego do obiektów KW PSP w Rzeszowie”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

#### **Pytanie 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do 13 listopada 2024r. do godz. 10:00 zgodnie ze zmianą treści SWZ plik o nazwie WT.2370.16.2024 -Zmiana treści SWZ-3.

#### **Pytanie 2**

Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych postępowaniem? Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu. Dodatkowo, Wykonawca prosi o wskazanie wartości procentowej dla wolumenu podlegającego ochronie.

#### **Odpowiedź 2**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie informuje, że nie podlega ochronie odbiorców paliw gazowych o której mówi Ustawa z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202).

**Pytanie 3**

W przypadku, kiedy dany punkt poboru podlega częściowo ochronie taryfowej, konieczna jest modyfikacja formularza cenowego w taki sposób, aby Wykonawca mógł przedstawić odrębne stawki za paliwo gazowe dla wolumenu podlegającego ochronie oraz pozostałego, wyłączonego spod ochrony.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru gazu nie podlegają szczególnym rozwiązaniom służącym ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

**Pytanie 4**

Dotyczy par.1 ust. 3 Wykonawca prosi o zwiększenie minimalnego zużycia do 80% prognozowanego wolumenu.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający, informuje, że zwiększa minimalne zużycie do 50 % prognozowanego wolumenu. Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 7 do SWZ. Aktualny załącznik projektu umowy stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy – korekta.

**Pytanie 5**

Proszę o wskazanie numerów PPG objętych postępowaniem.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, że numery PPG znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ – „Zestawienie PPG” Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 1 do SWZ (załącznik nr 1 do umowy). Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 1 do SWZ – KOREKTA.

**Pytanie 6**

Wykonawca prosi o informację, kto obecnie jest:

- a) Sprzedawcą gazu,
  - b) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
- dla PPG objętych postępowaniem.

**Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje, że obecnie posiada podpisaną umowę na dostawę paliwa gazowego z firmą UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o., a usługa dystrybucji paliwa gazowego realizowana jest za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

**Pytanie 7**

Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?

**Odpowiedź 7**

Zamawiający informuje, że obecna umowa na dostawę gazu została zawarta na czas oznaczony do dnia 30.11.2024 r. wobec powyższego umowa nie wymaga wypowiedzenia. Zamawiający zmodyfikował zapisy §2 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ. Aktualny załącznik

projekt umowy stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy – korekta.

#### **Pytanie 8**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na treść: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”. Informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym oraz art. 454 §1 kodeksu Cywilnego za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający informuję że zmienia treść zapisu §3 pkt. 8 projektu Umowy

Zamiast:

Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

Powinno być:

Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy.

Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 7 do SWZ. Aktualny załącznik projektu umowy stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy – korekta

#### **Pytanie 9**

Dotyczy par. 6. Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisów w Projekt umowy. Wykonawca wyjaśnia, że Sprzedawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej i nie może w nią ingerować również ze względu na brak stosownych uprawnień.

#### **Odpowiedź 9**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym projekcie umowy.

#### **Pytanie 10**

Wykonawca prosi o wykreślenie kar umownych.

#### **Odpowiedź 10**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym projekcie umowy.

#### **Pytanie 11**

W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca prosi o zmniejszenie kar umownych o połowę do:

a) 2,5% w pkt a) oraz w pkt b) par. 9. ust. 10;

b) 5% w par. ust. 11 – łączna maksymalna wysokość kar umownych.

#### **Odpowiedź 11**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym projekcie umowy.

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

#### **Odpowiedź 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

#### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

**Odpowiedź 13**

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

**Odpowiedź 14**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Rozliczenie zgodnie z §3 projektu umowy.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia?

**Odpowiedź 15**

Zamawiający nie ma zawartych tego typu umów.

**Pytanie 16**

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź 16**

Zamawiający zużywa 100% gazu do celów grzewczych, nie jest więc objęty podatkiem akcyzowym.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w zł/kWh były wyrażone maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku, a w zł/mc do dwóch miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłat sieciowej zmiennej podane są w gr/KWh) jak i Sprzedawcy. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na kWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

**Odpowiedź 17**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 18**

Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego? W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?

**Odpowiedź 18**

Zamawiający informuję, że dane są zgodne z obowiązującymi. Powyższe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ. Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 1 do SWZ – KOREKTA. Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie opłaty dystrybucyjnej na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w danym okresie rozliczeniowym.

**Pytanie 19**

Czy zamawiający jest świadom, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12 miesięcy, spowoduje to, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla umowy krótkoterminowej? Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa gazowego następuje z mocną powyżej 110 kWh/h do opłaty dystrybucyjnej doliczany jest odpowiedni współczynnik korygujący. W związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej na fakturze w niektórych miesiącach będą wyższe niż te przedstawione w Formularzu cenowym.

**Odpowiedź 19**

Zamawiający informuje, że postępowanie jest prowadzone na okres obejmujący 12 miesięcy. Powyższe nie dotyczy.

**Pytanie 20**

Dotyczy punktów objętych częściową i całkowitą ochroną taryfową. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz abonament w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy Wykonawcy przez Prezesa URE? Wykonawca wyjaśnia, że cena za paliwo gazowe oraz stawka opłaty abonamentowej będą zależne od zatwierdzonej Taryfy Sprzedawcy przez Prezesa URE, gdzie może nastąpić wzrost lub spadek cen i stawek opłat.

**Odpowiedź 20**

Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru gazu nie podlegają szczególnym rozwiązaniom służącym ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Zamawiający informuje, że zmiany zostały określone w § 9 projektu umowy. Aktualny załącznik projektu umowy stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy – korekta

**Pytanie 21**

Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego do poziomu max +/- 10% (w przypadku braku zgody, nie więcej niż +/- 20%).

**Odpowiedź 21**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Ilość zakupywanego paliwa gazowego jest wartością prognozowaną. Maksymalne odchylenie ponad zamówienie podstawowe wyniesie +/- 15 %

**Pytanie 22**

Wykonawca wnosi o zmianę terminu dostaw na 01-01-2025 do 31-12-2025 r. Prośba jest podyktowana terminami stosowanymi przez OSD (zgłoszenie nowej umowy do Operatora).

**Odpowiedź 22**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 23**

Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat

dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym?

**Odpowiedź 23**

Zamawiający informuję, że dane są zgodne z obowiązującymi. Powyższe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ. Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 1 do SWZ – KOREKTA. Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie opłaty dystrybucyjnej na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w danym okresie rozliczeniowym.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

**Odpowiedź 24**

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

**Odpowiedź 25**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Rozliczenie zgodnie z §3 projektu umowy.

**Pytanie 26**

Dotyczy projektu umowy, par. 3 ust. 3. Wykonawca wnioskuję o usunięcie zapisu: „W przypadku obniżenia jednostkowej ceny paliwa gazowego w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub opłat abonamentowych Wykonawcy czy też opłat stałych lub zmiennych w taryfach Operatora Systemu Dystrybucji w stosunku do stawek określonych w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązuje się do obniżenia stawek co najmniej do maksymalnej wysokości obniżonych stawek.” Wykonawca wyjaśnia, że cena paliwa gazowego oraz opłata handlowa będą stałe przez cały okres trwania umowy (w przypadku niepodlegania pod ochronę taryfową), z wyłączeniem stawek OSD.

**Odpowiedź 26**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym projekcie umowy.

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur poprzez serwis internetowy Wykonawcy? Wykonawca wyjaśnia, poprzez zalogowanie się na serwis internetowy Wykonawcy, Zamawiający ma również możliwość między innymi do:

- przeglądu informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji Umowy,
- bieżącego monitorowania historii zużycia paliwa gazowego,
- sprawdzenia aktualnego zamówienia paliwa gazowego w bieżącym roku gazowym,
- podglądu faktur,
- przekazania poprzez formularz kontaktowy reklamacji, uwag, wniosków, co do których Umowa nie zastrzega formy szczególnej,
- przekazania wartości odczytu dla punktów poboru gazu o mocy umownej do 110 kWh/h.

**Odpowiedź 27**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 28**

Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o sporządzenie i udostępnienie oświadczenia o ochronie taryfowej.

**Odpowiedź 28**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie informuje, że nie podlega ochronie odbiorców paliw gazowych o której mówi Ustawa z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202).

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny paliwa gazowego oraz abonamentu (wzrost lub spadek) w przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla podmiotów podlegających ochronie taryfowej?

**Odpowiedź 29**

Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru gazu nie podlegają szczególnym rozwiązaniom służącym ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Zamawiający informuje, że zmiany zostały określone w § 9 projektu umowy. Aktualny załącznik projektu umowy stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy – korekta.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.16.2024 - zał. nr 1 do SWZ – KOREKTA, WT.2370.16.2024 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy – korekta.

Podkarpacki  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

z. up.

st. bryg. mgr inż. Dariusz Homa  
Zastępca Podkarpackiego  
Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.