


- 1) Istniejące ścianki drewniane do przebudowy w klasie EI30, REI60
2) Istniejące ścianki drewniane do rozbiórki a elem. konstrukcyjne i obydwa zadania do
- 1) Istniejące elektr. złącze kablowe do likwidacji

I-etap:
Zakres: — zabezpieczenia p.poż. —
(poddasze) w obrębie klatki schodowej
— dawna część mieszkalna —
remont stropu z zabezpieczeniem p.poż.



- Oznaczenia:
- ściany istniejące
 - ściany i elementy nowoprojektowane
 - ściany i elementy do wyburzenia
- REI60 Ściana — wydzielenie ppoż
EI30 Ściana/strop — wydzielenie ppoż

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:			P. UŻYTKOWA: POW. POS.:
Nr. pom.:	Nazwa pomieszczenia:	Pow. m2	
3/1	KLATKA SCHODOWA /istniejąca/ Lustrico i PCW /istn/	17,92 17,92	
3/2	POKÓJ BIUROWY /istniejący/ Wykładzina PCW /istn/	9,03 9,03	
3/3	POKÓJ BIUROWY /istniejący/ Wykładzina PCW /istn/	22,52 28,39	
3/4	KOMUNIKACJA Wykładzina np. Tarkett /proj/	22,41 27,80	
3/5	POM. DYDAKTYCZNE /istniejące/ Wykładzina np. Tarkett /proj/	24,35 24,35	

3/6	TOAleta DLA NAUCZYCIELI Wykładzina np. Tarkett /proj/	5,50 5,50
3/7	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH Wykładzina np. Tarkett /proj/	38,88 54,60
3/8	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH Wykładzina np. Tarkett /proj/	17,16 22,40
3/9	POM. GOSPODARCZE Wykładzina np. Tarkett /proj/	3,25 5,80
		Pow użytkowa: 195,79m2 Pow posadzki: 195,79m2

RYSunek:
I-etap RZUT PODDASZA

PT przebudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy wraz z termomodernizacją
Inwestor: Gmina Lubniany
46-024 Lubniany, ul. Opolska 104
Adres: 46-024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47
dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica

Projektant: Architektura:
mgr inż arch Maria Słota – Puda
Opole 45-793 ul. Szymanowskiego 5/2
tel.: 077/4744-997, tel.kom.: 06000 71118
Uprawn. Nr. 23/86/Op, Izba: OP-0078

Sprawdził:
mgr inż arch Jadwiga Bartnik
Uprawn. Nr. 58/88/Op, Izba: OP-0039

SKALA	DATA:	ETAP:	BRANŻA:	RYs. NR.
1:100	06.2023r	PT	Architektura	5/A

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"