

















ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN									
NUMER	O1*	O2*	O3	O4*	O5	O6	OP2	Ow	
ILOŚĆ	3	4	1	1	4	4	12	1	30
SYMBO...	90×75	110×225	365×105	100×200	80×115	110×160	---	300×250	
RZUT 2D									
WIDOK ...	  <b>EI60</b>  PCV, KOLOR BIAŁY U < 0,9 W/m2K	  <b>EI60</b>  PCV, KOLOR BIAŁY U < 0,9 W/m2K	  ALU, KOLOR BIAŁY  U < 0,9 W/m2K	  <b>EI60</b>  PCV, KOLOR BIAŁY U < 0,9 W/m2K	  PCV, KOLOR BIAŁY U < 0,9 W/m2K	  PCV, KOLOR BIAŁY U < 0,9 W/m2K	  ALU, KOLOR SZARY U < 1,1 W/m2K	  ALU, ANTRACYT	

UWAGA:

1. PODZIAŁY I DETALE STOLARKI - DO ZACHOWANIA LUB ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

2. ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWE PARAMETRY WENTYLACJI I PRZEWIETRZANIA POMIESZCZEŃ PRZEZ ZASTOSOWANIE NORMATYWNYCH OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I NAWIETRZNIKÓW HIGROSTEROWALNYCH

UWAGA:

1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do prac;

PROJEKT:	PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:		TREŚĆ RYSUNKU:		
	mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej						
	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych.	SPRAWDZIŁ:		PODPIS:		Zestawienie projektowanych okien	
		mgr inż. arch. Adam Zieliński upr. 43/WPOKK2019 w spec. architektonicznej					
ADRES:		BRANŻA:		STADIUM:		NR RYSUNKU:	
Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obręb 0001 Kcynia, Kcynia		Architektura		PB+PW		A.11	
INWESTOR:		DATA:		SKALA:			
Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia		10.2020					