

Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:

Usługi Wykonawczo Projektowe Adam Kłoskowski
15-082 Białystok ul. Świętojańska 12A

Data opracowania: 2024-11-15

KOSZTORYS

Nazwa obiektu (robót):

Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 106013B o całkowitej długości 0+147,51 m
pługająca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami

Lokalizacja: dz. Nr 165 obręb ewid. 0028 Łady Borowe, jednostka ewid. 201405-2 Zambrów.

Zamawiający: GminaZambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Założone narzuty
Koszty zakupu (kz): 7,80% (M)
Koszty pośrednie (kp): 71,00% (R+S)
Zysk: 11,00% (R+S+kp)
Stawka roboczogodziny: 24,88 zł

Wartość kosztorysu

Suma pozycji kosztorysowych
Wartość netto

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS

Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 106013B o całkowitej długości 0+147,51 m
 polegająca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,148		
		Razem wartość elementu nr 1				
2.		roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0203-02 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - usunięcie warstwy nawierzchni z podbudową, wykonie koryta z profilowaniem i dogęszczeniem podłoża, z ewentualnym odwodnieniem wykopów, wywóz na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m3	298,708		
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV [Krotność = 5]	m3	298,708		
4	KNR 2-31 0103-03 analiza indywidualna	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - dogęszczenie odsłoniętych warstw podbudowy z wykazaniem wskaźnika odkształcenia ID<2,2 oraz wtórnego modułu odkształcenia E2>120MPa	m2	921,938		
		Razem wartość elementu nr 2				
3.		Podbudowy i nawierzchnie - jezdnie i zjazd				
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.22cm	m2	821,630		
6	KNR 2-31 0105-0700	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu mechanicznym	m2	84,080		
7	KNR 2-31 0105-0800	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej [Krotność = 2]	m2	84,080		
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	737,550		
9	KNNR 6 0308-03 analiza indywidualna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)	m2	737,550		
10	KNNR 6 0309-02 analiza indywidualna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	737,550		
11	KNR 2-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o	m2	84,080		

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
	31 0511-	grubości 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej				
		Razem wartość elementu nr 3				
4.		chodniki, pobocza				
12	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.15cm	m2	184,390		
13	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość średnia po zagęszczeniu 12 cm	m2	184,390		
		Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Tabela wartości elementów scalonych

Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 106013B o całkowitej długości 0+147,51 m
pługająca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
2. roboty ziemne		
3. Podbudowy i nawierzchnie - jezdnie i zjazd		
4. chodniki, pobocza		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu