





BETON C25/30
KLASA EKSPÓZYCYJNĄ XC1
STAL AIIIIN (B500SP)

Konstrukcja attyki—173,92 m.b.

POZWOL:
Budowa dwukondygnacyjnego budynku usługowego oraz dwóch jednokondygnacyjnych budynków garażowych, budynku magazynowego wraz z zespołem kocioł dla psów, wiaty smietnikowej, wjeźdy dla ciężarnej nadwozi o wysokości 34 m wraz zagospodarowaniem terenów tymczasowo nawierzchni utwardzonych, oświetlenia miejsc parkingowego, budowa podziemnego zbiornika wody V=150m3, budowa ogrodzenia, agregatu prądowłotowego, budowie instalacji ciepłowniczej, instalacji elektroenergetycznej i instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teleinformatycznej wraz z kanalizacją kablową w ramach inwestycji pod nazwą:
"Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim"

biuro projektów:  **WK ARCHITEKCI**
 ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz
 Telefon 61 646 90 70
 Fax. 61 646 90 80
 E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
 Internet: <http://www.wk-architekci.pl>

branża: KONSTRUKCJA			
faza: PROJEKT WYKONAWCZY			
Projektant w specjalności architektonicznej: mgr inż. Piotr Kubicki Upr. bud nr 236/83/WML		obiekt: BUDYNEK G1,G2 GARAŻE	
opracowanie: mgr inż. Piotr Kubicki Upr. bud nr 236/83/WML		tytuł rysunku: ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ	
sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej: mgr inż. Anna Kubicka Upr. bud nr 280/87/WML		data: 02.12.2019	skala: 1:20
		nr rysunku: K.9.2	



UWAGA:
Otulina zbrojenia głównego –2.5cm
Zestawienie belek stropu RECTOR:
RS136/620– szt.108
RS136/820– szt.28

