


UWAGA:

- Elementy stalowe łączyć spoinami pochwinowymi grubości 4mm na całej długości styków.
- Elementy stalowe zabezpieczyć do R60 poprzez malowanie zestawami farb powłokowych.

				AIIIN-RB50OW			
Nr	#	L	n	#6	#8	#12	#16
1	12	1.24	8			9.92	
2	6	0.99	50	49.50			
3	16	1.24	8				9.9
4	16	2.30	8				16.44
ΣL				49.50		9.92	28.3
ΣM				10.99		8.80	44.7
Σkg						64.54	

nr	PRZEMIOŃ	n	L(m)	mgio		
				jedn.	1 szt.	całkowita
1	1 HE4204	1	13,975	60,30	842,69	842,69
2	10X10116	6	0,206	9,11	1,86	11,86
3	12X1263	1	0,350	19,38	5,36	5,38
4	10X10114	1	0,251	8,95	2,25	2,25
5	10X10114	1	0,163	8,95	1,47	1,46
6	12X293	1	0,350	27,64	8,67	8,67
7	1 HE2620	1	13,975	93,00	1299,68	1299,68
8	10X10125	6	0,225	9,81	2,21	13,26
9	12X1233	1	0,350	12,48	4,37	4,37
10	10X10124	1	0,228	9,73	2,22	2,22
11	10X10124	1	0,154	9,73	1,51	1,51
12	12X2930	1	0,350	29,15	10,20	10,20
13	1 HE2620	1	14,525	85,20	1208,48	1208,48
14	10X10116	10	0,216	9,11	1,97	19,68
15	12X153	1	0,500	14,38	5,03	5,03
16	10X10114	1	0,156	8,95	2,16	2,16
17	10X10114	1	0,334	8,95	1,21	1,21
18	12X1293	1	0,130	27,64	9,67	9,67
Σkg						3450,00

Inwestor:  Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa	Adres obiektu budowlanego: ul. Jana Łupiskiego 05-300 Mińsk Mazowiecki	
	Jednostka ewidencyjna: 141201_1	Drobny: 0001 Mińsk maz.
Nr dołówek ewid.:		2417/62

ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz
Telefon 61 646 90 70
Fax: 61 646 90 80
E-Mail: biuro@dwk-architekci.pl

KONSTRUKCJA

Projektant w szczególności konstrukcyjna): mgr inż. Piotr Kubiński	obiekt: BUDYNEK GŁÓWNY KOMENDY
---	---

KONSTRUKCJI DACHU-

Upr. bud nr 280/877MM...	02.12.2019	1:20	K.5.3
--------------------------	------------	------	-------

