

Zał. nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)										
Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego starego chodnika przy ul. Krasickiego" w Gdańsku									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego φ_u	Edometryczny moduł ścisłości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
					[%]	[t/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
IA	Nn	-	-	-	Grunt nasypowy, nienośny					
IB	nB	-	0,44-0,48	-	Grunt nasypowy, nośny warunkowo					
IC	PH	-	0,38	-	6,0	1,6	-	29,8	49,3	36,8
ID	Nmp	-	0,57	-	Grunt organiczny z zawartością materii org. $\geq 2,0\%$, o zmiennych parametrach					
IIA	Ps//Pd, Ps	-	0,48	-	5,0	1,7	-	32,9	91,4	77,2
IIB	Ps, Ps//Pd	-	0,59-0,61	-	22,0	2,0	-	33,6	112,3	94,6

IIB- grunt nawodniony