


B
gres
wylewka betonowa C20/25 gr. 6cm
folia budowlana PE gr. 0,2mm
termoizolacja styropian EPS-100-038 gr. 10cm
hydroizolacja papą termozgrzewalą sbs 3mm
podbeton C8/10 gr. 10cm
piasek średni zagęszczony Id=0,98 gr. 30cm

Przekrój pionowy  
B-B      Skala 1: 50

	Nr zlec.	15/2018	Nr rys.	6	Skala	1: 50
Sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym						
Nazwa obiektu	Zbąszyń, ul. Zbąskich 7					
Adres obiektu	Jednostka: Zbąszyń 301506_4 Obręb 0001, dz. 1281/6					
Inwestor	Powiat Nowotomyski, Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33					
Specjalność	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Architektura Konstrukcja	mgr inż. arch. Piotr Brychty		56/WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw			
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Janusz Pulikowski		GP-KZ-7342/131/92			
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA		WKP/0267/P00K/13 168/Pw/93			
Nazwa rysunku	Przekrój pionowy B-B				Branża	Data
					Architektura/Konstrukcja	II 2018