




Murłata M1 – wyk. 2x




Murłata M2 – wyk. 1x




Murłata M3 – wyk. 1x



Murłata M4 – wyk. 1x



Detal A – wyk. 65x



WYKAZ STALI – Zamocowania
N1 – wyk. 1x

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość [mm]	Długość całkowita [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa całkowita [kg]	Materiał	Uwagi
1	65	Pręt M16	450	29.25	1.58	46.3	kl. 8.8	
2	65	nakr. M16 wg PN-EN ISO 4032			0.04	2.6	kl. 5	
3	65	podkładka d=17 D=56 do drewna wg PN 82019			0.08	5.2	200 HV	
4	4	Płytki NP15/120/300					S250GD(Zn) Simpson	
5	116	Mocowanie dźwigara AB55365					S250GD(Zn) Simpson	
Masa całkowita					[kg]	55		

MURŁATY

OZNACZENIE	ILOŚĆ [szt.]	WYMIARY [mm]	DLUGOŚĆ [mm]	KLASA
Element E27	4	160x200	9200	C24
Element E28	1	160x200	6200	C24
Element E29	1	160x200	4200	C24
Element E30	1	160x200	1500	C24
Łączna kubatura drewna - 1,6m ³				

MATERIALY:
Drewno konstrukcyjne: C24
Drewno impregnowane ciśnieniowo.
Elementy łączące ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.
Połączenia na płytki kołczaste wykonać w wytwórni.

PROJEKTANT: 			
INWESTOR: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa ul. Dworcowa 31, 44-145 Płochowice			
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SOPSÓBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa 31 44-145 Płochowice			
PROJEKTANT: mgr Inż. Wojciech Stawowski	UPRAWNIENIA: DO PROJ. B.O. W SPECJALN. KONSTR.	NR: SLK/0002 PW/00011	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: tech. Marian Moszczyński	UPRAWNIENIA: DO PROJ. B.O. W SPECJALN. KONSTR.	NR: 280/91 K-06.	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	NR PROJEKTU:	BRANŻA:	NR:
SKALA: 1:20	FORMAT: A2	STADIUM: PW	KREŚLIŁ: WS
TYTUŁ RYSUNKU: MURŁATY			
KREŚLIŁ: 12.2020			NR STRONY: K 04