



Gdańsk, dnia 24 maja 2022 roku

**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gdańsku  
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk**

WT.2370.4.21.22.14.AS.PR

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na „Dostawę ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA, standard podstawowy), napęd 4x2 – 7 sztuk”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły wnioski dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1 dotyczące pkt. 2.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Jaki rok produkcji sprzętu wymaga zamawiający? Informujemy iż aby utrzymać ceny z dostawą w roku 2023 i obserwując dynamiczne zmiany cen produktów na rynku sugerujemy akceptację dostawy sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 2021 rok. Sprzęt fabrycznie nowy z pełną gwarancją.

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1:**

Zamawiający zmienia treść SWZ dotyczącą pkt. 2.1 załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2 dotyczące pkt. 4.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

OPZ pkt. 4.1 – Proszę o wskazanie modeli aparatów dla poszczególnych użytkowników?

**Pytanie nr 3 dotyczące pkt. 4.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Poproszę o wykaz aparatów w jednostkach celem dostosowania typu do posiadanych już przez Użytkowników.

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2 i 3:**

Poniżej przedstawiono typ sprzętu stosowany przez poszczególnych Użytkowników samochodów:

| Lp. | Użytkownik      | Producent, typ/model aparatów powietrznych | Producent, typ/model masek panoramicznych | Producent, model sygnalizatora bezruchu |
|-----|-----------------|--|---|---|
| 1.  | SG SP Warszawa  | MSA AirMaxx                                | MSA – G1                                  | MSA Motion Scout                        |
| 2.  | KM PSP Warszawa | MSA–M1                                     | MSA – G1                                  | Grace industries Inc. SuperPASS         |
| 3.  | KM PSP Gdańsk   | MSA–M1                                     | MSA – G1                                  | MSA Motion Scout K-T                    |
| 4.  | KM PSP Gdynia   | MSA–M1                                     | MSA – G1                                  | MSA Motion Scout                        |

**Pytanie nr 4 dotyczące pkt. 4.5 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

OPZ pkt. 4.5 - Czy zamawiający dopuści spodnie pilarza spełniające normę bezpieczeństwa EN 381-5 klasa 1?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 4:**

Zamawiający zmienia treść SWZ dotyczącą pkt. 4.5 załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 5 dotyczące pkt. 4.51 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Zamawiający nie określił stopnia ochrony IP przedłużacza – w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas akcji dla ludzi oraz sprzętu, zakładając możliwość zalania przedłużacza wodą, należałoby zastosować przedłużacze o wysokim stopniu ochrony IP. Standardowo wymaganym stopniem ochrony przedłużaczy w straży pożarnej jest IP56 lub IP67.

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia przedłużacza na bębnie o stopniu ochrony IP56 czy IP67 z gniazdami nabudowanymi (rozdzielaczem 1f/1f+1f+1f)?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 5:**

Zamawiający zmienia treść SWZ dotyczącą pkt 4.51 załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 6 dotyczące pkt. 2.18 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Zamawiający wymaga aby radiotelefon przewoźny spełniał minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7). Punkt 1.7 załącznika nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej brzmi: „Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp”.

Powyższy zapis eliminuje możliwość zaoferowania radiotelefonu przewoźnego producenta będącego czołowym dostawcą radiotelefonów w Polsce. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie radiotelefonu przewoźnego nie posiadającego przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze” a umożliwiającego wyróżnienie przycisku funkcyjnego alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad przyciskiem (co stanowi rozwiązanie nawet bardziej funkcjonalne w warunkach nocnych, niż opisane w wymaganiach)?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 6:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie radiotelefonu przewoźnego nieposiadającego przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze”, a umożliwiającego wyróżnienie przycisku funkcyjnego, alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad przyciskiem.

**Pytanie nr 7 dotyczące pkt. 2.18 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Zamawiający wymaga aby radiotelefon przewoźny spełniał minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7). Punkt 7.2 załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” zawiera wymaganie „Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2.”



Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2 a nie z ETSI EN 102 361-2. Opis ETSI EN 102 361-2 jest prawdopodobnie błędem pisarskim.

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 7:**

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2 oraz informuje, że opis ETSI EN102 361-2 jest błędem pisarskim.

**Pytanie nr 8 dotyczące pkt. 2.19 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Zamawiający wymaga aby radiotelefony noszone spełniały minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7). Punkt 8.2 załącznika nr 4 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” zawiera wymaganie: „Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2.”

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2 a nie z ETSI EN 102 361-2. Opis ETSI EN 102 361-2 jest prawdopodobnie błędem pisarskim.

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 8:**

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2 oraz informuje, że opis ETSI EN102 361-2 jest błędem pisarskim.

**Pytanie nr 9 dotyczące pkt. 2.6 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał ogumienie szosowo-terenowe dostosowane do różnych warunków atmosferycznych.

Czy biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia są pojazdy kategorii 1 – miejskiej, Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdów z ogumieniem szosowym, dostosowanym do różnych do różnych warunków atmosferycznych?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 9:**

Zamawiający zmienia treść SWZ dotyczącą pkt 2.6 załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 10 dotyczące rozdziału VI pkt 1 SWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 360 dni od dnia podpisania umowy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.



**Pytanie nr 11 dotyczące pkt. 2.12 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuszcza aby siedzenia pokryte były materiałem o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie np. typu skaj?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 11:**

Zamawiający dopuszcza aby siedzenia pokryte były materiałem o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie np. typu skaj, pod warunkiem że będzie to materiał nienasiąkliwy.

**Pytanie nr 12 dotyczące pkt. 2.20 ppkt 1) załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Czy zamawiający dopuszcza zamiast belki sygnalizacyjnej opisanej w pkt 2.20 ppkt 1) nakładkę kompozytową wyposażoną w lampy składające się z minimum 6 modułów LED po minimum 6 diod LED w każdym module posiadającą homologację R65 R10 CLAS II?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 12:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 13 dotyczące pkt. 3.23 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuszcza aby pełne odwodnienie było realizowane za pomocą dwóch zaworów odwadniających i innych stałych elementów układu wodno-pianowego?

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 13:**

Zamawiający utrzymuje zapisy pkt 3.23 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 14 dotyczące pkt. 3.28 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Czy zamontowane reflektory mają mieć możliwość wizualnego zweryfikowania pożądaných funkcji – zgodnie z wymaganiem „zapewniające oświetlenie dalekosiężne, szerokokątne i pod masztem”? Czy reflektory mają być wyposażone w trzy typy diod wraz z odbłyśnikami kierującymi strumień światła zgodnie z wymaganiami, każdy z typów ma służyć do oświetlania pożądanego obszaru? Czy też wymaganie „zapewniające oświetlenie dalekosiężne, szerokokątne i pod masztem” ma być umowną funkcją? A głowica może być wyposażona w jeden lub dwa typy diod o niesprecyzowanej funkcji?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 14:**

Zamawiający wymaga aby reflektory zapewniały oświetlenie dalekosiężne i szerokokątne. Zamawiający rozumie przez to dostarczenie reflektorów wyposażonych w oddzielne typy diod z odbłyśnikami /oddzielne sekcje/ do oświetlenia dalekosiężnego i szerokokątne.



Zamontowane reflektory muszą mieć możliwość wizualnego zweryfikowania wymienionych funkcji.

Zamawiający wymaga, aby oświetlenie pod masztem zapewniały oddzielne lampy zamontowane na maszcie i zmieni treść SWZ dotyczącą pkt 3.28 załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych zawartych na stronie**

**<https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne>**

informuje, iż w związku z podstawami wykluczenia wymienionymi w rozdziale VII SWZ pkt 3 i 4 Zamawiający wezwie na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, wymienionych w rozdziale IX SWZ oraz poniżej wymienionych, tj.

- 1) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**
- 2) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

Tym samym w rozdziale IX SWZ dodaje się odpowiednio punkty:

- ust. 3 pkt 1 ppkt. 1.7 - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,**
- ust. 3 pkt. 1 ppkt. 1.8 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7**

**ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

## **UWAGA**

Zamawiający informuje, iż załącznikami o niniejszego pisma są:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nadający nowe brzmienie w punktach: 2.1, 2.6, 3.28, 4.5, 4.51.
2. Nowy załącznik nr 11 – dotyczący ust. 3 pkt 1 ppkt 1.7 – Wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Nowy załącznik nr 12 – dotyczący ust. 3 pkt 1 ppkt 1.8 – wzór Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

## **WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2022 roku, godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2022 roku, godz. 11:00.

Wadium należy wnieść do dnia 07.06.2022 roku.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin związana ofertą na dzień 04.09.2022 roku.

**POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

*nadbrzoje Piotr Socha*

