




Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę mebli wraz z ich rozmieszczeniem i montażem na potrzeby wyposażenia ZCK dla LOF z uwzględnieniem nazwy pozycji, opisu, poglądowej fotografii oraz zamawianych ilości:


L.p.	Nazwa	Opis	Poglądowa fotografia (wiodący opis)	Łączna ilość w sztukach/kompletach
1.	Szafka ubraniowa metalowa 2-segmentowa do szatni	Szafka ubraniowa metalowa 2 - segmentowa, w każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki, dostarczana w całości, bez potrzeby montażu, posiadająca atest higieniczny, stabilna, zgrzewana konstrukcja, wykonana z blachy stalowej z profilem wzmacniającym drzwi, drzwi z wywietrznikami, malowana proszkowo, naklejany identyfikator, ryglowanie 1-punktowe, każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master, wymiary całkowite z ławką (+/- 5%): wysokość 2205 mm, szerokość: 600 mm, głębokość: 745 mm, wymiary szafki: wysokość: 1800 mm, szerokość: 600 mm, głębokość: 500 mm, konstrukcja ławeczki w kolorze RAL 7035, listwy sosnowe lakierowane, wysokość (+/- 5%): 405 mm, otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą oraz do ściany, kolor korpusu i frontów RAL 7035		46 szt.

2.	Regał metalowy magazynowy 2400x1000x500	Regał metalowy magazynowy o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 2400 mm, szerokość: 1000 mm, głębokość: 500 mm, posiadający mocne metalowe półki w ilości 6 sztuk, z blachy ocynkowanej, o nośności do 225 kg (1 półka), całość o stabilnej konstrukcji, ze wzmocnieniami na łączeniach, na nóżkach ochronne stopki z tworzywa sztucznego, odporna na uszkodzenia i wilgoć konstrukcja pokryta powłoką cynku		12 szt.
3.	Regał metalowy magazynowy 1800x900x400	Regał metalowy magazynowy o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 1800 mm, szerokość: 900 mm, głębokość: 400 mm, posiadający mocne metalowe półki w ilości 5 sztuk, z blachy ocynkowanej, o nośności do 90 kg (1 półka), całość o stabilnej konstrukcji, ze wzmocnieniami na łączeniach, na nóżkach, ochronne stopki z tworzywa sztucznego, odporna na uszkodzenia i wilgoć konstrukcja pokryta powłoką cynku		4 szt.

4.	Stół okrągły	Stół okrągły do jadalni o wymiarach (+/- 5%): wysokość 760 mm, średnica: 1200 mm (dla 4 osób), materiał blatu płyta melaminowana, w kolorze dąb artisan, podstawa metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym (4 nogi)		5 szt.
5.	Stół okrągły jednolity	Stół okrągły do jadalni o wymiarach (+/- 5%): wysokość 760 mm, średnica: 1200 mm (dla 4 osób), materiał blatu płyta melaminowana, w kolorze dąb artisan, na 4 nogach w kolorze blatu		8 szt.

6.	Stolik kawowy okrągły średnica 80 cm	Stolik okrągły o wymiarach (+/- 5%): średnica: 800 mm, wysokość: 450 – 500 mm, materiał blatu płyta melaminowana, kolor blatu i podstawy orzech naturalny, na 3 nogach		3 szt.
----	--	---	---	--------

7.	Stolik kawowy okrągły średnica 40 cm	Stolik okrągły o wymiarach (+/- 5%): średnica: 400 mm, wysokość: 400 mm, materiał blatu płyta melaminowana, kolor blatu i podstawy dąb artisan, na 3 nogach	 <p>3 szt.</p>
----	--	---	--

8.	Stolik kawowy eliptyczny	Stolik w kształcie elipsy o wymiarach (+/- 5%): szerokość: 1080x580 mm, wysokość: 450 mm, materiał blatu płyta melaminowana, kolor blatu i podstawy dąb naturalny, na 4 nogach		3 szt.
----	--------------------------	--	---	--------

9.	Stół wysoki szerokość 1800 mm	Stół na stalowej konstrukcji z podłużnym wzmocnieniem w kolorze czarnym, konstrukcja malowana proszkowo, kolor blatu dąb artisan, z płyty melaminowanej o grubości 36 mm, odporność na działanie wilgoci i częste użytkowanie, wymiary (+/- 5%): szerokość : 1800 mm, wysokość: 1100 mm, głębokość: 600 mm, podnóżki zapobiegające rysowaniu powierzchni	 A tall, narrow dining table with a black metal frame and a wooden top. The table has a rectangular top with a natural wood grain finish. The frame is made of black-painted metal, featuring a central vertical support and a horizontal crossbar near the base for stability. The legs are thin and slightly tapered. The table is shown against a plain white background.	1 szt.
----	-------------------------------------	--	--	--------

10.	Stół wysoki szerokość 1200 mm	Stół na stalowej konstrukcji z podłużnym wzmocnieniem w kolorze czarnym, konstrukcja malowana proszkowo, kolor blatu dąb artisan, z płyty melaminowanej o grubości 36 mm, odporność na działanie wilgoci i częste użytkowanie, wymiary (+/- 5%): szerokość: 1200 mm, wysokość: 1100 mm, głębokość: 600 mm, podnóżki zapobiegające rysowaniu powierzchni	 A tall, narrow dining table with a black metal frame and a wooden top. The table has a rectangular top with a natural wood grain finish. The frame is made of black-painted metal, featuring a central vertical support and a horizontal crossbar near the base for stability. The legs are thin and vertical. The table is shown against a plain white background.	1 szt.
-----	-------------------------------------	---	--	--------



11.	Stół kwadratowy	<p>Stół kwadratowy, blat z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, wymiary (+/- 5%): szerokość: 800 mm, głębokość: 800 mm, wysokość: 735 mm, metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili, malowana proszkowo w kolorze czarnym: rama stołu z profili 35x20 mm, nogi stołu 30x30 mm, kolor blatu dąb artisan, na nóżkach ochronne stopki z tworzywa sztucznego ze śrubami rektyfikacyjnymi</p>		5 szt.
-----	-----------------	--	---	--------


12.	Stół konferencyjny	<p>Stół prostokątny, nogi prostokątne połączone ze sobą przy podłodze, malowane proszkowo, w kolorze czarnym, blat: płyta melaminowana o grubości 36 mm, obrzeże blatu z tworzywa ABS zabezpieczające płytę przed przypadkowym obiciem, obrzeże w kolorze blatu, kolor blatu dąb artisan, wymiary (+/- 5%): długość blatu: 1600 mm, szerokość blatu: 800 mm, wysokość: 760 mm, grubość blatu: 40 mm; dodatkowo przepust kablowy w kolorze czarnym, prostokątny 160x80 mm, wykonany z grubego profilu aluminiowego, wyposażony w wysokiej jakości szczotkę z włosia</p>		1 szt.
-----	--------------------	--	---	--------

13.	Krzesło do jadalni	Krzesło do jadalni, o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 835 mm, szerokość: 470 mm, głębokość: 530 mm, wysokość siedziska: 450 mm, w stylu Nórdico lub równoważnym pod względem wyglądu i wykonania, użytkowanie wewnętrzne, wykonane z plastiku PP, w kolorze: czarnym RAL 9017 (9 sztuk), czerwonym RAL 3020 (8 sztuk) i zielonym RAL 6018 (9 sztuk)		26 szt.
-----	--------------------	---	--	---------



14.	Hoker	Stołek barowy z oparciem, kolor czarny, ze wzmocnieniem z przodu i po bokach, pełniącym jednocześnie funkcję podnóżka, z polipropylenu PP, wymiary (+/- 5%): wysokość z oparciem: min. 995 mm – max. 1010 mm, wysokość siedziska min. 750 mm – max. 770 mm, szerokość: min. 420 mm – max. 490 mm, szerokość siedziska: min. 345 mm – max. 375 mm, głębokość: min. 370 – max. 490 mm, dopuszczalne obciążenie: 120 kg, do użytku wewnętrznego, ochronne nóżki zapobiegające rysowaniu powierzchni		6 szt.
15.	Krzesło metalowe	Krzesło metalowe malowane proszkowo, w kolorze czarnym, ażurowe, w nowoczesnym loftowym stylu, rodzaj podstawy 4 nogi, z cienkimi podłokietnikami, wyprofilowane siedzisko z poduszką w kolorze szarym z winylu (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), nóżki zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, maksymalne obciążenie 120 kg, wymiary (+/- 5%): wysokość: 770 mm, wysokość siedziska:		8 szt.

		440 mm, wysokość podłokietników 680 mm, szerokość: 490 mm, głębokość: 490 mm		
16.	Krzesło metalowe na płozach	Krzesło metalowe malowane proszkowo, w kolorze czarnym, ażurowe, w nowoczesnym loftowym stylu, rodzaj podstawy płozy, zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, materiał siedziska metal oraz poduszka w kolorze czarnym materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), maksymalne obciążenie 120 kg, wymiary (+/- 5%): wysokość: 830 mm, wysokość siedziska: 440 mm, szerokość: 500 mm, głębokość 570 mm		8 szt.



17.	Krzesło drewniane	Krzesło drewniane, konstrukcja drewniana w kolorze dąb naturalny, siedzisko (pianka tapicerska) tapicerowane w kolorze czarnym, materiał tapicerki winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), materiał odporny na plamy, nieprzemakalny, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, ognioodporny, wymiary (+/- 5%): wysokość: 810 mm, szerokość: 480 mm, głębokość: 520 mm, dopuszczalne obciążenie 120 kg		6 szt.
18.	Krzesło tapicerowane	Krzesło metalowe, czarne nogi malowane proszkowo, nóżki zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, miękkie siedzisko i oparcie, tapicerowane, oparcie zaokrąglone, dobrze wyprofilowane, z pianki tapicerskiej, materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), kolor ciemnoniebieski, wymiary(+/-5%): wysokość: 775 mm, szerokość: 440 mm, głębokość: 490 mm		6 szt.


19.	Fotel biurowy obrotowy z zagłówkiem	<p>Ergonomiczny obrotowy fotel biurowy z zagłówkiem typu Riverton M/H lub równoważny pod względem wykonania, wyglądu i trwałości, stabilna nylonowa podstawa, miękkie kółka przystosowane do powierzchni twardych, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 °, wymiary (+/- 5%): szerokość siedziska: 460 mm, głębokość siedziska: 455 mm, wysokość całkowita: 1105 – 1305 mm, wysokość siedziska: 420 – 540 mm, szerokość oparcia: 450 – 500 mm, wysokość podłokietników: 200 – 270 mm, regulowane oparcie tapicerowane przewiewną siatką z przodu i z tyłu, regulowane podłokietniki, zagłówek HD z przewiewnej siatki z regulacją wysokości i kąta położenia, profil lędźwiowy – regulacja wysokości, tapicerowane siedzisko - pianka o dużej gęstości T30, z atestem odporności na ścieranie i pilling, synchroniczny ruch siedziska i oparcia naśladujący ruchy użytkownika w fotelu, możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, funkcja Anti-Shock zapobiegająca uderzeniu oparciem w plecy, całość krzesła w kolorze czarnym, produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych, fotel powinien spełniać wymagania normy PN-EN</p>		33 szt.
-----	-------------------------------------	--	---	---------

		1335-2:2009 (Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: wymagania bezpieczeństwa).		
20.	Krzesło konferencyjne	<p>Krzesło konferencyjne typu Halifax lub równoważne pod względem wyglądu, wykonania i trwałości, kolor całego krzesła czarny, materiał podstawy: stal lakierowana, powierzchnia siedziska tkanina, wymiary (+/- 5%) szerokość: 530 mm, wysokość siedziska: 480 mm, głębokość siedziska: 470 mm, szerokość siedziska: 470 mm, siedzisko tapicerowane, pokrycie z wysokiej jakości materiału Oban: 100% polipropylen, 230 g/m2 lub równoważnej pod względem wytrzymałości na przetarcie, atest odporności przeciwpożarowej EN1021-1 (test papierosowy), certyfikat na ścieranie Martindale na 30 000 cykli lub równoważny, oparcie z siatki zapewniającej przepływ powietrza i wentylację</p>		15 szt.

21.	Fotel	Fotel metalowy ze stali malowanej proszkowo, tapicerowany, materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale) w kolorze błękitny - szary, obicie wykończone metalowym elementem jako przedłużenie nóg, w kolorze czarnym, nóżki zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, wymiary (+/- 5%): wysokość: 820 mm, szerokość: 680 mm, głębokość: 730 mm		12 szt.
22.	Fotel na płozach	Fotel metalowy ze stali malowanej proszkowo na płozach w kolorze czarnym, tapicerowany w kolorze musztardowym ciemnym, materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), płozy zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 840 mm, wysokość siedziska: 450 mm, szerokość: 700 mm, szerokość siedziska: 500 mm, głębokość: 720 mm, głębokość siedziska: 470 mm		4 szt.


23.	Sofa dla 2 osób	Sofa dla 2 osób, rama stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym, okala boki i tył mebla u podstawy płozy zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, tapicerka winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale) w kolorze musztardowym ciemnym, wymiary (+/- 5%): wysokość: 830 mm, wysokość siedziska: 450 mm, szerokość: 1250 mm, głębokość: 770 mm (mebel bez możliwości rozkładania)		2 szt.
24.	Sofa dla 2-3 osób	Sofa dla 2 – 3 osób, na stalowej konstrukcji i nóżkach w kolorze czarnym, zabezpieczonych nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, tapicerka winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale) w kolorze musztardowym, wymiary (+/- 5%): wysokość: 870 mm, wysokość siedziska: 410 mm, wysokość nóżek: 180 mm, wysokość podłokietników: 660 mm, szerokość: 2000 mm, głębokość: 950 mm, grubość siedziska: 180 mm, powierzchnia siedziska: 1810x570 mm (mebel bez możliwości rozkładania)		2 szt.

25.	Biurko	<p>Biurko prostokątne o wymiarach (+/- 5%): szerokość: 1200 mm, głębokość blatu: 600 mm, wysokość blatu: 750 mm, materiał: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm o klasie higieniczności E1, obrzeża oklejone okleiną 2 mm, boczna półka na komputer z lewej strony, z prawej 3 szuflady zamykane na klucz z zamkiem centralnym, z dwoma kluczami, kolor korpusu i frontów dąb artisan kolor uchwytów czarny, wysuwana półka na klawiaturę na prowadnicach, przełotka na przewody w kolorze czarnym</p>		11 szt.
26.	Biurko olcha	<p>Biurko prostokątne: wymiary zewnętrzne – 140cm szerokość x 65cm głębokość x 75cm wysokość wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze OLCHA D 9419. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem grubości 2mm w tym samym kolorze wyposażone w: 4 szuflady zrealizowane na systemie METABOX o długości prowadnic 50 cm, zamykane zamkiem centralnym (po prawej stronie). Uchwyty w czołach szuflad wykonane w całości z metalu, o rozstawie 128 mm na śruby mocujące, w kolorze satynowym, półka pod klawiaturę z płyty meblowej o grubości 18 mm o głębokości 36 cm, na prowadnicach metalowych o długości 30 cm, miejsce pod komputer o szerokości 26 cm z półką zamontowaną 15 cm od blatu biurka</p>		<p>8 szt. (4 sztuki szuflady z prawej strony, 4 sztuki szuflady z lewej strony)</p>

27.	Stół prostokątny	Stół prostokątny, nogi okrągłe metalowe z możliwością regulacji poziomu, połączone malowane proszkowo, w kolorze czarnym, blat: płyta melaminowana grubości 36 mm, obrzeże blatu z tworzywa ABS zabezpieczające płytę przed przypadkowym obiciem, obrzeże w kolorze blatu, kolor blatu dąb artisan, wymiary (+/- 5%): długość blatu: 1800 mm, szerokość blatu: 650 mm, wysokość: 760 mm, grubość blatu: 40 mm; dodatkowo przelotki na kable w kolorze czarnym 2 sztuki na środku blatu		1 szt.
-----	------------------	--	---	--------

28.	Szafa ubraniowa	<p>Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości 18 mm, drzwi skrzydłowe, wymiary (+/- 5%): wysokość: 1830 mm, szerokość: 800 mm, głębokość: 600 mm, liczba półek 1, drążek na wieszaki, kolor korpusu i frontów dąb artisan, uchwyty do otwierania metalowe, kolor czarny, nóżki czarne (możliwość regulacji poziomu).</p>		5 szt.
-----	-----------------	--	---	--------

29.	Szafka biurowa niska	Szafka wyposażona w 1 półkę (podział na równej wysokości), zamykana na klucz, w zestawie 2 klucze, drzwi skrzydłowe, wieniec (blat górny) o grubości 18 mm, oklejony obrzeżem 2 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o klasie higieniczności E1, wymiary (+/- 5%): szerokość: 800 mm, głębokość: 380 mm, wysokość: 770 mm, kolor korpusu dąb artisan, uchwyty metalowe, kolor czarny, nóżki kolor czarny (możliwość regulacji poziomu).		10 szt.
30.	Szafa metalowa aktowa	Szafa biurowa typu SBM 203, wyposażona w cztery metalowe półki o maksymalnym obciążeniu równym 60 kg, korpus szafy wykonany z metalowej blachy o grubości 0,7 mm, estetycznie umieszczone zawiasy od drzwi wewnątrz szafy co sprawia, że nie widać ich z zewnątrz, zainstalowane ślizgacze ułatwiające przemieszczanie szafy, dwupunktowy zamek ryglujący, kolor RAL 7016, wymiary (+/- 5%): wysokość: 1990 mm, głębokość: 435 mm, szerokość: 1000 mm		8 szt.

31.	Szafka metalowa aktowa niska	<p>Szafka z wyjmowanymi półkami oraz zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami, szafka mieści 18 segregatorów węższych A4 lub 14 segregatorów szerokich, solidna, malowana proszkowo konstrukcja z blachy, wykończenie lakierem proszkowym zapewnia optymalną wytrzymałość i odporność na uderzenia, wyjmowana półka pozwala łatwo dostosować szafkę do potrzeb w zakresie przechowywania, zamek, dla oszczędności miejsca szafka nie posiada oddzielnej klamki, otwieranie przez pociągnięcie za klucz, wymiary (+/- 5%): wysokość: 780 mm, szerokość: 550 mm, głębokość: 340 mm, kolor RAL 7016, materiał: stal, ilość półek: 1, nośność półki: 50 kg, grubość blachy drzwi: 0,8 mm, grubość blachy korpusu: 0,7 mm, waga: 17,4 kg, dostarczana w całości</p>		4 szt.
-----	---------------------------------	--	---	--------

32.	Leżanka (kozetka)	<p>Kozetka lekarska 2-częściowa metalowa z regulowanym zagłówkiem, o wymiarach (+/- 5%): długość: 1880 mm, szerokość: 560 mm, wysokość: 820 mm, maksymalne obciążenie do 180 kg, na stabilnym stelażu z profili stalowych lakierowanym proszkowo w kolorze białym, zaokrąglone narożniki leżanki, wypełniona elastyczną pianką poliuretanową, obszyta bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym, kolor tapicerki RAL 7000, tapicerka odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekujących, zagłówek regulowany w zakresie od -40° do +40°, pod zagłówkiem wieszak na podkłady higieniczne w rolkach, podgumowane stopki antypoślizgowe, jedna stopka z regulacją umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni, certyfikowany wyrób medyczny (wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektywy MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych), o których mowa m.in. w załączniku 3 poz. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)</p>		1 szt.
-----	----------------------	---	---	--------

33.	Nadstawka do przechowywania gotówki	Nadstawka do przechowywania gotówki, z zamknięciem roletowym na klucz z wewnętrzną wkładką (z półeczkami na banknoty), wymiary zewnętrzne: głębokość: 330 mm, szerokość: 600 mm, wysokość: 400 mm, kolor rolety/żaluzji grafitowy, kolor korpusu szary matowy typu Kronospan 0197 SU lub równoważny pod względem odcienia, nasycenia barwy, i spójności ze wskazanym typem, Zamawiający zastrzega, że podane wymiary mogą się różnić od wymiarów rzeczywistych, w związku z tym na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek wykonania pomiarów i dopasowania nadstawek do zabudowy kas biletowych		8 szt.
34.	Kontener mobilny	Kontener mobilny wyposażony w 1 szufladę z zamkiem, pod spodem 1 półka otwarta (od szuflady do podstawy) 2 klucze w zestawie, mobilne kółka kolor czarny, wieniec (blat górny) wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem 2 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o klasie higieniczności E-1, wymiary (+/- 2%): głębokość: 420 mm, szerokość: 420 mm, wysokość: 570 mm, kolor korpusu i frontów dąb artisan, uchwyty metalowe, kolor czarny, nóżki czarne (możliwość regulacji poziomu).		1 szt.
35.	Zabudowa pokój socjalny piętro	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis		1 komplet

	administracja	przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1A do OPZ- Rysunek zabudowy- pokój socjalny piętro administracja; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		
36.	Zabudowa pokój socjalny parter	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1B do OPZ- Rysunek zabudowy- pokój socjalny parter ; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		1 komplet
37.	Zabudowa pokój socjalny piętro	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1C do OPZ- Rysunek zabudowy- pokój socjalny piętro; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		1 komplet
38.	Zabudowa- aneks strona 1 w budynku socjalno-technicznym	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1D do OPZ- Rysunek zabudowy- aneks strona 1 budynek socjalno-techniczny; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		1 komplet
39.	Zabudowa- aneks strona 2 w budynku socjalno-	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1E do OPZ- Rysunek		1 komplet

	technicznym	zabudowy- aneks strona 2 budynek socjalno-techniczny; Załącznikiem nr 1G do OPZ - Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		
40.	Zabudowa- pokój socjalny w budynku socjalno-technicznym- piętro	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1F do OPZ - Rysunek zabudowy- pokój socjalny- budynek socjalno-techniczny piętro; Załącznikiem nr 1G do OPZ - Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		1 komplet
41.	Stół do zaplecza kas biletowych	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1I do OPZ - Rysunek i opis stołu do zaplecza kas biletowych;		1 szt.
42.	Błat do toalet	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1H do OPZ - Rysunek i opis blatów do toalet;		7 szt.

Uwaga!

1. Uchwyty meblowe typu OLIVIA C-504 firmy NOMET lub równoważne pod względem wyglądu, trwałości, wymiarów i materiału, z którego zostały wykonane, tj. znal, wymiary: szerokość: 13 mm, długość 163,5 mm, wysokość: 24 mm, rozstaw: 128 mm, masa: 0,039 kg, kolor czarny. Zamawiającemu zależy na spójności pod względem uchwytów z wcześniej dostarczonymi w ramach udzielanych zamówień. Wyjątek stanowi pozycja 26.
2. Odcienie kolorystyczne i wygląd materiału tapicerskiego (winyłu) do ostatecznego zatwierdzenia przed zamówieniem/wykonaniem mebli przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

3. **Pomiary należy wykonać w ciągu 5 dni od podpisania umowy, następnie Wykonawca przedstawi wzornik kolorów wraz z projektem warsztatowym po zatwierdzeniu, którego przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia.**
Załączone rysunki w Załącznikach nr od 1A do 1I do OPZ traktować należy jako poglądowe przedstawiające wizję Zamawiającego celem prawidłowej wyceny zamówienia. Wykonawca wykona własne pomiary na podstawie, których przedstawi do zatwierdzenia projekt warsztatowy.