

OFERTA**1. Zamawiający:**

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

ul. Nałęczowska 14

20-701 Lublin

Tel. 81-466-29-00

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin**2. Dane Wykonawcy/Wykonawców**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:.....

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy¹(¹Powielić tyle razy, ile to potrzebne) :

.....
.....

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.....
.....

NIP.....

REGON.....

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: e-mail.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....tel.....

Informuję/my, że dokumenty wskazane poniżej Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym (zaznaczyć właściwe):


☐ odpis z KRS dostępny jest, w formie elektronicznej, bezpłatnie w ogólnodostępnej bazie danych pod adresem: <https://ekrs.ms.gov.pl/web>



Nr KRS(wpisać jeżeli dotyczy)




☐ odpis z CEIDG dostępny jest w formie elektronicznej, bezpłatnie w ogólnodostępnej bazie danych, pod adresem: <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG>



3. Oferowany przedmiot zamówienia

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego na dostawę pn.: „**Zakup i dostawa mebli wraz z ich rozmieszczeniem i montażem na potrzeby wyposażenia ZCK dla LOF**” oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z opisami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami **za cenę:**



L.p.	Nazwa	Opis	Poglądowa fotografia (wiodący opis)	Ilość w sztukach/kompletach	Wymiary produktu w mm	Cena jednostkowa netto PLN (cyfrowo)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto PLN (cyfrowo)	Cena łączna brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) PLN
1.	Szafka ubraniowa metalowa 2-segmentowa do szatni	<p>Szafka ubraniowa metalowa 2 - segmentowa, w każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki, dostarczana w całości, bez potrzeby montażu, posiadająca atest higieniczny, stabilna, zgrzewana konstrukcja, wykonana z blachy stalowej z profilem wzmacniającym drzwi, drzwi z wywietrznikami, malowana proszkowo, naklejany identyfikator, ryglowanie 1-punktowe, każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master, wymiary całkowite z ławką (+/- 5%): wysokość 2205 mm, szerokość: 600 mm, głębokość: 745 mm, wymiary szafki: wysokość: 1800 mm, szerokość: 600 mm, głębokość: 500 mm, konstrukcja ławeczki w kolorze RAL 7035, listwy sosnowe lakierowane, wysokość (+/- 5%): 405 mm, otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ścian, kolor korpusu i frontów RAL 7035</p>		46 szt.	<p>wymiary całkowite z ławką: wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm, wymiary szafki: wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm, wysokość ławeczki: ... mm</p>				


2.	Regał metalowy magazynowy 2400x1000x500	<p>Regał metalowy magazynowy o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 2400 mm, szerokość: 1000 mm, głębokość: 500 mm, posiadający mocne metalowe półki w ilości 6 sztuk, z blachy ocynkowanej, o nośności do 225 kg (1 półka), całość o stabilnej konstrukcji, ze wzmocnieniami na łączeniach, na nóżkach ochronne stopki z tworzywa sztucznego, odporna na uszkodzenia i wilgoć konstrukcja pokryta powłoką cynku</p>		12 szt.	<p>wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm</p>				
3.	Regał metalowy magazynowy 1800x900x400	<p>Regał metalowy magazynowy o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 1800 mm, szerokość: 900 mm, głębokość: 400 mm, posiadający mocne metalowe półki w ilości 5 sztuk, z blachy ocynkowanej, o nośności do 90 kg (1 półka), całość o stabilnej konstrukcji, ze wzmocnieniami na łączeniach, na nóżkach, ochronne stopki z tworzywa sztucznego, odporna na uszkodzenia i wilgoć konstrukcja pokryta powłoką cynku</p>		4 szt.	<p>wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm</p>				

4.	Stół okrągły	Stół okrągły do jadalni o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 760 mm, średnica: 1200 mm (dla 4 osób), materiał blatu płyta melaminowana, w kolorze dąb artisan, podstawa metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym (4 nogi)		5 szt.	wysokość: ... mm, średnica: ... mm				
5.	Stół okrągły jednolity	Stół okrągły do jadalni o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 760 mm, średnica: 1200 mm (dla 4 osób), materiał blatu płyta melaminowana, w kolorze dąb artisan, na 4 nogach w kolorze blatu		8 szt.	wysokość: ... mm, średnica: ... mm				
6.	Stolik kawowy okrągły średnica 80 cm	Stolik okrągły o wymiarach (+/- 5%): średnica: 800 mm, wysokość: 450 – 500 mm, materiał blatu płyta melaminowana, kolor blatu i podstawy orzech naturalny, na 3 nogach		3 szt.	wysokość: ... mm, średnica: ... mm				



7.	Stolik kawowy okrągły średnica 40 cm	Stolik okrągły o wymiarach (+/- 5%): średnica: 400 mm, wysokość: 400 mm, materiał blatu płyta melaminowana, kolor blatu i podstawy dąb artisan, na 3 nogach		3 szt.	wysokość: ... mm, średnica: ... mm				
8.	Stolik kawowy eliptyczny	Stolik w kształcie elipsy o wymiarach (+/- 5%): szerokość: 1080x580 mm, wysokość: 450 mm, materiał blatu płyta melaminowana, kolor blatu i podstawy dąb naturalny, na 4 nogach		3 szt.	wysokość: ... mm, szerokość: ... mm				



9.	Stół wysoki szerokość 1800 mm	Stół na stalowej konstrukcji z podłużnym wzmocnieniem w kolorze czarnym, konstrukcja malowana proszkowo, kolor blatu dąb artisan, z płyty melaminowanej o grubości 36 mm, odporność na działanie wilgoci i częste użytkowanie, wymiary (+/- 5%): szerokość: 1800 mm, wysokość: 1100 mm, głębokość: 600 mm, podnóżki zapobiegające rysowaniu powierzchni		1 szt.	szerokość: ... mm, wysokość: ... mm, głębokość: ... mm				
----	-------------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--

10.	Stół wysoki szerokość 1200 mm	Stół na stalowej konstrukcji z podłużnym wzmocnieniem w kolorze czarnym, konstrukcja malowana proszkowo, kolor blatu dąb artisan, z płyty melaminowanej o grubości 36 mm, odporność na działanie wilgoci i częste użytkowanie, wymiary (+/- 5%): szerokość: 1200 mm, wysokość: 1100 mm, głębokość: 600 mm, podnóżki zapobiegające rysowaniu powierzchni		1 szt.	szerokość: ... mm, wysokość: ... mm, głębokość: ... mm				
11.	Stół kwadratowy	Stół kwadratowy, blat z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, wymiary (+/- 5%): szerokość: 800 mm, głębokość: 800 mm, wysokość: 735 mm, metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili, malowana proszkowo w kolorze czarnym: rama stołu z profili 35x20 mm, nogi stołu 30x30 mm, kolor blatu dąb artisan, na nóżkach ochronne stopki z tworzywa sztucznego ze śrubami rektyfikacyjnymi		5 szt.	szerokość: ... mm, wysokość: ... mm, głębokość: ... mm				



12.	Stół konferencyjny	<p>Stół prostokątny, nogi prostokątne połączone ze sobą przy podłodze, malowane proszkowo, w kolorze czarnym, blat: płyta melaminowana o grubości 36 mm, obrzeże blatu z tworzywa ABS zabezpieczające płytę przed przypadkowym obiciem, obrzeże w kolorze blatu, kolor blatu dąb artisan, wymiary (+/- 5%): długość blatu: 1600 mm, szerokość blatu: 800 mm, wysokość: 760 mm, grubość blatu: 40 mm; dodatkowo przepust kablowy w kolorze czarnym, prostokątny 160x80 mm, wykonany z grubego profilu aluminiowego, wyposażony w wysokiej jakości szczotkę z włosia</p>		1 szt.	szerokość: ... mm, wysokość: ... mm, głębokość: ... mm				
13.	Krzesło do jadalni	<p>Krzesło do jadalni, o wymiarach (+/- 5%): wysokość: 835 mm, szerokość: 470 mm, głębokość: 530 mm, wysokość siedziska: 450 mm, w stylu Nórdico lub równoważnym pod względem wyglądu i wykonania, użytkowanie wewnętrzne, wykonane z plastiku PP, w kolorze: czarnym RAL 9017 (9 sztuk), czerwonym RAL 3020 (8 sztuk) i zielonym RAL 6018 (9 sztuk)</p>		26 szt.	szerokość: ... mm, wysokość: ... mm, głębokość: ... mm, wysokość siedziska: ... mm				



14.	Hoker	<p>Stółek barowy z oparciem, kolor czarny, ze wzmocnieniem z przodu i po bokach, pełniącym jednocześnie funkcję podnóżka, z polipropylenu PP, wymiary (+/- 5%): wysokość z oparciem: min. 995 mm – max. 1010 mm, wysokość siedziska min. 750 mm – max. 770 mm, szerokość: min. 420 mm – max. 490 mm, szerokość siedziska: min. 345 mm – max. 375 mm, głębokość: min. 370 – max. 490 mm, dopuszczalne obciążenie: 120 kg, do użytku wewnętrznego, ochronne nóżki zapobiegające rysowaniu powierzchni</p>		6 szt.	<p>wysokość z oparciem: ... mm, wysokość siedziska: ... mm, szerokość: ... mm, szerokość siedziska: ... mm, głębokość: ... mm,</p>				
15.	Krzesło metalowe	<p>Krzesło metalowe malowane proszkowo, w kolorze czarnym, ażurowe, w nowoczesnym loftowym stylu, rodzaj podstawy 4 nogi, z cienkimi podłokietnikami, wyprofilowane siedzisko z poduszką w kolorze szarym z winylu (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), nóżki zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, maksymalne obciążenie 120 kg, wymiary (+/- 5%): wysokość: 770 mm, wysokość siedziska: 440 mm, wysokość podłokietników 680</p>		8 szt.	<p>wysokość: ... mm, wysokość siedziska: ... mm, wysokość podłokietników: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm</p>				



		mm, szerokość: 490 mm, głębokość: 490 mm							
16.	Krzesło metalowe na płozach	Krzesło metalowe malowane proszkowo, w kolorze czarnym, ażurowe, w nowoczesnym loftowym stylu, rodzaj podstawy płozy, zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, materiał siedziska metal oraz poduszka w kolorze czarnym materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), maksymalne obciążenie 120 kg, wymiary (+/- 5%): wysokość: 830 mm, wysokość siedziska: 440 mm, szerokość: 500 mm, głębokość 570 mm		8 szt.	wysokość: ... mm, wysokość siedziska: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ...mm				
17.	Krzesło drewniane	Krzesło drewniane, konstrukcja drewniana w kolorze dąb naturalny, siedzisko (pianka tapicerska) tapicerowane w kolorze czarnym, materiał tapicerki winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), materiał odporny na plamy, nieprzemakalny, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, ognioodporny, wymiary (+/- 5%): wysokość: 810 mm, szerokość: 480 mm, głębokość: 520 mm, dopuszczalne obciążenie 120 kg		6 szt.	wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ...mm				



18.	Krzesło tapicerowane	Krzesło metalowe, czarne nogi malowane proszkowo, nóżki zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, miękkie siedzisko i oparcie, tapicerowane, oparcie zaokrąglone, dobrze wyprofilowane, z pianki tapicerskiej, materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), kolor ciemnoniebieski, wymiary (+/-5%): wysokość: 775 mm, szerokość: 440 mm, głębokość: 490 mm		6 szt.	wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm				
19.	Fotel biurowy obrotowy z zagłówkiem	Ergonomiczny obrotowy fotel biurowy z zagłówkiem typu Riverton M/H lub równoważny pod względem wykonania, wyglądu i trwałości, stabilna nylonowa podstawa, miękkie kółka przystosowane do powierzchni twardych, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 °, wymiary (+/- 5%): szerokość siedziska: 460 mm, głębokość siedziska: 455 mm, wysokość całkowita: 1105 – 1305 mm, wysokość siedziska: 420 – 540 mm, szerokość oparcia: 450 – 500 mm, wysokość podłokietników: 200 – 270 mm, regulowane oparcie tapicerowane przewiewną siatką		33 szt.	szerokość siedziska: ... mm, głębokość siedziska: ... mm, wysokość całkowita: ... mm, wysokość siedziska: ... mm, szerokość oparcia: ... mm, wysokość podłokietników: ... mm				



		<p>z przodu i z tyłu, regulowane podłokietniki, zagłówek HD z przewiewnej siatki z regulacją wysokości i kąta położenia, profil lędźwiowy – regulacja wysokości, tapicerowane siedzisko - pianka o dużej gęstości T30, z atestem odporności na ścieranie i pilling, synchroniczny ruch siedziska i oparcia naśladujący ruchy użytkownika w fotelu, możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, funkcja Anti-Shock zapobiegająca uderzeniu oparciem w plecy, całość krzesła w kolorze czarnym, produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych, fotel powinien spełniać wymogi normy PN-EN 1335-2:2009 (Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: wymagania bezpieczeństwa).</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



20.	Krzesło konferencyjne	<p>Krzesło konferencyjne typu Halifax lub równoważne pod względem wyglądu, wykonania i trwałości, kolor całego krzesła czarny, materiał podstawy: stal lakierowana, powierzchnia siedziska tkanina, wymiary (+/- 5%) szerokość: 530 mm, wysokość siedziska: 480 mm, głębokość siedziska: 470 mm, szerokość siedziska: 470 mm, siedzisko tapicerowane, pokrycie z wysokiej jakości materiału Oban: 100% polipropylen, 230 g/m2 lub równoważnej pod względem wytrzymałości na przetarcie, atest odporności przeciwpożarowej EN1021-1 (test papierosowy), certyfikat na ścieranie Martindale na 30 000 cykli lub równoważny, oparcie z siatki zapewniającej przepływ powietrza i wentylację</p>		15 szt.	<p>szerokość: ...mm, wysokość siedziska: ...mm, głębokość siedziska: ...mm, szerokość siedziska: ...mm</p>				
21.	Fotel	<p>Fotel metalowy ze stali malowanej proszkowo, tapicerowany, materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale) w kolorze błękitny - szary, obicie wykończone metalowym elementem jako przedłużenie nóg, w kolorze czarnym, nóżki zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, wymiary (+/- 5%): wysokość:</p>		12 szt.	<p>wysokość: ...mm, szerokość: ...mm, głębokość: ...mm</p>				


		820 mm, szerokość: 680 mm, głębokość: 730 mm							
22.	Fotel na płozach	<p>Fotel metalowy ze stali malowanej proszkowo na płozach w kolorze czarnym, tapicerowany w kolorze musztardowym ciemnym, materiał winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale), płozy zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, o wymiarach (+/- 5%):</p> <p>wysokość: 840 mm, wysokość siedziska: 450 mm, szerokość: 700 mm, szerokość siedziska: 500 mm, głębokość: 720 mm, głębokość siedziska: 470 mm</p>		4 szt.	<p>wysokość: ...mm, wysokość siedziska: ... mm, szerokość: ... mm, szerokość siedziska: ... mm, głębokość: ...mm, głębokość siedziska: ... mm</p>				
23.	Sofa dla 2 osób	<p>Sofa dla 2 osób, rama stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym, okala boki i tył mebla u podstawy płozy zabezpieczone nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, tapicerka winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale) w kolorze musztardowym ciemnym, wymiary (+/- 5%):</p> <p>wysokość: 830 mm, wysokość siedziska: 450 mm, szerokość: 1250 mm, głębokość: 770 mm (mebel bez możliwości rozkładania)</p>		2 szt.	<p>wysokość: ...mm, wysokość siedziska: ...mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm</p>				


24.	Sofa dla 2-3 osób	<p>Sofa dla 2 – 3 osób, na stalowej konstrukcji i nóżkach w kolorze czarnym, zabezpieczonych nakładami z tworzywa sztucznego przed rysowaniem powierzchni, tapicerka winyl (o wyglądzie tekstylnym, gramatura min. 600 g, ścieralność ok. 300 000 cykli Martindale) w kolorze musztardowym, wymiary (+/- 5%): wysokość: 870 mm, wysokość siedziska: 410 mm, wysokość nóżek: 180 mm, wysokość podłokietników: 660 mm, szerokość: 2000 mm, głębokość: 950 mm, grubość siedziska: 180 mm, powierzchnia siedziska: 1810x570 mm (mebel bez możliwości rozkładania)</p>		2 szt.	<p>wysokość: ... mm, wysokość siedziska: ... mm, wysokość nóżek:mm, wysokość podłokietników: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm, grubość siedziska: ... mm, powierzchnia siedziska: ... x ... mm</p>				
25.	Biurko	<p>Biurko prostokątne o wymiarach (+/- 5%): szerokość: 1200 mm, głębokość blatu: 600 mm, wysokość: 750 mm, materiał: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm o klasie higieniczności E1, obrzeża oklejone okleiną 2 mm, boczna półka na komputer z lewej strony, z prawej 3 szuflady zamykane na klucz z zamkiem centralnym, z dwoma kluczami, kolor korpusu i frontów dąb artisan kolor uchwytów czarny, wysuwana półka na klawiaturę na prowadnicach,</p>		11 szt.	<p>szerokość: ... mm, głębokość blatu: ... mm, wysokość: ... mm</p>				


		przelotka na przewody w kolorze czarnym							
26.	Biurko olcha	<p>Biurko prostokątne: wymiary zewnętrzne – 140cm szerokość x 65cm głębokość blatu x 75cm wysokość wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze OLCHA D 9419. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem grubości 2mm w tym samym kolorze wyposażone w: 4 szuflady zrealizowane na systemie METABOX o długości prowadnic 50 cm, zamykane zamkiem centralnym. Uchwyty w czołach szuflad wykonane w całości z metalu, o rozstawie 128 mm na śruby mocujące, w kolorze satynowym, półka pod klawiaturę z płyty meblowej o grubości 18 mm o głębokości 36 cm, na prowadnicach metalowych o długości 30 cm, miejsce pod komputer o szerokości 26 cm z półką zamontowaną 15 cm od blatu biurka</p>		8 szt. (4 sztuki szuflady z prawej strony, 4 sztuki szuflady z lewej strony)	<p>szerokość: ... mm, głębokość blatu: ... mm, wysokość: ... mm</p>				
27.	Stół prostokątny	<p>Stół prostokątny, nogi okrągłe metalowe z możliwością regulacji poziomu, połączone malowane proszkowo, w kolorze czarnym, blat: płyta melaminowana o grubości 36 mm, obrzeże blatu z tworzywa ABS zabezpieczające płytę przed przypadkowym obiciem, obrzeże w kolorze blatu, kolor blatu dąb artisan,</p>		1 szt.	<p>długość blatu: ... mm, szerokość blatu: ... mm, wysokość: ... mm</p>				

		wymiary (+/- 5%): długość blatu: 1800 mm, szerokość blatu: 650 mm, wysokość: 760 mm, grubość blatu: 40 mm; dodatkowo przelotki na kable w kolorze czarnym 2 sztuki na środku blatu							
28.	Szafa ubraniowa	Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości 18 mm, drzwi skrzydłowe, wymiary (+/- 5%): wysokość: 1830 mm, szerokość: 800 mm, głębokość: 600 mm, liczba półek 1, drążek na wieszaki, kolor korpusu i frontów dąb artisan, uchwyty do otwierania metalowe, kolor czarny, nóżki czarne (możliwość regulacji poziomu).		5 szt.	wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm				
29.	Szafka biurowa niska	Szafka wyposażona w 1 półkę (podział na równej wysokości), zamykana na klucz, w zestawie 2 klucze, drzwi skrzydłowe, wieniec (blat górny) o grubości 18 mm, oklejony obrzeżem 2 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o klasie higieniczności E1, wymiary (+/- 5%): szerokość: 800 mm, głębokość: 380 mm, wysokość: 770 mm, kolor korpusu dąb artisan, uchwyty metalowe, kolor czarny, nóżki		10 szt.	wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm				

		kolor czarny (możliwość regulacji poziomu).							
30.	Szafa metalowa aktowa	<p>Szafa biurowa typu SBM 203, wyposażona w cztery metalowe półki o maksymalnym obciążeniu równym 60 kg, korpus szafy wykonany z metalowej blachy o grubości 0,7 mm, estetycznie umieszczone zawiasy od drzwi wewnątrz szafy co sprawia, że nie widać ich z zewnątrz, zainstalowane ślizgacze ułatwiające przemieszczanie szafy, dwupunktowy zamek ryglujący, kolor RAL 7016, wymiary (+/- 5%): wysokość: 1990 mm, głębokość: 435 mm, szerokość: 1000 mm</p>		8 szt.	<p>wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm</p>				
31.	Szafka metalowa aktowa niska	<p>Szafka z wyjmowanymi półkami oraz zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami, szafka mieści 18 segregatorów węższych A4 lub 14 segregatorów szerokich, solidna, malowana proszkowo konstrukcja z blachy, wykończenie lakierem proszkowym zapewnia optymalną wytrzymałość i odporność na uderzenia, wyjmowana półka pozwala łatwo dostosować szafkę do potrzeb w zakresie przechowywania, zamek, dla oszczędności miejsca szafka nie posiada oddzielnej klamki, otwieranie przez pociągnięcie za klucz, wymiary (+/- 5%): wysokość:</p>		4 szt.	<p>wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm</p>				

		780 mm, szerokość: 550 mm, głębokość: 340 mm, kolor RAL 7016, materiał: stal, ilość półek: 1, nośność półki: 50 kg, grubość blachy drzwi: 0,8 mm, grubość blachy korpusu: 0,7 mm, waga: 17,4 kg, dostarczana w całości							
32.	Leżanka (kozетка)	<p>Kozetka lekarska 2-częściowa metalowa z regulowanym zagłówkiem, o wymiarach (+/- 5%): długość: 1880 mm, szerokość: 560 mm, wysokość: 820 mm, maksymalne obciążenie do 180 kg, na stabilnym stelażu z profili stalowych lakierowanym proszkowo w kolorze białym, zaokrąglone narożniki leżanki, wypełniona elastyczną pianką poliuretanową, obszyta bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym, kolor tapicerki RAL 7000, tapicerka odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekujących, zagłówek regulowany w zakresie od -40° do +40°, pod zagłówkiem wieszak na podkłady higieniczne w rolkach, podgumowane stopki antypoślizgowe, jedna stopka z regulacją umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni, certyfikowany wyrób medyczny (wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów</p>		1 szt.	długość: ... mm, szerokość: ... mm, wysokość:mm,				

		medycznych w rozumieniu dyrektywy MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych), o których mowa m.in. w załączniku 3 poz. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)							
33.	Nadstawka do przechowywania gotówki	<p>Nadstawka do przechowywania gotówki, z zamknięciem roletowym na klucz z wewnętrzną wkładką (z półeczkami na banknoty), wymiary zewnętrzne: głębokość: 330 mm, szerokość: 600 mm, wysokość: 400 mm, kolor rolety/żaluzji grafitowy, kolor korpusu szary matowy typu Kronospan 0197 SU lub równoważny pod względem odcienia, nasycenia barwy, i spójności ze wskazanym typem. Zamawiający zastrzega, że podane wymiary mogą się różnić od wymiarów rzeczywistych, w związku z tym na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek wykonania pomiarów i dopasowania nadstawek do zabudowy kas biletowych</p>		8 szt.	<p>wysokość: ... mm, szerokość: ... mm, głębokość: ... mm</p>				

34.	Kontener mobilny	<p>Kontener mobilny wyposażony w 1 szufladę z zamkiem, pod spodem 1 półka otwarta (od szuflady do podstawy)</p> <p>2 klucze w zestawie, mobilne kółka kolor czarny, wieniec (blat górny) wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem 2 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o klasie higieniczności E-1, wymiary (+/- 2%): głębokość: 420 mm, szerokość: 420 mm, wysokość: 570 mm, kolor korpusu i frontów dąb artisan, uchwyty metalowe, kolor czarny, nóżki czarne (możliwość regulacji poziomu).</p>		1 szt.	<p>wysokość: ... mm,</p> <p>szerokość: ... mm,</p> <p>głębokość: ... mm</p>				
35.	Zabudowa pokój socjalny piętro administracja	<p>Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);</p> <p>Załącznikiem nr 1A do OPZ- Rysunek zabudowy- pokój socjalny piętro administracja; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;</p>		1 komplet					
36.	Zabudowa pokój socjalny parter	<p>Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);</p> <p>Załącznikiem nr 1B do OPZ- Rysunek zabudowy- pokój socjalny parter ; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;</p>		1 komplet					

37.	Zabudowa pokój socjalny piętro	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1C do OPZ- Rysunek zabudowy- pokój socjalny piętro; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		1 komplet					
38.	Zabudowa- aneks strona 1 w budynku socjalno-technicznym	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1D do OPZ- Rysunek zabudowy- aneks strona 1 budynek socjalno-techniczny; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		1 komplet					
39.	Zabudowa- aneks strona 2 w budynku socjalno-technicznym	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1E do OPZ- Rysunek zabudowy- aneks strona 2 budynek socjalno-techniczny; Załącznikiem nr 1G do OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;		1 komplet					
40.	Zabudowa- pokój socjalny w budynku socjalno-technicznym- piętro	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1F do OPZ- Rysunek zabudowy- pokój socjalny- budynek socjalno-techniczny piętro; Załącznikiem nr 1G do		1 komplet					

		OPZ- Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu;							
41.	Stół do zaplecza kas biletowych	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 11 do OPZ- Rysunek i opis stołu do zaplecza kas biletowych;		1 szt.					
42.	Blat do toalet	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); Załącznikiem nr 1H do OPZ- Rysunek i opis blatów do toalet;		7 szt.					
								Łączna cena zamówienia brutto (suma pozycji 1+42)	

***Brak wskazania przez wykonawcę wymaganych wymiarów oferowanych mebli skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy (nie dotyczy poz. 35-42)

4. Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia:

- 1) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
- 2) Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami i Projektowanymi postanowieniami umowy.
- 3) Oświadczam/y, że akceptuję/emy zasady korzystania z systemu platformazakupowa.pl wskazane w specyfikacji warunków zamówienia i instrukcjach znajdujących się na platformazakupowa.pl.
- 5) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, oraz aktualne na dzień składania ofert (art. 297 kk).
- 6) Składając niniejszą ofertę, informuję, że wybór oferty :
 - a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
 - b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie (Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT/stawki VAT):
.....

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści

oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8) Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia:

Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Podwykonawstwo

Lp.	Część zamówienia	Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa	Nazwa i adres podwykonawcy
1	2	3	4
1			
2			
RAZEM			

W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli

6. Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć właściwe)

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- ☐ inny rodzaj