

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142- 233142-6, Roboty w zakresie naprawy dróg  
6, Roboty w  
zakresie nap

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi ul. 11-go Listopada, miasto Dzierzgoń  
ADRES INWESTYCJI : Działki Nr 785/9, 752/7, 752/3, 766/1 obręb y, gmina Dzierzgoń  
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń w Dzierzgoniu,  
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14  
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.10.2023

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, wpustów wody, kanalizacji, gazu, hydrantów.  40	szt.  szt.	  40,00	  40,00
				RAZEM	40,00
19 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, wyrównanie.  (180+150)*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  495,00	  495,00
				RAZEM	495,00
20 d.1.3	KNR 2-31 1002-05	Warstwa szczepna emulsją asfaltową 2dm3/m2  180,0*5,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  990,00	  990,00
				RAZEM	990,00
21 d.1.3	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (masa SMA 16 JENA), grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 180,0*5,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  990,00	  990,00
				RAZEM	990,00
<b>1.4</b>		<b>Roboty wykończeniowe i dodatkowe</b>			
22 d.1.4	KSNR 1 0403-01	Wykonanie pobocza .Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm (1,0+1,0)*180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  360,00	  360,00
				RAZEM	360,00